



Stiskněte pro spuštění

Katalog příslušenství

Zlepšete svůj zážitek z jízdy

VYDÁNÍ 2025





LEHKÁ



STŘEDNĚ TĚŽKÁ



TĚŽKÁ

LEHKÁ

STŘEDNĚ TĚŽKÁ

TĚŽKÁ

Exteriér



NOSIČE ZAVAZADEL

Interiér



SVĚTELNÉ RAMPY A SVĚTLA

Bezpečnost



KRYTY MATIC

Elektronika



SLUNEČNÍ CLONY
SPOILERY A DEFLEKTORY



BOXY NA NÁRADÍ
A NÁDRŽE NA MYTÍ RUKOU



SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ



TUNING

Exteriér

SVĚTLA

Interiér

KRYTY MATIC

Bezpečnost

SPOILERY A DEFLEKTORY

Elektronika

BOXY NA NÁŘADÍ
A NÁDRŽE NA MYTÍ RUKOU



TUNING

Exteriér

SVĚTELNÉ RAMPY A SVĚTLA

Interiér

POKLICE, KRYTY NÁBOJŮ KOL
A KRYTY MATIC KOL

Bezpečnost

SLUNEČNÍ CLONY A DEFLEKTORY

Elektronika

BOXY NA NÁŘADÍ
A NÁDRŽE NA MYTÍ RUKOU



TUNING

Exteriér

Interiér

Bezpečnost

Elektronika

KOMFORT

**KLIMATIZACE
A TOPENÍ**

POTAHY SEDADEL

ROHOŽE

OSVĚTLENÍ

OBLOŽENÍ

ČIŠTĚNÍ

Exteriér

Interiér

Bezpečnost

Elektronika

KOMFORT

KLIMATIZACE
A TOPENÍ

POTAHY SEDADEL

ROHOŽE

OSVĚTLENÍ

ČIŠTĚNÍ

Exteriér

KOMFORT

Interiér

KLIMATIZACE
A TOPENÍ

Bezpečnost

POTAHY SEADEL

Elektronika

ROHOŽE

OSVĚTLENÍ

ČIŠTĚNÍ

Exteriér

HASÍCÍ PŘÍSTROJE

Interiér

PŘÍSLUŠENSTVÍ KOL

Bezpečnost

RADAR PRO DETEKCI MRTVÉHO
ÚHLU

Elektronika

PARKOVACÍ SENZORY

VÍČKA PALIVOVÉ NÁDRŽE
A ZAŘÍZENÍ PROTI KRÁDEŽI
PALIVA Z NÁDRŽE

ALARMY

RŮZNÉ

Exteriér

HASÍČÍ PŘÍSTROJE



Interiér

PŘÍSLUŠENSTVÍ KOL



Bezpečnost

RADAR PRO DETEKCI MRTVÉHO
ÚHLU



Elektronika

VÍČKA PALIVOVÉ NÁDRŽE
A ZAŘÍZENÍ PROTI KRADEŽI
PALIVA Z NÁDRŽE



RŮZNÉ



Exteriér

HASÍČÍ PŘÍSTROJE



Interiér

PŘÍSLUŠENSTVÍ KOL



Bezpečnost

RADAR PRO DETEKCI MRTVÉHO
ÚHLU



Elektronika

VÍČKA PALIVOVÉ NÁDRŽE
A ZAŘÍZENÍ PROTI KRÁDEŽI
PALIVA Z NÁDRŽE



ALARMY



RŮZNÉ



Exteriér

SADA VISION

Interiér

RÁDIO A RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ

Bezpečnost

TACHOGRAF

Elektronika

SYSTEM INFOTAINMENT

SYSTÉMY NAVIGACE

Exteriér



CB

Interiér



SADA VISION

Bezpečnost



RÁDIO A RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ

Elektronika



TACHOGRAF



SYSTÉMY NAVIGACE

Exteriér

CB

Interiér

SADA VISION

Bezpečnost

RÁDIO A RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ

Elektronika

TACHOGRAF

SYSTÉM INFOTAINMENT

SYSTÉMY NAVIGACE

POPISY PRO LEHKÁ VOZIDLA

POPISY PRO STŘEDNĚ TĚŽKÁ VOZIDLA

POPISY PRO TĚŽKÁ VOZIDLA

Nosiče zavazadel.

Nosič zavazadel, který zahrnuje širokou škálu možností, je dokonale přizpůsoben každému typu konfigurace a rozvoru. Skládá se z lehké hliníkové konstrukce, která nepodléhá korozi, je snadno opravitelná v případě poškození a nevyžaduje údržbu. Snadno se instaluje na originální upevňovací body a bez nutnosti vrtání otvorů do karoserie. Ukotvení ke střeše rovnoměrně a bezpečně rozkládá zatížení. Dodává se ve dvou verzích, standardní a dlouhé, aby vyhověl všem požadavkům na přepravu nákladu.

Pochozí plošina



ČÍSLO DÍLU	Rozměry
500050826	2600 mm
500050828	3000 mm
500050829	3200 mm
500050830	3500 mm
500050827	2800 mm
Materiál Hliník	
Poznámky Snadno se instaluje na originální upevňovací body a bez nutnosti vrtání otvorů do karoserie.	
Použití Daily VAN	
MY 14, 16, 19, 22, 24	

Pochozí plošiny jsou navrženy tak, aby usnadňovaly přístup a práci ve výškách bezpečným a efektivním způsobem.

Nosič zavazadel



ČÍSLO DÍLU	Rozměry
500050810	(2600x1700 mm) rozvor 3000
500050811	(3000x1700 mm) rozvor 3000
500050812	(2600x1700 mm) rozvor 3520, H1
500050813	(3200x1700 mm) rozvor 3520, H1
500050814	(2800x1500 mm) rozvor 3520, H2
500050815	(3200x1500 mm) rozvor 3520, H2
500050816	(2800x1500 mm) rozvor 3520L, H2
500050817	(3500x1500 mm) rozvor 3520L, H2
500050818	(2800x1500 mm) rozvor 4100, H2
500050819	(4500x1500 mm) rozvor 4100, H2
500050820	(3200x1500 mm) rozvor 4100L, H2
500050821	(4500x1500 mm) rozvor 4100L, H2
Materiál Hliník	
Poznámky Snadno se instaluje na originální upevňovací body a bez nutnosti vrtání otvorů do karoserie.	
Použití Daily VAN	
MY 14, 16, 19, 22, 24	

Světla.

Světla IVECO jsou navržena tak, aby podtrhla styl vašeho vozidla, a lze je namontovat na všechna vozidla IVECO od MY12. Při použití přídatných světel na střeše je důležité dodržovat příslušné národní předpisy. Doporučují se pro nouzové situace nebo při speciálních manévrech.

Světelná rampa 9–35 V



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500050694	9–35 V	92,4 W; 5911 lumenů
Podrobnosti Dálkové světlo LED		
– Funkce dálkových světel, dvojitého světla, výstražného světla		
– Teplota chromatičnosti: 6000 kelvinů		
– Stupeň krytí IP 68/69K		
– Délka kabelu 2500 mm		
– Držák z nerezové oceli		
– Provozní teplota –30 až +65 °C		
Použití Eurocargo		
MY 12, 15, 19, 22, 24		

Světelná rampa 10–30 V



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500050120	10–30 V	30 W; 2400 lumenů
500050122	10–30 V	40 W; 4500 lumenů
Podrobnosti Dálkové světlo LED		
Použití Eurocargo		
MY 12, 15, 19, 22, 24		

Světelná rampa 10–40 V



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500050667	10–40 V	45 W; 3294 lumenů
500050675	10–40 V	91 W; 6316 lumenů
Podrobnosti Dálkové světlo LED		
– Funkce dálkových světel, dvojitého světla, výstražného světla		
– Teplota chromatičnosti: 6000 kelvinů		
– Stupeň krytí IP 68/69K		
– Délka kabelu 500 mm		
– Držák z nerezové oceli		
– Provozní teplota –30 až +65 °C		
Použití Eurocargo		
MY 12, 15, 19, 22, 24		

Světelné rampy a světla.

Nové rampy IVECO jsou navrženy tak, aby podtrhly styl vašeho vozidla, a lze je namontovat na všechna vozidla IVECO od MY19. Na zvolenou rampu lze namontovat maximálně dvě, tři, čtyři nebo šest světel v závislosti na typu světla a rampy. Při použití držáků přídavných světel na střeše je důležité dodržovat příslušné národní předpisy. Světelná rampa (lightbar), navržená a vymodelovaná podle linií kabiny, zvyšuje bezpečnost vozidla a umožňuje dokonalý výhled na silnici na velké vzdálenosti. Je odolná vůči povětrnostním vlivům, korozi i nárazům odletujícího šterku.

Držák světel ve tvaru H, dlouhý



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	LED
500050268	Leštěný chrom	Bez LED
500050285	Lesklá černá	Bez LED
500050644	Leštěný chrom	S LED
500050654	Lesklá černá	S LED
Materiál Trubková konstrukce z nerezové oceli AISI 304		
Rozměry Průměr 60,3 mm / tloušťka 1,6 mm		
Podrobnosti 19 integrovaných LED, boční oranžové, přední bílé		
Použití Řada Wway AS, vysoká střecha		
MY 19, 22, 24		

Držák světel ve tvaru H, krátký



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	LED
500050269	Leštěný chrom	Bez LED
500050286	Lesklá černá	Bez LED
500050647	Leštěný chrom	S LED
500050655	Lesklá černá	S LED
Materiál Trubková konstrukce z nerezové oceli AISI 304		
Rozměry Průměr 60,3 mm / tloušťka 1,6 mm		
Podrobnosti 15 integrovaných LED, boční oranžové, přední bílé		
Použití Řada Wway AS		
MY 19, 22, 24		

Týč krytu sluneční clony



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500050270	Leštěný chrom
500050287	Lesklá černá
Materiál Trubková konstrukce z nerezové oceli AISI 304	
Rozměry Průměr 60,3 mm / tloušťka 1,6 mm	
Použití Řada Wway AS, vysoká střecha	
MY 19, 22, 24	

Sada 3 střešních tyčí



ČÍSLO DÍLU	Rozměry
500050832	1700 H1
500050833	1500 H2
500050834	Přídavná tyč 1700 H1
500050835	Přídavná tyč 1500 H2
Materiál	Hliník
Poznámky	Snadno se instaluje na originální upevňovací body a bez nutnosti vrtání otvorů do karoserie.
Použití	Daily VAN
MY	14, 16, 19, 22, 24

Sada tří střešních tyčí je vynikajícím řešením pro zvýšení nosnosti vašeho užitkového vozidla.

Držáky trubek / držáky lišt



ČÍSLO DÍLU	Rozměry
500050822	3 m
500050823	4 m
Materiál	Hliník
Poznámky	Snadno se instaluje na originální upevňovací body a bez nutnosti vrtání otvorů do karoserie.
Použití	Daily VAN
MY	14, 16, 19, 22, 24

Ideální pro přepravu trubek a lišt standardní délky.

Žebřík



ČÍSLO DÍLU	Rozměry
500050824	H1
500050825	H2
Materiál	Hliník
Poznámky	Snadno se instaluje na originální upevňovací body a bez nutnosti vrtání otvorů do karoserie.
Použití	Daily VAN
MY	14, 16, 19, 22, 24

Uspornění přístupu na střeš vozidla.

Držák světlometu



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050831	Daily VAN	14, 16, 19, 22, 24
Materiál	Hliník	
Poznámky	Snadno se instaluje na originální upevňovací body a bez nutnosti vrtání otvorů do karoserie.	

Držák světlometu slouží k upevnění předních světlometů vozidla a zajišťuje stabilitu a bezpečnost.

Dálkové světlo 9–36 V



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500050666	9–36 V	10500 lumenů
Podrobnosti Dálkové světlo LED		
– Dálková světla: 8 ks (4x 10 W + 4x 20 W)		
– Obrysové světlo: 4x 0,5 W		
– Signalizační světlo: 2x 3 W		
– Funkce jízdního světla, obrysového světla, výstražného světla		
Poznámky – Teplota chromatičnosti: 6000 kelvinů		
– Stupeň krytí IP 68/69K		
– Délka kabelu 2500 mm		
– Držák z nerezové oceli		
– Provozní teplota –40 až +60 °C		
Použití Eurocargo		
MY 12, 15, 19, 22, 24		

Luminator LED



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051165	Chromování
500051164	Černá
Podrobnosti Dálkové světlo LED	
– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	
Poznámky – Dálkové světlo LED / obrysové světlo LED	
– Průměr: 224,4 mm	
– Délka kabelu: 800 mm	
Použití Eurocargo	
MY 12, 15, 19, 22, 24	

Přídavné světlo



ČÍSLO DÍLU	Výkon	Povrchová úprava	Průměr
500050661	700 lumenů	Černá	7"
500050663	1200 lumenů	Černá	9"
500050664	1200 lumenů	Chromování	9"
Podrobnosti Přídavné světlo LED			
Poznámky Chromovaný kroužek			
Použití Eurocargo			
MY 12, 15, 19, 22, 24			

Luminator Chromium Celis



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051166	Chromování
Podrobnosti Hybridní – dálkové světlo	
– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	
Poznámky – Dálkové světlo / obrysové světlo LED	
– Průměr: 224,4 mm	
Použití Eurocargo	
MY 12, 15, 19, 22, 24	

Držák světel ve tvaru U, velký



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	LED
500050272	Leštěný chrom	Bez LED
500050309	Lesklá černá	Bez LED
500050650	Leštěný chrom	S LED
500050657	Lesklá černá	S LED
Materiál Trubková konstrukce z nerezové oceli AISI 304		
Rozměry Průměr 60,3 mm / tloušťka 1,6 mm		
Podrobnosti 13 integrovaných LED, bílá barva		
Použití Řada Wway AS, vysoká střecha		
MY 19, 22, 24		

Držák světel ve tvaru U, malý



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	Použití
500050612	Leštěný chrom	Řada Wway AS, AT, AD
500050701	Lesklá černá	Řada Wway AS, vysoká střecha
Materiál Trubková konstrukce z nerezové oceli AISI 304		
Rozměry Průměr 60,3 mm / tloušťka 1,6 mm		
Technické údaje 4 pevné držáky, kabel pro 4 světla		
MY 19, 22, 24		

Tyč nad sluneční clonou



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	LED
500050271	Leštěný chrom	Bez LED
500050306	Lesklá černá	Bez LED
500050649	Leštěný chrom	S LED
500050656	Lesklá černá	S LED
500051220*	Leštěný chrom	Bez LED
500051221*	Lesklá černá	Bez LED
500051222*	Leštěný chrom	S LED
500051223*	Lesklá černá	S LED
Materiál Trubková konstrukce z nerezové oceli AISI 304		
Rozměry Průměr 60,3 mm / tloušťka 1,6 mm		
Podrobnosti 3 integrovaná LED světla, bílá barva		
Použití Řada Wway AS		
MY 19, 22, 24		

* S držákem světla.

Světelné rampy a světla.

Nové rampy IVECO jsou navrženy tak, aby podtrhly styl vašeho vozidla, a lze je namontovat na všechna lehká vozidla IVECO od MY14. Na zvolenou rampu lze namontovat maximálně dvě, tři, čtyři nebo šest světel v závislosti na typu světla a rampy. Při použití držáků přídavných světel na střeše je důležité dodržovat příslušné národní předpisy. Světelná rampa (lightbar), navržená a vymodelovaná podle linií kabiny, zvyšuje bezpečnost vozidla a umožňuje dokonalý výhled na silnici na velké vzdálenosti. Je odolná vůči povětrnostním vlivům, korozi i nárazům odletujícího štěrku.

Držák světel



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051470	Daily CAB	14, 16, 19, 22, 24
Materiál Trubková konstrukce z nerezové oceli AISI 304		
Rozměry Průměr 60 mm		
Technické údaje Držák pro 4 světla		

Světelná rampa (lightbar), navržená a vymodelovaná podle linií kabiny, zvyšuje bezpečnost vozidla a umožňuje dokonalý výhled na silnici na velké vzdálenosti.

Bullbar



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050848	Daily VAN/CAB	19, 22
500050850	Daily VAN/CAB	14, 16
Materiál Nerezová ocel		
Poznámky Snadno se instaluje na originální upevňovací body a bez nutnosti vrtání otvorů do karoserie.		

Ochranná konstrukce „Bullbar“ je příslušenství namontované na přední části vozidla, které má chránit přední část vozidla před poškozením v případě střetu se zvířeti, před nečistotami na silnici nebo při jízdě v terénu.

Boční ochranné tyče



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051894	Sada pro rozvor 4100, AdBlue®
500050855	Přídavná sada pro převis – 3520L
500050856	Přídavná sada pro převis – 4100
500050857	Přídavná sada pro převis – 4100L
500051892	Sada pro rozvor 3000, AdBlue®
500051893	Sada pro rozvor 3520, AdBlue®
Materiál Nerezová ocel	
Použití Daily VAN/CAB	
MY 22, 24	

Luminator Chromium



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051167	Chromování
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/halogenové
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo – Průměr: 224,4 mm
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Rallye 3003



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051169	Chromování
Podrobnosti	Dálkové světlo LED
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo LED / obrysové světlo LED – Průměr: 222 mm
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Luminator Chromium



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051168	Chromování
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/hybridní
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo – Průměr: 224,4 mm
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Rallye 3003



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051170	Černá
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/halogenové
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo – Průměr: 222 mm
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Sada třídlíného nárazníku



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	LED
500050274	Leštěný chrom	Bez LED
500050311	Lesklá černá	Bez LED
500050652	Leštěný chrom	S LED
500050659	Lesklá černá	S LED
Materiál Trubková konstrukce z nerezové oceli AISI 304		
Rozměry Průměr 60,3 mm / tloušťka 1,6 mm		
Podrobnosti 13 integrovaných LED, boční oranžové, přední bílé		
Použití Řada Way AS		
MY 19, 22, 24		

Vysoká tyč nárazníku



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500050277	Leštěný chrom
500050312	Lesklá černá
Materiál Trubková konstrukce z nerezové oceli AISI 304	
Rozměry Průměr 60,3 mm / tloušťka 1,6 mm	
Použití Řada Way AS	
MY 19, 22, 24	

Rohová tyč nárazníku



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	LED
500050273	Leštěný chrom	Bez LED
500050310	Lesklá černá	Bez LED
500050651	Leštěný chrom	S LED
500050658	Lesklá černá	S LED
Materiál Trubková konstrukce z nerezové oceli AISI 304		
Rozměry Průměr 60,3 mm / tloušťka 1,6 mm		
Podrobnosti 11 integrovaných LED, boční oranžové, přední bílé		
Použití Řada Way AS		
MY 19, 22, 24		

Držák registrační značky



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500050278	Leštěný chrom
500050313	Lesklá černá
Materiál Trubková konstrukce z nerezové oceli AISI 304	
Rozměry Průměr 60,3 mm / tloušťka 1,6 mm	
Použití Řada Way AS	
MY 19, 22, 24	

Světelná rampa 10–30 V



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500050120	10–30 V	30 W; 2400 lumenů
500050122	10–30 V	40 W; 4500 lumenů

Podrobnosti	Dálkové světlo LED
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Dálkové světlo 9–36 V



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500050666	9–36 V	10500 lumenů

Podrobnosti	Dálkové světlo LED
Poznámky	– Dálková světla: 8 ks (4x 10 W + 4x 20 W) – Obrysově světlo: 4x 0,5 W – Signalizační světlo: 2x 3 W – Funkce jízdního světla, obrysového světla, výstražného světla – Teplota chromatičnosti: 6000 kelvinů – Stupeň krytí IP 68/69K – Délka kabelu 2500 mm – Držák z nerezové oceli – Provozní teplota –40 až +60 °C
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Světelná rampa 9–35 V



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500050694	9–35 V	92,4 W; 5911 lumenů

Podrobnosti	Dálkové světlo LED
Poznámky	– Funkce dálkových světel, dvojitého světla, výstražného světla – Teplota chromatičnosti: 6000 kelvinů – Stupeň krytí IP 68/69K – Délka kabelu 2500 mm – Držák z nerezové oceli – Provozní teplota –30 až +65 °C
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Světelná rampa 10–40 V



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500050667	10–40 V	45 W; 3294 lumenů
500050675	10–40 V	91 W; 6316 lumenů

Podrobnosti	Dálkové světlo LED
Poznámky	– Funkce dálkových světel, dvojitého světla, výstražného světla – Teplota chromatičnosti: 6000 kelvinů – Stupeň krytí IP 68/69K – Délka kabelu 500 mm – Držák z nerezové oceli – Provozní teplota –30 až +65 °C
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Rallye 3003



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051171	Chromování
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/hybridní
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo LED – Průměr: 222 mm
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Jumbo LED



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051173	Černá
Podrobnosti	Dálkové světlo LED
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo LED / obrysové světlo LED – 238 x 141 x 113 mm
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Rallye 3003 Celis



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051172	Chromování
Podrobnosti	Hybridní – dálkové světlo
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo LED – Průměr: 222 mm
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Jumbo 320



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051174	Černá
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/halogenové
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo – 244,8 x 141 x 108,5 mm
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Světelná lišta bočního prahu



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	LED
500050283	Leštěný chrom	Bez LED
500050314	Lesklá černá	Bez LED
500050653	Leštěný chrom	S LED
500050660	Lesklá černá	S LED
500050186*	Leštěný chrom	S LED

Materiál	Trubková konstrukce z nerezové oceli AISI 304
Rozměry	Průměr 60,3 mm / tloušťka 1,6 mm
Podrobnosti	10 integrovaných LED, oranžová barva
Použití	Řada Way AS
MY	19, 22, 24

* Specifické pro rozvor 3650.

Sada zadního spoileru



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	LED
500050284	Leštěný chrom	Bez LED
500050365	Lesklá černá	S LED

Materiál	Trubková konstrukce z nerezové oceli AISI 304
Rozměry	Průměr 60,3 mm / tloušťka 1,6 mm
Podrobnosti	33 integrovaných LED, červená barva
Použití	Řada Way AS, vysoká střeška
MY	19, 22, 24

Světelná rampa 10–30 V



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500050120	10–30 V	30 W; 2400 lumenů
500050122	10–30 V	40 W; 4500 lumenů

Podrobnosti	Dálkové světlo LED	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Světelná rampa 9–35 V



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500050694	9–35 V	92,4 W; 5911 lumenů

Podrobnosti	Dálkové světlo LED	
Poznámky	– Funkce dálkových světel, dvojitého světla, výstražného světla – Teplota chromatičnosti: 6000 kelvinů – Stupeň krytí IP 68/69K – Délka kabelu 2500 mm – Držák z nerezové oceli – Provozní teplota –30 až +65 °C	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Luminator LED



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051165	Chromování
500051164	Černá
Podrobnosti	Dálkové světlo LED
Poznámky	- Jmenovité napětí: 24 V / 12 V - Dálkové světlo LED / obrysové světlo LED - Průměr: 224,4 mm - Délka kabelu: 800 mm
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Luminator Chromium



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051167	Chromování
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/halogenové
Poznámky	- Jmenovité napětí: 24 V / 12 V - Dálkové světlo / obrysové světlo - Průměr: 224,4 mm
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Přídavné světlo



ČÍSLO DÍLU	Výkon	Povrchová úprava	Průměr
500050661	700 lumenů	Černá	7"
500050663	1200 lumenů	Černá	9"
500050664	1200 lumenů	Chromování	9"
Podrobnosti	Přídavné světlo LED		
Poznámky	Chromovaný kroužek		
Použití	Daily VAN/CAB		
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24		

Luminator Chromium



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051168	Chromování
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/hybridní
Poznámky	- Jmenovité napětí: 24 V / 12 V - Dálkové světlo / obrysové světlo - Průměr: 224,4 mm
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Jumbo 320



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051175	Chromování
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/halogen-hybridní
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo – 244,8 x 141 x 108,5 mm
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Otočný maják



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051535	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Podrobnosti	Magnetická montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Otočný maják



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051533	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Podrobnosti	Montáž pomocí 3 šroubů	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Otočný maják LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051536	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Podrobnosti	Montáž pomocí 3 šroubů	
Poznámky	Jmenovité napětí: 10 / 30 V	

Světelná rampa 10–40 V



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500050667	10–40 V	45 W; 3294 lumenů
500050675	10–40 V	91 W; 6316 lumenů
Podrobnosti Dálkové světlo LED		
– Funkce dálkových světel, dvojitého světla, výstražného světla – Teplota chromatičnosti: 6000 kelvinů – Stupeň krytí IP 68/69K – Délka kabelu 500 mm – Držák z nerezové oceli – Provozní teplota –30 až +65 °C		
Poznámky		
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wway AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Dálkové světlo 9–36 V



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500050666	9–36 V	10500 lumenů
Podrobnosti Dálkové světlo LED		
– Dálková světla: 8 ks (4x 10 W + 4x 20 W) – Obrysové světlo: 4x 0,5 W – Signalizační světlo: 2x 3 W – Funkce jízdního světla, obrysového světla, výstražného světla – Teplota chromatičnosti: 6000 kelvinů – Stupeň krytí IP 68/69K – Délka kabelu 2500 mm – Držák z nerezové oceli – Provozní teplota –40 až +60 °C		
Poznámky		
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wway AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Luminator LED



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051165	Chromování
500051164	Černá
Podrobnosti Dálkové světlo LED	
– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo LED / obrysové světlo LED – Průměr: 224,4 mm – Délka kabelu: 800 mm	
Poznámky	
Použití	Stralis AS, AT, AD Řada Wway AS, AT, AD
MY	13, 16 19, 22, 24

Přídavné světlo



ČÍSLO DÍLU	Výkon	Povrchová úprava	Průměr
500050661	700 lumenů	Černá	7"
500050663	1200 lumenů	Černá	9"
500050664	1200 lumenů	Chromování	9"
Podrobnosti Přídavné světlo LED			
Poznámky Chromovaný kroužek			
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wway AS, AT, AD	
MY	13, 16	19, 22, 24	

Luminator Chromium Celis



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051166	Chromování
Podrobnosti	
Hybridní – dálkové světlo	
– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	
– Dálkové světlo / obrysové světlo LED	
– Průměr: 224,4 mm	
Poznámky	
– Dálkové světlo / obrysové světlo LED	
– Průměr: 224,4 mm	
Použití	
Daily VAN/CAB	
MY	
12, 14, 16, 19, 22, 24	

Rallye 3003



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051171	Chromování
Podrobnosti	
Dálkové světlo FF/hybridní	
– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	
– Dálkové světlo / obrysové světlo LED	
– Průměr: 222 mm	
Poznámky	
– Dálkové světlo / obrysové světlo LED	
– Průměr: 222 mm	
Použití	
Daily VAN/CAB	
MY	
12, 14, 16, 19, 22, 24	

Rallye 3003



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051170	Černá
Podrobnosti	
Dálkové světlo FF/halogenové	
– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	
– Dálkové světlo / obrysové světlo	
– Průměr: 222 mm	
Poznámky	
– Dálkové světlo / obrysové světlo	
– Průměr: 222 mm	
Použití	
Daily VAN/CAB	
MY	
12, 14, 16, 19, 22, 24	

Rallye 3003



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051169	Chromování
Podrobnosti	
Dálkové světlo LED	
– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	
– Dálkové světlo LED / obrysové světlo LED	
– Průměr: 222 mm	
Poznámky	
– Dálkové světlo LED / obrysové světlo LED	
– Průměr: 222 mm	
Použití	
Daily VAN/CAB	
MY	
12, 14, 16, 19, 22, 24	

Otočný maják halogenový



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051176	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Podrobnosti	Šroubovaná montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V	
Výkon	70 W	

Otočný maják LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051537	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Podrobnosti	Montáž na pružný čep	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Otočný maják LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051538	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Podrobnosti	Magnetická montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Blikač LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051725	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Podrobnosti	Montáž pomocí 3 šroubů	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Luminator Chromium Celis



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500051166	Chromování	
Podrobnosti	Hybridní – dálkové světlo	
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo LED – Průměr: 224,4 mm	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wey AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Luminator Chromium



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500051168	Chromování	
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/hybridní	
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo – Průměr: 224,4 mm	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wey AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Luminator Chromium



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500051167	Chromování	
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/halogenové	
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo – Průměr: 224,4 mm	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wey AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Rallye 3003



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500051169	Chromování	
Podrobnosti	Dálkové světlo LED	
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo LED / obrysové světlo LED – Průměr: 222 mm	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wey AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Rallye 3003 Celis



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051172	Chromování
Podrobnosti	Hybridní – dálkové světlo
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo LED – Průměr: 222 mm
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Jumbo 320



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051175	Chromování
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/halogen-hybridní
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo – 244,8 x 141 x 108,5 mm
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Jumbo 320



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051174	Černá
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/halogenové
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo – 244,8 x 141 x 108,5 mm
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Jumbo LED



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500051173	Černá
Podrobnosti	Dálkové světlo LED
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo LED / obrysové světlo LED – 238 x 141 x 113 mm
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Blikač LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051726	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Podrobnosti	Montáž na pružnou tyč	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

K-LED Blizzard



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051178	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Podrobnosti	Šroubovaná montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	
Světlo	Žluté	
Výkon	16 W	

Blikač LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051727	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Podrobnosti	Magnetická montáž, spirála a kabel s integrovanou zástrčkou	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Blikač LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051177	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Podrobnosti	Šroubovaná montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	
Výkon	30 W	

Rallye 3003



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500051170	Černá	
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/halogenové	
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo – Průměr: 222 mm	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wway AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Rallye 3003 Celis



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500051172	Chromování	
Podrobnosti	Hybridní – dálkové světlo	
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo LED – Průměr: 222 mm	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wway AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Rallye 3003



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500051171	Chromování	
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/hybridní	
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo LED – Průměr: 222 mm	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wway AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Jumbo LED



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500051173	Černá	
Podrobnosti	Dálkové světlo LED	
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo LED / obrysové světlo LED – 238 x 141 x 113 mm	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wway AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Otočný maják



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051535	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Podrobnosti Magnetická montáž		
Poznámky Jmenovité napětí: 24 V / 12 V		

Otočný maják halogenový



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051176	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Podrobnosti Šroubovaná montáž		
Poznámky Jmenovité napětí: 24 V		
Výkon 70 W		

Otočný maják



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051533	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Podrobnosti Montáž pomocí 3 šroubů		
Poznámky Jmenovité napětí: 24 V / 12 V		

Otočný maják LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051536	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Podrobnosti Montáž pomocí 3 šroubů		
Poznámky Jmenovité napětí: 10 / 30 V		

K-LED Rebelution



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051179	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Podrobnosti	Šroubovaná montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	
Výkon	38 W	

Pracovní světlo LED



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500051559	24 V / 12 V	1650 lumenů
Použití	Eurocargo	
MY	12, 15, 19, 22, 24	

Pracovní světlo LED



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500051224	9–32 V	30 W; 1750 lumenů
Použití	Eurocargo	
MY	12, 15, 19, 22, 24	

Pracovní světlo LED



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500051558	24 V / 12 V	500 lumenů
Použití	Eurocargo	
MY	12, 15, 19, 22, 24	

Jumbo 320



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500051174	Černá	
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/halogenové	
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo – 244,8 x 141 x 108,5 mm	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Otočný maják



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051535	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Podrobnosti	Magnetická montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Jumbo 320



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500051175	Chromování	
Podrobnosti	Dálkové světlo FF/halogen-hybridní	
Poznámky	– Jmenovité napětí: 24 V / 12 V – Dálkové světlo / obrysové světlo – 244,8 x 141 x 108,5 mm	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Otočný maják LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051537	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Podrobnosti	Montáž na pružný čep	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Otočný maják LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051537	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Podrobnosti	Montáž na pružný čep	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Blikač LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051726	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Podrobnosti	Montáž na pružnou tyč	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Otočný maják LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051538	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Podrobnosti	Magnetická montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Blikač LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051725	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Podrobnosti	Montáž pomocí 3 šroubů	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Pracovní světlo LED



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500051560	24 V / 12 V	600 lumenů
Použití	Eurocargo	
MY	12, 15, 19, 22, 24	

Integrované LED světlo pro rampu



ČÍSLO DÍLU	Barva	Verze
500051242	Bílá	Obdélníková
500051243	Oranžová	Obdélníková
500051239	Červená	Obdélníková
500051218	Červená	Kulatá
500051138	Bílá	Kulatá
500050799	Bílá	Obdélníková
500050805	Oranžová	Obdélníková
500051139	Oranžová	Kulatá
Napětí	24 V / 12 V	
Použití	Eurocargo	
MY	15, 19, 22, 24	

Držák otočných světel



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500050676	Chromování
500050807	Lesklá černá
Materiál	Nerezová ocel
Dodávané sady	Pravý a levý držák
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Nezbytný prvek pro instalaci otočných světel

Otočný maják



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051533	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Podrobnosti	Montáž pomocí 3 šroubů	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Otočný maják halogenový



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051176	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Podrobnosti	Šroubovaná montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V	
Výkon	70 W	

Otočný maják LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051536	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Podrobnosti	Montáž pomocí 3 šroubů	
Poznámky	Jmenovité napětí: 10 / 30 V	

Otočný maják LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051538	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Podrobnosti	Magnetická montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

K-LED Blizzard



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051178	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Podrobnosti	Šroubovaná montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	
Světlo	Žluté	
Výkon	16 W	

K-LED Rebelution



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051179	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Podrobnosti	Šroubovaná montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	
Výkon	38 W	

Blikač LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051727	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Podrobnosti	Magnetická montáž, spirála a kabel s integrovanou zástrčkou	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Blikač LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051177	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Podrobnosti	Šroubovaná montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	
Výkon	30 W	

Kryty matic kol.

Kryty matic kol nejen chrání matice před vnějším poškozením, ale také dodávají vašemu kolu styl. Toto příslušenství je navrženo tak, aby odolalo i těm nejnáročnějším podmínkám a zajistilo dlouhou životnost a bezchybný vzhled. Objevte naši nabídku krytů matic kol, které jsou navrženy tak, aby zlepšily bezpečnost a estetiku vašeho vozu.

Kryt šestihranné matice



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994362	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Materiál		
Plast		
Povrchová úprava		
Leštěný chrom		
Rozměr		
32"		
Sada obsahuje		
20 kusů		

Zkosený kryt šestihranné matice



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050281	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Materiál		
Plast		
Povrchová úprava		
Leštěný chrom		
Rozměr		
32"		
Sada obsahuje		
10 kusů		

Černý kryt šestihranné matice



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050258	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Materiál		
Plast		
Povrchová úprava		
Lesklá černá		
Rozměr		
32"		
Sada obsahuje		
10 kusů		

Blikač LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051727	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Podrobnosti	Magnetická montáž, spirála a kabel s integrovanou zástrčkou	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

K-LED Blizzard



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051178	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Podrobnosti	Šroubovaná montáž	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	
Světlo	Žluté	
Výkon	16 W	

Blikač LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051725	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Podrobnosti	Montáž pomocí 3 šroubů	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Blikač LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051726	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Podrobnosti	Montáž na pružnou tyč	
Poznámky	Jmenovité napětí: 24 V / 12 V	

Pracovní světlo LED



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500051559	24 V / 12 V	1650 lumenů
Použití Daily VAN/CAB		
MY 12, 14, 16, 19, 22, 24		

Pracovní světlo LED



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500051224	9–32 V	30 W; 1750 lumenů
Použití Daily VAN/CAB		
MY 12, 14, 16, 19, 22, 24		

Pracovní světlo LED



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500051558	24 V / 12 V	500 lumenů
Použití Daily VAN/CAB		
MY 12, 14, 16, 19, 22, 24		

Zadní světlo LED



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051673	Pravé světlo LED
500051674	Levé světlo LED
500051654	Montážní deska světlometu
Poznámky Při první instalaci je třeba nainstalovat montážní desku světlometu PN 500051654.	
Použití Daily VAN/CAB	
MY 22, 24	

Kryt šestihranné matice s logem



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500050946	Leštěná
500050962	Matná černá
Materiál	Nerezová ocel AISI 304
Rozměr	32"
Poznámky	Personalizace reliéfním logem IVECO
Sada obsahuje	10 kusů
Použití	Eurocargo
MY	15, 19, 22, 24

K-LED Rebelution



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051179	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Podrobnosti Šroubovaná montáž		
Poznámky Jmenovité napětí: 24 V / 12 V		
Výkon 38 W		

Pracovní světlo LED



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500051559	24 V / 12 V	1650 lumenů
Použití Stralis AS, AT, AD Řada Way AS, AT, AD		
MY 13, 16 19, 22, 24		

Blikač LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051177	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Podrobnosti Šroubovaná montáž		
Poznámky Jmenovité napětí: 24 V / 12 V		
Výkon 30 W		

Pracovní světlo LED



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500051224	9–32 V	30 W; 1750 lumenů
Použití Stralis AS, AT, AD Řada Way AS, AT, AD		
MY 13, 16 19, 22, 24		

Pracovní světlo LED



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500051560	24 V / 12 V	600 lumenů
Použití	Daily VAN/CAB	
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24	

Integrované LED světlo pro rampu



ČÍSLO DÍLU	Barva	Verze
500051242	Bílá	Obdélníková
500051243	Oranžová	Obdélníková
500051239	Červená	Obdélníková
500051218	Červená	Kulatá
500051138	Bílá	Kulatá
500050799	Bílá	Obdélníková
500050805	Oranžová	Obdélníková
500051139	Oranžová	Kulatá
Napětí	24 V / 12 V	
Použití	Daily VAN/CAB	
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24	

Držák otočných světel



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500050676	Chromování
500050807	Lesklá černá
Materiál	Nerezová ocel
Dodávané sady	Pravý a levý držák
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Nezbytný prvek pro instalaci otočných světel

Náhradní žárovky do předních světlometů



ČÍSLO DÍLU	Technické údaje
500025800	H4 – 60/55 W – P43t
500025803	H7 – 55 W – PX26d
Napětí	12 V
Poznámky	– Až o 90 % více světla na silnici – Světelný paprsek až o 35 m delší – Až o 10 % bělejší světlo pro pohodlnější a méně únavnou jízdu – Až o 50 % delší životnost
Sada obsahuje	2 žárovky
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Spoiler a deflektory na okno.

Sluneční clona snižuje účinky slunečního záření a v zimě pomáhá předcházet tvorbě námrazy na čelním skle, zatímco při vysokých teplotách udržuje kabinu chladnější. Deflektory z metakrylátu jsou výsledkem pečlivého návrhu, který spojuje estetiku s funkcí: snižují aerodynamický odpor, aniž by omezovaly výhled. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí cestovat s otevřenými okny bez nepříjemného víření vzduchu, a řidiči je ocení zejména za deště.

Střešní spoiler



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994518	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Poznámky – Nastavitelná výška: min. 580 mm, max. 880 mm – Šířka: s namontovanými bočními kryty pokrývá skříně o šířce více než 2200 mm – Úspora paliva: přibližně 200 m na každý kilometr		

Sada deflektorů na okno



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
93162784	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Sada obsahuje 2 kusy (pro pravé a levé okno)		

Pracovní světlo LED



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500051558	24 V / 12 V	500 lumenů
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wway AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Pracovní světlo LED



ČÍSLO DÍLU	Jmenovité napětí	Výkon
500051560	24 V / 12 V	600 lumenů
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wway AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Integrované LED světlo pro rampu



ČÍSLO DÍLU	Barva	Verze
500051242	Bílá	Obdélníková
500051243	Oranžová	Obdélníková
500051239	Červená	Obdélníková
500051218	Červená	Kulatá
500051138	Bílá	Kulatá
500050799	Bílá	Obdélníková
500050805	Oranžová	Obdélníková
500051139	Oranžová	Kulatá
Napětí	24 V / 12 V	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wway AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Držák otočných světel



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500050676	Chromování	
500050807	Lesklá černá	
Materiál	Nerezová ocel	
Dodávané sady	Pravý a levý držák	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24
Nezbytný prvek pro instalaci otočných světel		

Modré žárovky pro přední světlometry



ČÍSLO DÍLU	Technické údaje
500025699	H1 – 55 W – P14,5s
500025801	H4 – 60/55 W – P43t
500025804	H7 – 55 W – PX26d
Napětí	12 V
Poznámky	– Xenonový efekt pro vyšší bezpečnost – Jasně bílé světlo s nádechem do modra s teplotou chromatičnosti až 4200 K, podobné světlu xenonových výbojek – Až o 20 % vyšší svítivost než standardní žárovky – Vysoce kontrastní osvětlení vozovky pro menší únavu očí
Sada obsahuje	2 žárovky.
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Boxy na nářadí a nádrže na mytí rukou.

Boxy na nářadí nabízejí praktické a bezpečné řešení, které vám umožní udržovat nářadí uspořádané a snadno dostupné. Tyto boxy jsou ideální pro ty, kteří jsou neustále na cestách, a jsou vyrobeny tak, aby vydržely a chránily vaše nářadí v každé situaci. Nádrže na mytí rukou jsou pak ideální pro použití na cestách. Díky účinnému dávkovacímu systému a odolným materiálům poskytují tyto nádrže pohodlí a trvanlivost a umožňují vám udržovat ruce čisté kdykoli a kdekoli.

Ocelový box



ČÍSLO DÍLU	Rozměr	Povrchová úprava
500050202	500 x 350 x 400 mm	Matná
500050213	800 x 500 x 500 mm	Slzičková
500050214	1000 x 500 x 500 mm	Slzičková
Materiál Nerezová ocel		
Poznámky Pro montáž je zapotřebí příslušný držák		
Použití Eurocargo		
MY 12, 15, 19, 22, 24		

Montážní držáky



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050215	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Materiál Nerezová ocel		
Sada obsahuje 1 pár držáků		

Montážní držáky pro všechny boxy z nerezové oceli.

Nádrž na mytí rukou



ČÍSLO DÍLU	Rozměr	Povrchová úprava
500050205	170 x 370 x 400 mm – 25 litrů	Slzičková
Materiál Nerezová ocel		
Poznámky Pro montáž je zapotřebí příslušný držák		
Použití Eurocargo		
MY 12, 15, 19, 22, 24		

Poklice, kryty nábojů kol a kryty matic kol.

Poklice a kryty nábojů kol dodávají pohybu krásu a eleganci a zároveň ještě více snižují spotřebu paliva. V závislosti na zvolené verzi jsou k dispozici v provedení z leštěné nerezové oceli nebo chromovaného plastu, dodávají se s upevňovacími držáky a středovým krytem s logem IVECO. Užitečné a atraktivní kryty matic chrání matice a dodávají kolu estetický vzhled.

Kryt šestihránné matice



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994362	Stralis AS, AT, AD –	13, 16
	Řada Wey AS, AT, AD	19, 22, 24
Materiál		Plast
Povrchová úprava		Leštěný chrom
Rozměr		32"
Sada obsahuje		20 kusů

Zkosený kryt šestihránné matice



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050281	Stralis AS, AT, AD –	13, 16
	Řada Wey AS, AT, AD	19, 22, 24
Materiál		Plast
Povrchová úprava		Leštěný chrom
Rozměr		32"
Sada obsahuje		10 kusů

Černý kryt šestihránné matice



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050258	Stralis AS, AT, AD –	13, 16
	Řada Wey AS, AT, AD	19, 22, 24
Materiál		Plast
Povrchová úprava		Lesklá černá
Rozměr		32"
Sada obsahuje		10 kusů

Kryty matic kol.

Kryty matic kol nejen chrání matice před vnějším poškozením, ale také dodávají vašemu kolu styl. Toto příslušenství je navrženo tak, aby odolalo i těm nejnáročnějším podmínkám a zajistilo dlouhou životnost a bezchybný vzhled. Objevte naši nabídku krytů matic kol, které jsou navrženy tak, aby zlepšily bezpečnost a estetiku vašeho vozu.

Kryt šestihránné matice



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994360	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Materiál		Plast
Povrchová úprava		Leštěný chrom
Rozměr		27"
Poznámky		Pro dvojmontáž
Sada obsahuje		16 kusů

Tuning.

Přizpůsobení vozidla IVECO vám umožní vytvořit si vozidlo, které bude odrážet vaši osobnost a styl. Můžete si vybrat barvy, příslušenství a detaily, díky kterým bude váš vůz jedinečný a rozpoznatelný. Zvyšuje estetiku vozidla tím, že zdůrazňuje linie kabiny.

Podsvícené logo IVECO



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500052096	Cromex
500052097	Gun Metal
Technické údaje – LED osvětlení 24 V / 20 W – Světelný tok 1200 lm – Průhledná základna 10 mm – Studené bílé světlo	
Sada obsahuje – Nápis s logem IVECO – Rozbočovací kabel z 1 na 3 výstupy pro napájení písmen (2x) – Řídicí jednotka HOST COMMANDER s oboustrannou lepicí páskou – Ovládací kabel funkcí – Vlnitý kabel – Dálkové ovládání funkcí – Transformátor 24 V / 12 V – Plastová spona (4x) – Papirová vrtací šablona – Návod k použití	
Použití	Eurocargo
MY	24

Podsvícené logo IVECO staré



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050028	Eurocargo	12, 15, 19, 22
Materiál		Nerezová ocel AISI 304
Povrchová úprava		Leštěná
Technické údaje		– LED osvětlení 24 V / 20 W
		– Světelný tok 1200 lm
		– Průhledná základna 10 mm
		– Studené bílé světlo

Kryt šestihranné matice s logem



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500050946	Leštěná	
500050962	Matná černá	
Materiál	Nerezová ocel AISI 304	
Rozměr	32"	
Poznámky	Personalizace reliéfním logem IVECO	
Sada obsahuje	10 kusů	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Kryt náboje předního kola s logem zalitým pryskyřicí



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	Rozměr	Typ
500050965	Matná černá	Držák 26"	A
500050966	Matná černá	Držák 32"	A
500051006	Leštěná	Držák 26"	B
500051016	Leštěná	Držák 32"	B
Materiál	Nerezová ocel AISI 304		
Pro kola	22,5"		
Poznámky typ A	Personalizace logem IVECO zalitým pryskyřicí		
Poznámky typu B	Personalizace laserem gravírovaným logem		
Sada obsahuje	2 kusy		
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD	
MY	16	19, 22, 24	

Kryt náboje zadního kola



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	Typ
500051005	Leštěná	A
500051219	Matná černá	B
Materiál	Nerezová ocel AISI 304	
Pro kola	22,5"	
Poznámky typ A	Personalizace laserem gravírovaným logem	
Poznámky typu B	Personalizace logem IVECO zalitým pryskyřicí	
Rozměr	Držák 32"	
Sada obsahuje	1 kus	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Lesklý kryt náboje předního kola s logem



ČÍSLO DÍLU	Rozměr
500052140	Držák 26"
500052141	Držák 32"
Materiál	Nerezová ocel AISI 304
Povrchová úprava	Leštěná
Pro kola	22,5"
Poznámky	Personalizace laserem gravírovaným logem
Sada obsahuje	2 kusy
Použití	Stralis AS, AT, AD Řada Way AS, AT, AD
MY	16 19, 22, 24

Sluneční clony, spoilery a deflektory na okno.

Sluneční clona snižuje účinky slunečního záření a v zimě pomáhá předcházet tvorbě námrazy na čelním skle, zatímco při vysokých teplotách udržuje kabinu chladnější.

Deflektory z metakrylátu jsou výsledkem pečlivého návrhu, který spojuje estetiku s funkcí: snižují aerodynamický odpor, aniž by omezovaly výhled. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí cestovat s otevřenými okny bez nepříjemného víření vzduchu, a řidiči je ocení zejména za deště.

Originální spoilery IVECO jsou k dispozici v pevném i nastavitelném provedení a představují vynikající aerodynamické řešení pro snížení spotřeby paliva. Díky použití výtuhových žebířek a vnitřních výtuh v kombinaci s pryskyřicí vynikají svou pevností a nízkou hmotností. Vložené prvky jsou ošetřeny katarézou a pozinkováním, díky rámové konstrukci z antikorozních materiálů se vyznačují vysokou mechanickou odolností a jejich montáž je rychlá a snadná.

Sada sluneční clony



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051520	Daily VAN/CAB	14, 16, 19, 22, 24
2994472	Daily VAN/CAB	12

Materiál	Plexisklo
Rozměr	Tloušťka 6 mm

Sluneční clona snižuje účinky slunečního záření a pomáhá předcházet tvorbě námrazy na čelním skle.

Sada deflektorů na okno



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994745	Daily VAN/CAB	12
500051521	Daily VAN/CAB	14, 16, 19, 22, 24

Sada obsahuje	2 kusy (pro pravé a levé okno)
---------------	--------------------------------

Houkačka na stlačený vzduch



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051018	Eurocargo	15, 19, 22, 24
Materiál		
Nerezová ocel		
Povrchová úprava		
Chromování		
Rozměr		
Délka: 19 cm		
Sada obsahuje		
– Pneumatická houkačka – Elektroventil – Montážní sada		

Houkačka na stlačený vzduch



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051082	Eurocargo	15, 19, 22, 24
Materiál		
Nerezová ocel		
Povrchová úprava		
Chromování		
Rozměr		
Délka: 55–60 cm		
Sada obsahuje		
– Pneumatická houkačka – Elektroventil – Montážní sada		

Zástěrky blatníku



ČÍSLO DÍLU	Typ
500049858	Se starým logem IVECO
500050740	S novým logem IVECO
Materiál	
Přez	
– 2 přední zástěrky blatníku	
Sada obsahuje	
– 2 předvrtané držáky ve tvaru L (levý + pravý) – 22 nýtů Ø 5 mm – Návod k montáži	
Použití	
Eurocargo	
MY	
12, 15, 19, 22, 24	

Kryt náboje kola s otvorem




ČÍSLO DÍLU	Rozměr	
500050344	Držák 26"	
500051096	Držák 32"	
Materiál	Nerezová ocel AISI 304	
Povrchová úprava	Leštěná	
Pro kola	22.5"	
Poznámky	Otvor 24,93"	
Sada obsahuje	2 kusy	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Lesklý kryt náboje předního kola



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051782	Stralis AS, AT, AD –	16
	Řada Wway AS, AT, AD	19, 22, 24
Materiál Nerezová ocel AISI 304		
Povrchová úprava Leštěná		
Pro kola 22,5", slitina.		
Rozměr Držák 32"		
Poznámky Není kompatibilní se systémem TPMS		
Sada obsahuje 2 kusy		

Nastavitelný spoiler



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052198	Daily CAB	14, 16, 19, 22, 24
Materiál		
Sklolaminát		
Rozměr		
Tloušťka 6 mm		

Pevný spoiler



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052197	Daily CAB	14, 16, 19, 22, 24
Materiál		
Sklolaminát		
Rozměr		
Tloušťka 6 mm		
Poznámky		
Se systémem lepení		

Komfort.

Zlepšete svůj zážitek z jízdy a produktivitu ve vozidle pomocí našeho vysoce kvalitního příslušenství, které je navrženo s důrazem na pohodlí, praktičnost a bezpečnost. Každý detail je promyšlen tak, aby vaše cesty byly příjemnější a efektivnější a mohli jste se soustředit na jízdu a snadno dosahovat svých cílů.

Držák pro chytrý telefon



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051786	Držák pro chytrý telefon
500051899	Kolébka + Qi
Poznámky Opt. 72945: Connectivity Box + příprava pro kolébku (mobil / tablet / Driver Linč)	
Materiál Termoplast	
Použití Eurocargo	
MY 12, 15, 19, 22, 24	

Přenosná chladnička



ČÍSLO DÍLU	Rozměr
500051240	450 x 420 x 303 mm – 21 litrů
500051241	450 x 328 x 303 mm – 15 litrů
Poznámky – Chladí na teplotu až o 27 °C nižší, než je prostorová teplota, a ohřívá až na +65 °C – Aktivní ochrana akumulátoru zabráňuje úplnému vybití akumulátoru vozidla – Ochrana proti přepólování pro bezproblémové elektrické připojení – Hmotnost: 7,68 kg	
Technické údaje – Napětí (střídavý proud): 220–240 V – Napětí (stejnoseměrný proud): 12/24 V – Vstupní proud: 0,6 A – AC 230 V	
Použití Eurocargo	
MY 12, 15, 19, 22, 24	

Sluneční clony a deflektory na okno.

Sluneční clona snižuje účinky slunečního záření a v zimě pomáhá předcházet tvorbě námrazy na čelním skle, zatímco při vysokých teplotách udržuje kabinu chladnější. Deflektory z metakrylátu jsou výsledkem pečlivého návrhu, který spojuje estetiku s funkcí: snižují aerodynamický odpor, aniž by omezovaly výhled. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí cestovat s otevřenými okny bez nepříjemného víření vzduchu, a řidiči je ocení zejména za deště.

Sada sluneční clony



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500049955	Levostranné
500049967	Pravostranné
Sada pro levostranné řízení obsahuje	
500086810 – 1 ks; 5802324241 – 1 ks; 5802356756 – 1 ks; 5802357024 – 1 ks	
Sada pro pravostranné řízení obsahuje	
500086810 – 1 ks; 5802324241 – 1 ks; 5802403880 – 1 ks; 5802403889 – 1 ks	
Použití	Řada Way AS
MY	19, 22, 24

Sada deflektorů na okno



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
93162784	Stralis AS, AT, AD	13, 16
500051767	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Sada obsahuje 2 kusy (pro pravé a levé okno)

Sada pro upevnění spoileru



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051897	Řada VWay AS	19, 22, 24
Poznámky Sada pro upevnění spoileru, vysoká střecha		

Boxy na nářadí a nádrže na mytí rukou.

Boxy na nářadí nabízejí praktické a bezpečné řešení, které vám umožní udržovat nářadí uspořádané a snadno dostupné. Tyto boxy jsou ideální pro ty, kteří jsou neustále na cestách, a jsou vyrobeny tak, aby vydržely a chránily vaše nářadí v každé situaci. Nádrže na mytí rukou jsou pak ideální pro použití na cestách. Díky účinnému dávkovacímu systému a odolným materiálům poskytují tyto nádrže pohodlí a trvanlivost a umožňují vám udržovat ruce čisté kdykoli a kdekoli.

Ocelový box



ČÍSLO DÍLU	Rozměr	Povrchová úprava
500050202	500 x 350 x 400 mm	Matná
500050213	800 x 500 x 500 mm	Slzičková
500050214	1000 x 500 x 500 mm	Slzičková
Materiál		Nerezová ocel
Poznámky		Pro montáž je zapotřebí příslušný držák
Použití		Daily VAN/CAB
MY		14, 16, 19, 22, 24

Boxy vyrobené z leštěné, matné nebo slzičkové nerezové oceli jsou opatřeny plastovými západkami Europlex. Díky široké škále možností přizpůsobení se dokonale hodí pro různé typy nástaveb.

Ocelový box



ČÍSLO DÍLU	Rozměr	Povrchová úprava
500050210	500 x 1200 x 1870 mm.	Bílá
Materiál		Nerezová ocel
Použití		Daily VAN/CAB
MY		14, 16, 19, 22, 24

Nádrž na mytí rukou



ČÍSLO DÍLU	Rozměr	Povrchová úprava
500050205	170 x 370 x 400 mm – 25 litrů	Slzičková
Materiál		Nerezová ocel
Poznámky		Pro montáž je zapotřebí příslušný držák
Použití		Daily VAN/CAB
MY		14, 16, 19, 22, 24

LED zrcátko



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050069	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Barva	Černá	
Sada obsahuje	– 1 zrcátko s plastovým tělem, sklopné na 230° – 1 USB kabel pro nabíjení	

Skládací a přenosné zrcátko s LED diodami je ideálním doplňkem pro ty, kteří tráví hodně času na cestách.

Sada žárovek 24 V



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
93162799	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Sada obsahuje	– 1 žárovka H1 – 24 V – 70 W – 1 žárovka T4W – 24 V – 4 W – 1 žárovka R10W – 24 V – 10 W – 1 žárovka W5W – 12 V – 5 W – 2 žárovky P21W – 24 V – 21 W – 1 žárovka W5W – 24 V – 5 W – 1 žárovka PY21W – 24 V – 21 W – 1 žárovka H7 – 24 V – 70 W	

Boxy na nářadí a nádrže na mytí rukou.

Boxy na nářadí nabízejí praktické a bezpečné řešení, které vám umožní udržovat nářadí uspořádané a snadno dostupné. Tyto boxy jsou ideální pro ty, kteří jsou neustále na cestách, a jsou vyrobeny tak, aby vydržely a chránily vaše nářadí v každé situaci. Nádrže na mytí rukou jsou pak ideální pro použití na cestách. Díky účinnému dávkovacímu systému a odolným materiálům poskytují tyto nádrže pohodlí a trvanlivost a umožňují vám udržovat ruce čisté kdykoli a kdekoli.

Ocelový box



ČÍSLO DÍLU	Rozměr	Povrchová úprava
500050202	500 x 350 x 400 mm	Matná
500050213	800 x 500 x 500 mm	Slizčková
500050214	1000 x 500 x 500 mm	Slizčková
Materiál Nerezová ocel		
Poznámky Pro montáž je zapotřebí příslušný držák		
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wway AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Montážní držáky



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050215	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Wway AS, AT, AD	19, 22, 24

Materiál	Nerezová ocel
Sada obsahuje	1 pár držáků

Montážní držáky pro všechny boxy z nerezové oceli.

Nádrž na mytí rukou



ČÍSLO DÍLU	Rozměr	Povrchová úprava
500050205	170 x 370 x 400 mm – 25 litrů	Slizčková
Materiál Nerezová ocel		
Poznámky Pro montáž je zapotřebí příslušný držák		
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Wway AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Montážní držáky



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050215	Daily VAN/CAB	14, 16, 19, 22, 24
Materiál		
Nerezová ocel		
Sada obsahuje		
1 pár držáků		

Montážní držáky pro všechny boxy z nerezové oceli.



Klimatizace a topení.

Dlouhé hodiny na cestách vyžadují maximální pohodlí bez ohledu na počasí. Naše systémy klimatizace a topení zajišťují optimální regulaci teploty a poskytují příjemný a efektivní zážitek z jízdy ve všech ročních obdobích.

Klimatizace Top



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500025706	Fresco top
Poznámky Parkovací klimatizace Fresco Top, kterou lze instalovat nad kabinu. Není kompatibilní s vozem Stralis AS vybaveným aerodynamickou sadou.	
Technické údaje	Napájení 24 V
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Klimatizace Back



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051244	Fresco back
Poznámky Systém Fresco back umožňuje dosažení maximálního tepelného komfortu v prostoru lůžka kabiny řidiče během denních i nočních přestávek.	
Technické údaje	Napájení 24 V
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Klimatizace/topení



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500025912*	Sada klimatizace a topení Valeo
500051885**	Sada klimatizace a topení Denso
Poznámky* U čtyřválcového motoru si objednejte také adaptační sadu PN 500025913	
Poznámky**	S elektrickým ventilátorem
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Tuning

Přizpůsobení vozidla IVECO vám umožní vytvořit si vozidlo, které bude odrážet vaši osobnost a styl. Můžete si vybrat barvy, příslušenství a detaily, díky kterým bude váš vůz jedinečný a rozpoznatelný. Zvyšuje estetiku vozidla tím, že zdůrazňuje linie kabiny.

Mřížka s optickými vlákny



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050067	Řada Way AS, AT, AD	24

Sada obsahuje

- 11 m optického kabelu
- 6 LED projektorů pro optické vlákno
- 2x rozdělovač (box splitter) pro 6 kabelů s kabeláží pro projektory
- 1x řídicí jednotka s Bluetooth® pro ovládání a řízení rozdělovačů
- sada upevňovacích šroubů a spon

Instalace optického vlákna do přední masky dodá vozidlu moderní a odvážný vzhled, který je ideální pro ty, kteří chtějí na silnici vyniknout.

Podsvícené logo IVECO



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500052096	Cromex
500052097	Gun Metal
500052098	Řídicí jednotka s podsvíceným logem

Technické údaje

- LED osvětlení 24 V / 20 W
- Světelný tok 1200 lm
- Průhledná základna 10 mm
- Studené bílé světlo
- Nápis s logem IVECO
- Rozbočovací kabel z 1 na 3 výstupy pro napájení písmen (2x)
- Řídicí jednotka HOST COMMANDER s oboustrannou lepicí páskou
- Ovládací kabel funkcí
- Vlnitý kabel
- Dálkové ovládání funkcí
- Transformátor 24 V / 12 V
- Plastová spona (4x)
- Papirová vrtací šablona
- Návod k použití

Sada obsahuje

Použití

Řada Way AS, AT, AD

MY

24

Spojovací zařízení.

Spojovací zařízení IVECO jsou testována a schválena a splňují přísné bezpečnostní normy. Náš sortiment zahrnuje spojovací zařízení typu koule, automatická i kombinovaná spojovací zařízení, která pokrývají různé potřeby vlečení. Výběr nejvhodnějšího spojovacího zařízení pro vaše vozidlo konzultujte se svým prodejcem s ohledem na typ, verzi, rozvor a nainstalovanou volitelnou výbavu. Uvnitř každé sady jsou příčníky, spojovací zařízení (již namontované na příčníku), upevňovací prvky a případně podpěry.

Sada – závěs pro přívěs



ČÍSLO DÍLU	Popis
MIXEDH	Namontované kombinované spojovací zařízení
Poznámky	Se spojovacím zařízením je třeba objednat tyto díly: – Opt. 06520 (13pólová zásuvka 12 V) – Opt. 07848 (digitální tachograf)
Pozor	Není kompatibilní s Opt. 1065 a Opt. 1092
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Automatické spojovací zařízení



ČÍSLO DÍLU	Popis
AUTOH	Namontované automatické spojovací zařízení
Poznámky	Se spojovacím zařízením je třeba objednat tyto díly: – Opt. 06520 (13pólová zásuvka 12 V) – Opt. 07848 (digitální tachograf)
Pozor	Není kompatibilní s Opt. 1065, Opt. 1092 a Opt. 1810
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Spojovací zařízení typu koule



ČÍSLO DÍLU	Popis
BALLH	Namontované spojovací zařízení typu koule
Poznámky	Se spojovacím zařízením je třeba objednat tyto díly: – Opt. 06520 (13pólová zásuvka 12 V) – Opt. 07848 (digitální tachograf)
Pozor	Není kompatibilní s Opt. 1065 a Opt. 1092
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Potahy sedadel.

Potahy sedadel IVECO jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů pro automobilový průmysl, které zaručují mimořádnou pevnost a odolnost. Jsou navrženy tak, aby vydržely 80 000 až 100 000 cyklů Martindale, nabízejí bezkonkurenční odolnost proti opotřebení a zajišťují pohodlí a ochranu vašich sedadel.

Potahy sedadel Star



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050795	Řidič standard s loketní opěrkou
500050930	Řidič standard bez loketní opěrky
500050797	Spolujezdec
500050932	Dvojsedadlo
500050933	Dvojsedadlo, centrální bezpečnostní pás a stolek
500051253	Řidič Hi-Comfort OPT 2916
Poznámky	Polyuretanová ekokůže s vyšitým logem. Středová část z perforované „prodyšné“ polyuretanové ekokůže pro větší pohodlí. Zadní strana opěradla z žerzeje pro snazší montáž
Barva	Černá
Řízení	Levostranné
Použití	Eurocargo
MY	15, 19, 22, 24

Potahy sedadel Smart



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050943	Řidič standard
500050945	Spolujezdec
Poznámky	Látková podšívka s prodyšným „plyšovým“ podkladem pro lepší pohodlí při sezení s vyšitým logem. Zadní strana opěradla z pružné černé látky pro lepší přizpůsobení a snazší montáž
Barva	Černá
Řízení	Levostranné
Použití	Eurocargo
MY	15, 19, 22, 24

Sada předních lišt



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052166	Řada Wway AS, AT, AD	24
Materiál Nerezová ocel		
Povrchová úprava Leštěná		
Poznámky Mřížka z nerezové oceli		
Sada obsahuje 5 kusů		

Sada předních lišt + LED



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052168	Řada Wway AS, AT, AD	24
Materiál Nerezová ocel		
Povrchová úprava Leštěná		
Poznámky Mřížka z nerezové oceli		
Sada obsahuje 5 kusů		

Instalace optického vlákna do přední masky dodá vozidlu moderní a odvážný vzhled, který je ideální pro ty, kteří chtějí na silnici vyniknout.

Sada předních a bočních lišt



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052167	Řada Wway AS, AT, AD	24
Materiál Nerezová ocel		
Povrchová úprava Leštěná		
Poznámky Mřížka z nerezové oceli		
Sada obsahuje 15 kusů		

Mřížka z nerezové oceli



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050138	Řada Wway AS	19, 22
Materiál Nerezová ocel		
Povrchová úprava Leštěná		
Poznámky Mřížka z nerezové oceli		
Sada obsahuje 5 kusů		

Kombinované spojovací zařízení



Automatické spojovací zařízení



Spojovací koule



Do 2014

ČÍSLO DÍLU	Popis	Daily	Typ spojovacího zařízení
2994052	Vyztužení podvozku	Sada pro vyztužení podvozku pro podvozky a dodávky 35C-50C	
2994053	Vyztužení podvozku	Sada pro vyztužení podvozku dodávek 40C-50C P3000 rozvor 840	
2994054	Vyztužení podvozku	Sada pro vyztužení podvozku pro podvozky a dodávky 60C-70C	
2994055	Vyztužení podvozku	Sada pro vyztužení podvozku pro podvozky a dodávky 29L-35S	
42535967	Automatické spojovací zařízení	Automatické spojovací zařízení	
42563136	Zadní příčník	Podvozky 29L-40C	Spojovací zařízení nenamontováno
42563137	Zadní příčník	Dodávky 29L-35C	Spojovací zařízení nenamontováno
42563138	Zadní příčník	Podvozky 45C-70C	Spojovací zařízení nenamontováno
42563139	Zadní příčník	Dodávky 60C-70C	Spojovací zařízení nenamontováno
42563140	Zadní příčník	Dodávky 40C-50C + 35S OPT08666 dodávky	Spojovací zařízení nenamontováno
42566722	Spojovací zařízení	Spojovací koule	kombinované

od 2014 do 2020

ČÍSLO DÍLU	Popis	Daily	Typ spojovacího zařízení
500050925	Sada – závěs pro přívěs	MY16	
500050926	Sada – závěs pro přívěs	MY16	
500051609	Sada – závěs pro přívěs	Minibus 60C-70C	Namontované kombinované zařízení
500051900	Sada – závěs pro přívěs	Van 29L-35S rozvor 3000/3520	Namontovaná koule

od 2014 do 2020

ČÍSLO DÍLU	Popis	Daily	Typ spojovacího zařízení
500051901	Sada – závěs pro přívěs	Van 30S-35S rozvor 3520-3520L Van 30S-35S PTT 3.8	Namontovaná koule
500051902	Sada – závěs pro přívěs	Van 30S-35S rozvor 4100	Namontovaná koule
500051903	Sada – závěs pro přívěs	Van 30S-35S rozvor 3000-3520	Namontovaná koule
500051904	Sada – závěs pro přívěs	Van 35C rozvor 3520L	Namontovaná koule
500051905	Sada – závěs pro přívěs	Van 35C rozvor 4100	Namontovaná koule
500051906	Sada – závěs pro přívěs	Van 35C rozvor 3520	Namontovaná koule
500051907	Sada – závěs pro přívěs	Van 40C-50C rozvor 3520L	Namontovaná koule
500051908	Sada – závěs pro přívěs	Van 40C-50C rozvor 4100	Namontovaná koule
500051909	Sada – závěs pro přívěs	Van 60C-70C	Namontovaná koule
500051910	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 30S-35S	Namontovaná koule
500051911	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 40C Quadtor	Namontovaná koule
500051912	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C-40C s volitelnou výbavou OPT06094 (poloelipt.+listová pružina)	Namontovaná koule
500051913	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C Quadleaf/Quadtor + podvozky 40C Quadleaf	Namontovaná koule
500051914	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 45C-50C	Namontovaná koule
500051915	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 60C-70C	Namontovaná koule
500051916	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 30S-35S + obytný vůz 35S + obytný vůz 35C	Namontovaná koule
500051917	Sada – závěs pro přívěs	Van 30S-35S rozvor 3000-3520	Namontované kombinované zařízení
500051918	Sada – závěs pro přívěs	Van 30S-35S rozvor 3520-3520L Van 30S-35S PTT 3.8	Namontované kombinované zařízení
500051919	Sada – závěs pro přívěs	Van 30S-35S rozvor 4100	Namontované kombinované zařízení
500051920	Sada – závěs pro přívěs	Van 35C rozvor 3520	Namontované kombinované zařízení
500051921	Sada – závěs pro přívěs	Van 35C rozvor 3520L	Namontované kombinované zařízení
500051922	Sada – závěs pro přívěs	Van 35C rozvor 4100	Namontované kombinované zařízení
500051923	Sada – závěs pro přívěs	Van 40C-50C rozvor 3520	Namontované kombinované zařízení
500051924	Sada – závěs pro přívěs	Van 40C-50C rozvor 3520L	Namontované kombinované zařízení
500051925	Sada – závěs pro přívěs	Van 40C-50C rozvor 4100	Namontované kombinované zařízení
500051926	Sada – závěs pro přívěs	Van 60C-70C	Namontované kombinované zařízení
500051927	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 30S-35S	Namontované kombinované zařízení
500051928	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C Quadleaf/Quadtor + podvozky 40C Quadleaf	Namontované kombinované zařízení
500051929	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C-40C s volitelnou výbavou OPT06094 + (poloelipt.+listová pružina)	Namontované kombinované zařízení
500051930	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 40C Quadtor	Namontované kombinované zařízení

Potahy sedadel Eco



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051455	Řidič standard bez loketní opěrky
500051464	Řidič standard s loketní opěrkou
500051465	Řidič Hi-Comfort OPT 2916
500051466	Spolujezdec
500051467	Dvojsedadlo
500051468	Dvojsedadlo se stolkem
Poznámky Technická tkanina v imitaci kůže s personalizací logem IVECO.	
Barva	Černá
Řízení	Levostranné
Použití	Eurocargo
MY	15, 19, 22, 24

Mřížka s optickými vlákny



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500052016	Chromování	
500052040	Matná černá	
Materiál	ABS	
Technické údaje		
– Více než 1 milion barevných kombinací – Funkce osvětlení – Funkce rytmu okolního zvuku – Regulace intenzity světla – Stupeň krytí IP68 – Odolnost proti nárazům – Odolnost proti mytí / UV záření – Vysoce kvalitní provedení – Materiál ABS		
Použití	Řada Way AS	
MY	19, 22	

Chromovaná mřížka



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050090	Řada Way AS	19, 22
Materiál	ABS	
Povrchová úprava	Chromování	
Technické údaje		
– Voděodolné provedení HJ66 – Odolnost proti nárazům – Odolnost proti mytí / UV záření – Vysoce kvalitní provedení – Dokonale přesná geometrie		

Sada chromovaných prvků pro zadní stranu kabiny



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051780	Řada Way AS, AT, AD	19, 22
Materiál	Nerezová ocel	
Povrchová úprava	Leštěná	
Poznámky	Logo a zadní kryt kabiny	
Sada obsahuje	5 kusů	

Kompletní sada chromovaných prvků



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051763	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál	Nerezová ocel	
Povrchová úprava	Leštěná	
Poznámky	Stylingová sada, satinovaný chrom. Lišta nárazníku, dveře a prahu.	
Sada obsahuje	– 2 samolepicí lemy proti znečištění pod světla – 2 samolepicí lemy proti znečištění pod okna – 2 samolepicí lemy proti znečištění na boky	

od 2014 do 2020

ČÍSLO DÍLU	Popis	Daily	Typ spojovacího zařízení
500051931	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 45C-50C	Namontované kombinované zařízení
500051932	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 60C-70C	Namontované kombinované zařízení
500051933	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 30S-35S + obytný vůz 35S + obytný vůz 35C	Namontované kombinované zařízení
500051934	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 29L-35S	Namontované automatické
500051935	Sada – závěs pro přívěs	Van 40C-50C rozvor 3520	Namontovaná koule
500051936	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C-40C	Namontované automatické
500051937	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C-40C OPT06094, podvozky 45C-50C	Namontované automatické
500051938	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 60C-70C	Namontované automatické

Od 2021

ČÍSLO DÍLU	Popis	Daily	Typ spojovacího zařízení
500051615	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 33S-35S	Namontovaná koule
500051616	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C bez listové pružiny, podvozky 43S, podvozky 50C s listovou pružinou	Namontovaná koule
500051617	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 65C, podvozky 70C	Namontovaná koule
500051618	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 65C-70C	Automatické spojovací zařízení
500051621	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 33S-35S	Namontované kombinované zařízení
500051622	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C bez listové pružiny, podvozky 50C s listovou pružinou, podvozky 43S	Namontované kombinované zařízení
500051623	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 65C	Namontované kombinované zařízení
500051624	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35S s dvoulistou pružinou	Namontovaná koule
500051625	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35S s dvoulistou pružinou	Namontované kombinované zařízení
500051626	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35S s dvoulistou pružinou rozvor 3000	Namontované kombinované zařízení
500051627	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35S s dvoulistou pružinou rozvor 3000	Automatické spojovací zařízení
500051628	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 33S-35S, bez dvoulisté pružiny	Automatické spojovací zařízení
500051629	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35S s dvoulistou pružinou	Automatické spojovací zařízení
500051630	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C bez listové pružiny rozvor 3000, podvozky 43S rozvor 3000	Automatické spojovací zařízení
500051631	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C bez listové pružiny, podvozky 43S, podvozky 50C s listovou pružinou	Automatické spojovací zařízení
500051632	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C s listovou pružinou, podvozky 40C s listovou pružinou	Automatické spojovací zařízení
500051633	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 40C bez listové pružiny, podvozky 50C bez listové pružiny	Automatické spojovací zařízení

Od 2021

ČÍSLO DÍLU	Popis	Daily	Typ spojovacího zařízení
500051634	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 33S-35S rozvor 3000	Automatické spojovací zařízení
500051636	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35S s dvoulistou pružinou rozvor 3000	Namontovaná koule
500051901	Sada – závěs pro přívěs	Van 30S-35S rozvor 3520-3520L Van 30S-35S PTT 3.8	Namontovaná koule
500051902	Sada – závěs pro přívěs	Van 30S-35S rozvor 4100	Namontovaná koule
500051903	Sada – závěs pro přívěs	Van 30S-35S rozvor 3000-3520	Namontovaná koule
500051904	Sada – závěs pro přívěs	Van 35C rozvor 3520L	Namontovaná koule
500051905	Sada – závěs pro přívěs	Van 35C rozvor 4100	Namontovaná koule
500051906	Sada – závěs pro přívěs	Van 35C rozvor 3520	Namontovaná koule
500051907	Sada – závěs pro přívěs	Van 40C-50C rozvor 3520L	Namontovaná koule
500051908	Sada – závěs pro přívěs	Van 40C-50C rozvor 4100	Namontovaná koule
500051909	Sada – závěs pro přívěs	Van 60C-70C	Namontovaná koule
500051912	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C s listovou pružinou, podvozky 40C s listovou pružinou	Namontovaná koule
500051913	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C bez listové pružiny rozvor 3000, podvozky 43S rozvor 3000	Namontovaná koule
500051914	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 40C bez listové pružiny, podvozky 50C bez listové pružiny	Namontovaná koule
500051916	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 30S-35S rozvor 3000 + obytný vůz 35S + obytný vůz 35C	Namontovaná koule
500051917	Sada – závěs pro přívěs	Van 30S-35S rozvor 3000-3520	Namontované kombinované zařízení
500051918	Sada – závěs pro přívěs	Van 30S-35S rozvor 3520-3520L Van 30S-35S PTT 3.8	Namontované kombinované zařízení
500051919	Sada – závěs pro přívěs	Van 30S-35S rozvor 4100	Namontované kombinované zařízení
500051920	Sada – závěs pro přívěs	Van 35C rozvor 3520	Namontované kombinované zařízení
500051921	Sada – závěs pro přívěs	Van 35C rozvor 3520L	Namontované kombinované zařízení
500051922	Sada – závěs pro přívěs	Van 35C rozvor 4100	Namontované kombinované zařízení
500051923	Sada – závěs pro přívěs	Van 40C-50C rozvor 3520	Namontované kombinované zařízení
500051924	Sada – závěs pro přívěs	Van 40C-50C rozvor 3520L	Namontované kombinované zařízení
500051928	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C bez listové pružiny rozvor 3000	Namontované kombinované zařízení
500051929	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 35C s listovou pružinou, podvozky 40C s listovou pružinou	Namontované kombinované zařízení
500051931	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 40C bez listové pružiny, podvozky 50C bez listové pružiny	Namontované kombinované zařízení
500051933	Sada – závěs pro přívěs	Podvozky 33S-35S rozvor 3000	Namontované kombinované zařízení
500051935	Sada – závěs pro přívěs	Van 40C-50C rozvor 3520	Namontovaná koule

Rohože.

Nabídka rohoží zajišťuje ochranu, styl a snadnou instalaci, údržbu i čištění. Jsou k dispozici ve třech textilních variantách a jedné pryžové variantě a dodají vašemu vozidlu ten správný nádech personalizace a jedinečnosti.

Sada rohoží Pro



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500050609	Levostranné
500051226	Pravostranné
Materiál Kobercovina Magnum	
Dodávané sady Strana řidiče a spolujezdce vpředu	
Poznámky Stříbrošedé lemování s černým okrajem. Logo IVECO na chromovaném kovovém štítku. Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.	
Barva Tmavě šedá	
Použití Eurocargo	
MY 15, 19, 22, 24	

Sada rohoží Endurance



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051247	Eurocargo	03
500051248	Eurocargo	08, 12, 15, 19, 22, 24
Materiál Koberce Endurance		
Dodávané sady Strana řidiče a spolujezdce vpředu		
Poznámky Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.		
Barva Černá		
Řízení Levostranné		

Sada pryžových rohoží



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500050190	Levostranné
500052092	Pravostranné
Materiál Pryž	
Dodávané sady Strana řidiče a spolujezdce vpředu	
Poznámky Odolné vůči kyselinám, omyvatelné, tvarově stálé. S vyvýšeným okrajem pro zadržení všech nečistot. Vyřtělé logo.	
Barva Černá	
Použití Eurocargo	
MY 12, 15, 19, 22, 24	

Sada vložek do mřížky



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500049886	Řada Way AS	19, 22
Materiál Nerezová ocel		
Povrchová úprava Leštěná		
Poznámky Přední vložky do mřížky		
Sada obsahuje 5 kusů		

Kryty zrcátek



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500049916	Řada VWay AS, AT, AD	19, 22, 24
Materiál ABS		
Povrchová úprava Primer		
Sada obsahuje 2 kryty (pravá strana + levá strana)		

Kompletní tuningová sada



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500049918	Řada VWay AS	19, 22
Materiál Nerezová ocel		
Povrchová úprava Leštěná		
Poznámky Přední vložky do mřížky, kliky, zpětná zrcátka – 2 kryty klik – 2 kryty zrcátek – 5 vložek do mřížky		
Sada obsahuje		

Boční nápisy



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500049919	Řada VWay AS	19, 22
Materiál ABS		
Povrchová úprava Lesklá černá		
Poznámky Štítek odolný proti UV záření, personalizace logem IVECO.		
Sada obsahuje 2 kryty (pravá strana + levá strana)		

Tuning.

Přizpůsobení vozidla IVECO vám umožní vytvořit si vozidlo, které bude odrážet vaši osobnost a styl. Můžete si vybrat barvy, příslušenství a detaily, díky kterým bude váš vůz jedinečný a rozpoznatelný. Zvyšuje estetiku vozidla tím, že zdůrazňuje linie kabiny.

Kompletní tuningová sada



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051759	Daily VAN	14, 16, 19, 22, 24
Materiál		Nerezová ocel
Povrchová úprava		Leštěná
Poznámky		Přední vložky do mřížky, kliky, zpětná zrcátka
Sada obsahuje		– 3 kryty klik – 2 kryty zrcátek

Sada optických vláken pro přední masku



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050066	Daily VAN/CAB	22, 24
Poznámky		
Nové barevné kombinace a nové funkce, plně přizpůsobitelné prostřednictvím speciální aplikace		
Sada obsahuje		
– 5 m optického kabelu – 6 LED projektorů pro optické vlákno – 1x rozdělovač (box splitter) pro 6 kabelů s kabeláží pro projektory – 1x řídicí jednotka s Bluetooth® pro ovládání a řízení rozdělovačů – Kabely, upevňovací šrouby a spony		

Projektory loga IVECO



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050407	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Poznámky		
– Časovač vypnutí: 5 minut po spuštění motoru, navázáno na otevření dveří – Barva: modrá IVECO		
Sada obsahuje		
– Projektor loga IVECO – Připojovací kabel – Fréza		

Tyto projektory se často používají k doladění stylu a přidání osobitého vzhledu vozidlu IVECO.

Osvětlení.

Naše nabídka osvětlení, jako jsou například světla na čtení, je navržena tak, aby zlepšila viditelnost a pohodlí uvnitř vašeho vozidla. Tato světla vyrobená pokročilou technologií nabízejí jasné a nastavitelné osvětlení, které je ideální pro čtení, práci nebo odpočinek během přestávek. Naše světla na čtení jsou odolná a mají dlouhou životnost a představují dokonalý doplněk pro každého řidiče nákladního vozidla.

LED světlo na čtení



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051762	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Poznámky LED světlo na čtení s USB portem, praktické a všestranné.		

Podsvícené logo IVECO staré



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava	
500050027	Leštěná	
500051672	Lesklá černá	
Materiál	Nerezová ocel AISI 304	
Technické údaje	– LED osvětlení 24 V / 20 W	
	– Světelný tok 1200 lm	
	– Průhledná základna 10 mm	
	– Studené bílé světlo	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22

Podsvícené logo IVECO staré



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050028	Stralis AS, AT, AD	13, 16
Materiál	Nerezová ocel AISI 304	
Povrchová úprava	Leštěná	
Technické údaje	– LED osvětlení 24 V / 20 W	
	– Světelný tok 1200 lm	
	– Průhledná základna 10 mm	
	– Studené bílé světlo	

Neutrální kryt střešního světla



ČÍSLO DÍLU	Typ
500050741	Podsvícený kryt, nové logo IVECO
500050742	Samolepka s novým logem IVECO pro podsvícený kryt
500051765*	Podsvícený nápis
500051619	Kabeláž

Technické údaje

- LED osvětlení 24 V / 20 W
- Světelný tok 1200 lm
- Průhledná základna 10 mm
- Studené bílé světlo

Sada obsahuje

- Bílý opálový kryt s předinstalovanou kabeláží
- Samolepicí nerezová fólie pro zakrytí obvodových šroubů
- Kulaté koncovky pro elektrický kabel
- 6 šroubů – M6x35mm, 8 šroubů – M6x16mm
- 14 nýtů se závitem M6
- Návod k montáži

Použití	Řada Way AS
MY	19, 22, 24 - *19, 22

Boční nášlapy s LED osvětlením



ČÍSLO DÍLU	Rozměr
500051659	Sada pro rozvor 3000.
500051670	Sada pro rozvor 3520.
500051671	Sada pro rozvor 4100.
Materiál Hliník s protiskluzovou pryží	
Poznámky Studené bílé světlo	
Použití Daily VAN	
MY 19, 22, 24	

Grafické polepy



ČÍSLO DÍLU	Typ
500050863	Polepy vozidel – Service
500050808	Polepy vozidel – Parts
Materiál Lité vinylové fólie o tloušťce 60 mikronů	
Sada obsahuje Přední, boční a zadní pruhy	
Použití Daily VAN/CAB	
MY 14, 16, 19, 22, 24	

Čištění.

Péče o vaše vozidlo začíná účinným a neustálým čištěním. Naše řada řešení – od nástrojů na stlačený vzduch až po kompletní sady pro údržbu – byla vyvinuta tak, aby poskytovala profesionální výsledky s minimálním úsilím. Přípravky a zařízení jsou navrženy tak, aby působily rychle, respektovaly každý povrch a zajistily spolehlivý výkon i v náročných podmínkách. Vaše vozidlo tak zůstane čisté, výkonné a vždy připravené na nový náklad.

Ofukovací pistole



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500036271*	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
500050963*	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
500050964**	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Sada obsahuje		
Pistole na stlačený vzduch – Spirálový kabel		
Poznámky*		
– Dodává se s kufříkem s logem IVECO – Univerzální úchyt pro montáž pod sedadlo		
Poznámky**		
– Univerzální úchyt a držák pro uchycení v kabině		

Ofukovací pistole jsou užitečné nástroje pro čištění a odstraňování prachu, třísek a dalších nečistot pomocí stlačeného vzduchu.

Uvítací sada



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052142	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Sada obsahuje		
– Vzduchový kompresor: maximální tlak 150 PSI, automatické vypnutí a čtyři přednastavené režimy. Obsahuje 5 trysek pro různé aplikace. – Vysokotlaký čistič: tlak 200 PSI, výdrž 40 minut, 5metrová hadice a 10litrová nádrž. Multifunkční tryska 6 v 1 pro různé typy čištění. – Vysavač: sací výkon 19 000 Pa, výdrž baterie 60 minut a omyvatelný filtr. Součástí je prodlužovací trubice a hubice pro účinnější čištění. – Nabíječka / powerbanka: kapacita 19 200 mAh, bezdrátové nabíjení 15 W, USB 22.5 W, konektor typu C a DC výstup 12 V.		

Uvítací sada IVECO může obsahovat velmi užitečné příslušenství pro nové majitele vozidel.

Sada pro péči o vozidlo



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051118	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Sada obsahuje		
– Shining glass 250 ml na mytí skel – Perfect interior 250 ml na čištění palubní desky, volantu, rohoží – Cleaning air 250 ml pro dezinfekci vzduchu – Shining body 250 ml pro ochranu karoserie		

Biokompatibilní čisticí prostředky pro péči o vozidlo. Profesionální řada s pokročilým složením.

Decor stripe



ČÍSLO DÍLU	Typ
500052104	Sada předních a bočních listů.
500052105	Boční sada
500052106	Sada pro tlakové nádoby
500052107	Sada pro boční práh, dieselová verze
Materiál Avery Automotive 2700 EA Silver nebo Avery SWF Lime pro zelenou verzi, obě s technologií Bubble Free Easy Apply	
Použití	Řada Way AS
MY	19, 22, 24

Decor stripe EDGE 1 a 2



ČÍSLO DÍLU	Typ
500049934	Sada EDGE varianta 1 stříbrná a titanová
500049935	Sada EDGE varianta 2 stříbrná a zlatá
Materiál Avery® 2600 EA Films – vysoce lesklá litá vinylová fólie, tloušťka 60 mikronů	
Sada obsahuje	Přední a boční pruhy
Použití	Řada Way AS
MY	19, 22, 24

Decor stripe BAND 1



ČÍSLO DÍLU	Typ
500049936	Sada BAND varianta 1 stříbrná a zlatá
Materiál Avery® 2600 EA Films – vysoce lesklá litá vinylová fólie, tloušťka 60 mikronů	
Sada obsahuje	Boční pruhy
Použití	Řada Way AS
MY	19, 22, 24

Decor stripe RACE 1 a 2



ČÍSLO DÍLU	Typ
500049937	Sada RACE varianta 1 červená a stříbrná
500049938	Sada RACE varianta 2 titanová a zlatá
Materiál Avery® 2600 EA Films – vysoce lesklá litá vinylová fólie, tloušťka 60 mikronů	
Sada obsahuje	Přední a boční pruhy
Použití	Řada Way AS
MY	19, 22

Komfort.

Zlepšíte svůj zážitek z jízdy a produktivitu ve vozidle pomocí našeho vysoce kvalitního příslušenství, které je navrženo s důrazem na pohodlí, praktičnost a bezpečnost. Každý detail je promyšlen tak, aby vaše cesty byly příjemnější a efektivnější a mohli jste se soustředit na jízdu a snadno dosahovat svých cílů.

Přenosná chladnička



ČÍSLO DÍLU	Rozměr
500051240	450 x 420 x 303 mm – 21 litrů
500051241	450 x 328 x 303 mm – 15 litrů
Poznámky	– Chladí na teplotu až o 27 °C nižší, než je prostorová teplota, a ohřívá až na +65 °C
	– Aktivní ochrana akumulátoru zabráňuje úplnému vybití akumulátoru vozidla
Technické údaje	– Ochrana proti přepólování pro bezproblémové elektrické připojení
	– Hmotnost: 7,68 kg
Použití	– Napětí (střídavý proud): 220–240 V
	– Napětí (stejný proud): 12/24 V
	– Vstupní proud: 0,6 A – AC 230 V
MY	Daily VAN/CAB
	12, 14, 16, 19, 22, 24

LED zrcátko



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050069	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Barva	Černá	
Sada obsahuje	– 1 zrcátko s plastovým tělem, sklápěcí na 230° – 1 USB kabel pro nabíjení	

Skládací a přenosné zrcátko s LED diodami je ideálním doplňkem pro ty, kteří tráví hodně času na cestách.

Hasicí přístroje.

Bezpečnost je pro každé vozidlo nejvyšší prioritou. Hasicí přístroje jsou nepostradatelným nástrojem pro řešení mimořádných událostí a zajištění ochrany před požárem. Naše profesionální řada nabízí vysoce kvalitní hasicí přístroje s technologicky vyspělými řešeními pro optimální bezpečnost.

Hasicí přístroj



ČÍSLO DÍLU	Typ
2994544	Hasicí přístroj 2 kg – NĚMECKO
2994545	Hasicí přístroj 6 kg – NĚMECKO
93162986	Hasicí přístroj 2 kg – ITÁLIE
500050693	Hasicí přístroj 6 kg – ITÁLIE
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Inhibitor plamene



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050745	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Technické údaje – Celková hmotnost: 250 g – Třídy požárů: A, B, C – Elektrická aktivace – Alkalická baterie 1,5 V – Mezinárodní patent		
Rozměr Průměr 3 cm, délka 34 cm		

Inhibitor plamene je zařízení určené k rychlému a účinnému hašení požárů.

Decor stripe



ČÍSLO DÍLU	Sada obsahuje
500052102	Přední pruhy
500052103	Boční pruhy
Typ Launch edition MY24	
Materiál Oracal Antracite + Avery Automotive 2500/078 EA + Avery Automotive 2600 bílá řezané do tvaru pro snadnou aplikaci a balené naplocho mezi dvěma kartony + plastová fólie a návod k montáži a stěrka	
Použití	Řada Way AS
MY	19, 22, 24



Kryt schůdků



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050470	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál Nerezová ocel		
Povrchová úprava Leštěný chrom		
Sada obsahuje Kryt schůdků včetně matic a šroubů potřebných k montáži		

Kryty klik



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050472	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál Nerezová ocel		
Povrchová úprava Leštěná		
Sada obsahuje 2 kryty klik (pravá strana + levá strana)		

Sada žárovek 12 V



ČÍSLO DÍLU	Verze
2994995	Sada 1
93162554	Sada 2
Sada 1 obsahuje	– 1 žárovka H1 – 12 V – 55 W
	– 1 žárovka R5W – 12 V – 5 W
	– 1 žárovka W5W – 12 V – 5 W
	– 1 žárovka P21W – 12 V – 21 W
	– 1 žárovka W16W – 12 V – 16 W
Sada 2 obsahuje	– 1 žárovka PY21W – 12 V – 21 W
	– 1 žárovka H7 – 12 V – 55 W
	– 1 žárovka H1 – 12 V – 55 W
	– 1 žárovka R5W – 12 V – 5 W
	– 1 žárovka W5W – 12 V – 5 W
Použití	Daily VAN/CAB
	12, 14, 16, 19, 22, 24
MY	

Příslušenství kol.

Optimalizujte bezpečnost a výkon vozidel IVECO pomocí přídavných ventilů TPMS. Nabízejí přesné monitorování tlaku v pneumatikách, snadnou instalaci a kompatibilitu s modely IVECO. Ideální pro neustálé udržování kol v optimálním stavu.

Přídavné ventily TPMS



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051507	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Sada obsahuje 2 přídavné ventily pro tpms heavy		

TPMS heavy



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051083	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Sada obsahuje		
– 4 snímače v krytce ventilku		
– 4 prachové kryty		
– 1 monitor: 42 (délka) x 88 (šířka) x 14 (výška) mm		
Poznámky		
– Rozsah tlaku: 0–5,2 baru / 0–75 PSI		
– Vizuální a zvuková výstraha		
– Autotest při každém zapnutí		
– Inteligentní pohotovostní režim s úsporou energie		

Kryty klik se starým logem



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052085	Řada Wway AS, AT, AD	19, 22
Materiál Nerezová ocel		
Povrchová úprava Chromování		
Sada obsahuje 2 kusy		

Zástěrky blatníku



ČÍSLO DÍLU	Typ
500049858	Se starým logem IVECO
500050740	S novým logem IVECO
Materiál Pryž	
Sada obsahuje – 2 přední zástěrky blatníku – 2 předvrtané držáky ve tvaru L (levý + pravý) – 22 nýtů Ø 5 mm – Návod k montáži	
Použití	Stralis AS, AT, AD Řada Wway AS, AT, AD
MY	16 19, 22, 24

Houkačka na stlačený vzduch



ČÍSLO DÍLU	Rozměry
500051018	Délka: 19 cm
500051019	Délka 50 cm – 60 cm
Materiál Nerezová ocel	
Povrchová úprava Chromování	
Sada obsahuje – Pneumatická houkačka – Elektroventil – Montážní sada	
Použití	Stralis AS, AT, AD Řada Wway AS, AT, AD
MY	16 19, 22, 24

Houkačka na stlačený vzduch



ČÍSLO DÍLU	Povrchová úprava
500050356	Lesklá černá
500051082	Leštěný chrom
Materiál Nerezová ocel	
Sada obsahuje – Pneumatická houkačka – Elektroventil – Montážní sada	
Použití	Stralis AS, AT, AD Řada Wway AS, AT, AD
MY	16 19, 22, 24

Klimatizace a topení.

Dlouhé hodiny na cestách vyžadují maximální pohodlí bez ohledu na počasí. Naše systémy klimatizace a topení zajišťují optimální regulaci teploty a poskytují příjemný a efektivní zážitek z jízdy ve všech ročních obdobích.

Topení Airtronic



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
2993706*	Topení Airtronic 4 kW
2993705**	Topení Airtronic 2 kW
Technické údaje*	Tepelný výkon (W) 1000 2000 3000 4000
	Proudění vzduchu (kg/h) 65 110 150 185
	Spotřeba paliva (l/h) 0,13 0,25 0,38 0,51
	Hmotnost (kg) 4,5
Technické údaje**	Rozměry (mm) 371 x 140 x 150
	Spotřeba elektrické energie (W) 7 13 24 40
	Tepelný výkon (W) 850 1200 1800 2200
	Proudění vzduchu (kg/h) 40 60 90 105
Technické údaje**	Spotřeba paliva (l/h) 0,10 0,15 0,23 0,28
	Hmotnost (kg) 2,7
	Rozměry (mm) 305 x 115 x 122
	Spotřeba elektrické energie (W) 8 12 22 34
Napájení	12 V + palivo
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Sada klimatizace



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050920	2.3HP
500050921	3.0HP
Technické údaje	Napájení 12 V
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Detekce mrtvého úhlu.

Radarové systémy a komponenty pro sledování mrtvého úhlu splňující požadavky předpisů EHK OSN č. 151 a EHK OSN č. 159 nabízejí pokročilou bezpečnost pro vozidla IVECO. Tato zařízení detekují mrtvé úhly a zajišťují bezpečnou jízdu, čímž snižují riziko nehod. Jsou navrženy tak, aby splňovaly mezinárodní normy, a zajišťují spolehlivý výkon a zvýšenou ochranu na cestách.

Kompletní sada radaru pro detekci mrtvého úhlu



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050390	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Sada obsahuje

- Rozhraní
- 2 snímače
- Levý displej
- Pravý displej
- Hlavní kabeláž
- Kabeláž displeje
- Kabeláž snímačů
- 2 držáky pro snímač
- 8 šroubů
- Montážní šablona pro umístění pravého snímače
- Montážní šablona pro umístění levého snímače
- Skupina kamer: 1 levá + 1 pravá
- 2 těsnění
- Výztužný držák
- Návod k použití

Radar pro detekci mrtvého úhlu



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052017	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Sada obsahuje

- Rozhraní
- 2 snímače
- Levý a pravý displej
- Hlavní kabeláž
- Kabeláž displeje
- Kabeláž snímačů
- 2 držáky pro snímač
- 8 šroubů
- Montážní šablona pro umístění pravého snímače
- Montážní šablona pro umístění levého snímače
- Návod k použití

Digitální zpětná zrcátka



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052018	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Sada obsahuje

- 2 monitory
- 2 držáky monitorů
- Skupina kamer: 1 levá + 1 pravá
- 2 těsnění
- Upevňovací šrouby
- 2x napájecí kabeláž
- Návod k použití
- Vrtací šablona: 1 levá + 1 pravá
- Výztužný držák

Kryt zadního okna



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050073	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál ABS		
Povrchová úprava Antracit		
Sada obsahuje – 2 kryty (pravá strana + levá strana) – 2 pruhy samolepicí fólie Avery pro zakončení rohů dveří		

Držák žebříku



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051895	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál Nerezová ocel		
Povrchová úprava Lesklá		
Sada obsahuje – 1 spodní držák – 2 šrouby – 2 nýty – 2 podložky		

Sada bočních krytů dveří



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050559	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál Nerezová ocel		
Povrchová úprava Lesklá		
Sada obsahuje – 2 kryty (pravá strana + levá strana)		

Plechová podložka pod registrační značku



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050452	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Materiál Nerezová ocel		
Povrchová úprava Lesklá		
Rozměry Tloušťka 0,3 mm		

Potahy sedadel.

Potahy sedadel IVECO jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů pro automobilový průmysl, které zaručují mimořádnou pevnost a odolnost. Jsou navrženy tak, aby vydržely 80 000 až 100 000 cyklů Martindale, nabízejí bezkonkurenční odolnost proti opotřebení a zajišťují pohodlí a ochranu vašich sedadel.

Potahy sedadel řada Smart



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050934***	Potahy sedadel řidiče + spolujezdce (dvojsedadlo, bez stolků), otvor pro loketní opěrku
500050936*	Potahy sedadel řidiče + spolujezdce (dvojsedadlo, se stolkem), otvor pro loketní opěrku
500050937**	Potahy sedadel řidiče + spolujezdce (dvojsedadlo, se stolkem), otvor pro loketní opěrku
Poznámky	Látková podšívka s prodyšným „plyšovým“ podkladem pro lepší pohodlí při sezení s vyšitým logem.
	Zadní strana opěradla z pružné černé látky pro lepší přizpůsobení a snazší montáž.
Barva	Černá
Řízení	*Vlevo – **Vpravo – ***Vlevo a vpravo
Použití	Daily VAN/CAB
MY	19, 22, 24

Potahy sedadel řada Star



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050865*	Řidič standard
500050775*	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
500050866**	Sedadlo spolujezdce, jednoduché, optimalizované
500050876**	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás
500050794*	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás a stolek
500051231**	Řidič standard
500051230**	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
500051256**	Sedadlo spolujezdce, jednoduché, optimalizované
500051255**	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás
500051232**	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás a stolek
Poznámky	Potah z polyuretanové ekokůže s vyšitým logem. Středová část z perforované „prodyšné“ polyuretanové ekokůže pro větší pohodlí. Zadní strana opěradla z žerzeje pro snazší montáž
Barva	Černá
Řízení	*Vlevo – **vpravo
Použití	Daily VAN/CAB
MY	19, 22, 24

Sada BSIS + MOIS



Číslo dílu	Dodávané sady
500052087	Sada BSIS + MOIS
500052139	Programovací nástroje
Poznámky	Systém splňuje tyto předpisy EU: EHK OSN č. 151 – EHK OSN č. 159.
	Oblast detekce (výchozí nastavení): – Šířka: 3 m – Délka: 10 m.
	Parametry lze přizpůsobit pomocí speciálních přístrojů (PN 500052139)
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Přítomnost chodce/cyklisty/překážky je detekována snímači a signalizována na displeji vizuálně i zvukově.

Prodlužovací kabel RBS



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050637	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Sada obsahuje – Prodlužovací kabel RBS (5 pólů) – Věž		

Rohový snímač mrtvého úhlu (4 snímače)



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050610	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Sada obsahuje – 4 ultrazvukové snímače s detekčním dosahem 1,2 m. – 1 modul GPS, který automatizuje aktivaci systému na základě detekce rychlosti vozidla. – 1 displej s bzučákem, který se instaluje v kabině, pro vizuální a zvukovou signalizaci. – Kabeláž, držáky, rozhraní a vše pro montáž.		

PVC samolepka „mrtvý úhel“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050613	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Rozměr	25 x 17 cm	

Projektor loga IVECO



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050071	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Poznámky - Časovač vypnutí: 5 minut po spuštění motoru, navázáno na otevření dveří - Barva: modrá IVECO		
Sada obsahuje - Projektor loga IVECO - Připojovací kabel		

Tyto projektory se často používají k doladění stylu a přidání osobitého vzhledu vozidlu IVECO.

Kryty dveří



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050463	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál		Nerezová ocel
Povrchová úprava		Leštěný chrom
Poznámky		- Plech včetně oboustranné lepicí pásky 3M - Laserová personalizace logem IVECO
Rozměr		Tloušťka 0,3 mm

Dekoratívni lišta prahu



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050735	Řada Way AS	24
Materiál		Nerezová ocel
Povrchová úprava		Leštěný chrom
Poznámky		Personalizace laserovým gravírováním loga IVECO, černé
Sada obsahuje		2 kusy

Elegantní dekorativní lišta prahu nákladního vozidla dodává vozidlu nádech stylu a individuality. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, zaručuje odolnost a dlouhou životnost.

Kryty osvětlení bočního prahu



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050469	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál		Nerezová ocel
Povrchová úprava		Leštěný chrom
Poznámky		- Plech včetně oboustranné lepicí pásky 3M - Laserová personalizace logem IVECO
Rozměr		Tloušťka 0,3 mm
Sada obsahuje		2 kusy

Potahy sedadel Eco



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051594*	Řidič standard
500051862*	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
500051863*	Dvojsedadlo standardní
500051871*	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás
500051874*	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás a stolek
500052052*	Čtyřsedadlo
500052053**	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
Poznámky Technická tkanina v imitaci kůže s personalizací logem IVECO.	
Barva	Černá
Řízení	*Vlevo – **vpravo
Použití	Daily VAN/CAB
MY	16, 19, 22, 24

Potahy sedadel řada Ecofriendly



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051702	Řidič standard
500052170	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
500051704	Sedadlo spolujezdce, jednoduché, optimalizované
500051705	Dvojsedadlo standardní se středovými bezpečnostními pásy.
500051706	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás a stolek
Poznámky Středová část z tkaniny „sealife“. Boční část z udržitelné ekokůže (přírodní změkčovadla na bázi rostlinných olejů, textile z přírodních vláken – bez těžkých kovů ve stabilizátorech a pigmentech). Kontrastní výšivka a prošíání	
Barva	Černá a šedá
Řízení	Levostranné
Použití	Daily VAN/CAB
MY	16, 19, 22, 24

Distanční vložka pro věž



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052109	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Sada obsahuje

- Distanční příruba pro montáž na Eurocargo
- Vrtací šablona pro Eurocargo
- Upevňovací sada
- Návod k použití

Rohový profil nárazníku



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050539	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál	Nerezová ocel	
Povrchová úprava	Leštěný chrom	
Poznámky	Plech včetně oboustranné lepicí pásky 3M	
Rozměr	Tloušťka 0,3 mm	
Sada obsahuje	2 kusy	

Trubková nádrž na vodu



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050367	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál	Nerezová ocel	
Povrchová úprava	Leštěný chrom	
Rozměry	Průměr 114 mm / tloušťka 1,6 mm	
Sada obsahuje	– Trubková nádrž	
	– Montážní držáky	
	– Plnicí uzávěr	
	– Kohout	
	– Trubka pro použití	

Potahy sedadel řada Essential



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500052067*	Opěrka hlavy
500052081**	Opěrka hlavy
500052061*	Řidič standard
500052062*	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
500052063*	Sedadlo spolujezdce, jednoduché, optimalizované
500052064*	Dvojsedadlo standardní se středovými bezpečnostními pásy.
500052065*	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás a stolek
500052066*	Čtyřsedadlo
500052075**	Řidič standard
500052076**	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
500052077**	Sedadlo spolujezdce, jednoduché, optimalizované
500052078**	Dvojsedadlo standardní se středovými bezpečnostními pásy.
500052079**	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás a stolek
500052080**	Čtyřsedadlo
Střední část z ekokůže nubuk. Boční z technoprénu. Kontrastní výšivka a prošití	
Poznámky	
Barva	Černá a šedá
Řízení	*Vlevo – **vpravo
Použití	Daily VAN/CAB
MY	*16, 19, 22, 24 **19, 22, 24

Potahy sedadel řada Amaee



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051695	Řidič standard
500051696	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
500051697	Sedadlo spolujezdce, jednoduché, optimalizované
500051698	Dvojsedadlo standardní se středovými bezpečnostními pásy.
500051699	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás a stolek
Poznámky	Elektricky svařovaný středový panel na recyklované tkanině. Kontrastní prošívání s elektricky svařovaným logem
Barva	Černá a tmavě šedá
Řízení	Levostranné
Použití	Daily VAN/CAB
MY	16, 19, 22, 24

Víčka nádrže a zabezpečení proti krádeži nafty.

Víčka nádrží jsou klíčovým prvkem pro ochranu a bezpečnost paliva v užitkových vozidlech. Tato víčka, vyrobená z odolných a trvanlivých materiálů, jsou navržena tak, aby zabránila úniku paliva a chránila nádrž před vnějším znečištěním. Díky bezpečnostním zámekům, které zamezují neoprávněnému přístupu, poskytují víčka dodatečnou ochranu proti krádeži. Snadno se používají a zároveň zajišťují efektivní ochranu, díky čemuž jsou nezbytným příslušenstvím pro udržení vozidla v optimálním stavu a pro zajištění bezpečné přepravy.

Víčko palivové nádrže s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994798	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Popis		
Model s vnějším závitem		
Rozměr		
M.65x6,5, Ø 103 mm		

Modrý uzávěr nádrže na močovinu s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025779	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Popis		
Bajonetový model, 2 výstupky		
Rozměr		
Ø 96 mm (kamion vnitřní Ø 60 mm)		
Poznámky		
Speciálně pro nádrž na močovinu		

Bajonetový uzávěr nádrže na močovinu s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Poznámky
500050986	Bajonetový model, 2 výstupky
500050987	Speciálně pro nádrž na močovinu
Popis	
2 výstupky	
Rozměr	
60 mm	
Použití	
Eurocargo	
MY	
12, 15, 19, 22, 24	

Kryty přední masky



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050439	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál	Nerezová ocel	
Povrchová úprava	Leštěný chrom	
Poznámky	Plech včetně oboustranné lepicí pásky 3M	
Rozměr	Tloušťka 0,3 mm	
Sada obsahuje	2 kusy	

Profil bočního prahu



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050468	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál	Nerezová ocel	
Povrchová úprava	Leštěný chrom	
Poznámky	Plech včetně oboustranné lepicí pásky 3M	
Rozměr	Tloušťka 0,3 mm	
Sada obsahuje	2 kusy	

Kryt stěrače



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050368	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál	Nerezová ocel	
Povrchová úprava	Leštěný chrom	
Poznámky	– Plech včetně oboustranné lepicí pásky 3M – Laserová personalizace logem S-WAY	
Rozměr	Tloušťka 0,3 mm	
Sada obsahuje	1 kus	

Kryt pro sadu spoileru



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050471	Řada Way AS	19, 22, 24
Materiál	Nerezová ocel	
Povrchová úprava	Leštěný chrom	
Poznámky	Plech včetně oboustranné lepicí pásky 3M	
Rozměr	Tloušťka 0,3 mm	
Sada obsahuje	2 kusy	

Potahy sedadel řada Construction



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051263	Řidič standard
500051264	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
500051431	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás
500051432	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás a stolek
500051433	Čtyřsedadlo
Poznámky	Speciální řada určená pro nejtěžší mise. Černá a šedá ekokůže, velmi odolná a snadno se čistí
Barva	Černá a šedá
Řízení	Levostranné
Použití	Daily VAN/CAB
MY	16, 19, 22, 24

Potahy sedadel řada Worker



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500052060*	Opěrka hlavy
500052074**	Opěrka hlavy
500052054*	Řidič standard
500052055*	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
500052056*	Sedadlo spolujezdce, jednoduché, optimalizované
500052057*	Dvojsedadlo standardní se středovými bezpečnostními pásy.
500052058*	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás a stolek
500052059*	Čtyřsedadlo
500052068**	Řidič standard
500052069**	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
500052070**	SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, optimalizované
500052071**	Dvojsedadlo standardní se středovými bezpečnostními pásy.
500052072**	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás a stolek
500052073**	Čtyřsedadlo
Poznámky	Střední část vyrobená z ohnivzdorné ekokůže. Boční z hořčkové tkaniny. Kontrastní výšivka a švy.
Barva	Modrá a černá
Řízení	*Vlevo – **vpravo
Použití	Daily VAN/CAB
MY	16, 19, 22, 24

Víčko palivové nádrže s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025735	Eurocargo	15, 19, 22, 24
Popis		
Model se závitem pro plastové hrdlo		
Rozměr		
M80x6, Ø 103 mm		

Ochrana proti krádeži nafty



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050873	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Popis		
Testováno pro průtok až 120 l/min, nebrání běžnému doplňování paliva.		
Rozměr		
– Standardní hrdlo – Délka 168 mm – Vnitřní průměr hrdla 60 mm – Vnější průměr hrdla 80 mm – Hmotnost 0,5 kg		
Poznámky		
Ochrana proti odsátí paliva		

Komfort.

Zlepšete svůj zážitek z jízdy a produktivitu ve vozidle pomocí našeho vysoce kvalitního příslušenství, které je navrženo s důrazem na pohodlí, praktičnost a bezpečnost. Každý detail je promyšlen tak, aby vaše cesty byly příjemnější a efektivnější a mohli jste se soustředit na jízdu a snadno dosahovat svých cílů.

Mikrovlnná trouba



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051789	Mikrovlnná trouba
500051085	Držák pro upevnění mikrovlnné trouby
Poznámky Opt. 73175: horní police 4-din s přípravou pro mikrovlnnou troubu	
Podrobnosti Se snadno čistitelnou keramickou deskou a vnitřním LED osvětlením	
Použití Řada Way AS	
MY 19, 22, 24	

Vyjímatelná nádrž na mytí rukou



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050068	Nádrž na mytí rukou
500050699	Montážní rám
Poznámky Obsah balení montážního rámu: – 1 elastický popruh pro upevnění nádrže k rámu s rychloupínacími háčky – 1 speciální dávkovač mýdla	
Materiál Plast a ocel	
Použití Řada Way AS	
MY 19, 22, 24	

Kávovar



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500049941	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Poznámky Kávovar pro použití s kapslemi a mletou kávou		

Potahy sedadel řada Transporter



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051434*	Řidič standard
500051435*	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
500051436*	Dvojsedadlo
500051437*	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás
500051438*	Dvojsedadlo, středový bezpečnostní pás a stolek
500051439*	Čtyřsedadlo
500051440**	Řidič standard
500051441**	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
Poznámky Speciální řada určená všem, kteří se věnují logistice. Tkanina z mikrovlákn pískové barvy, velmi odolná a vysoce prodyšná s vložkami z ekokůže	
Barva	Černá a šedá
Řízení	*Vlevo – **vpravo
Použití	Daily VAN/CAB
MY	14, 16, 19, 22, 24

Potahy sedadel řada Mirror



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051689*	Řidič standard
500051690*	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
500051691*	Sedadlo spolujezdce, jednoduché, optimalizované
500051692*	Dvojsedadlo standardní se středovými bezpečnostními pásy.
500051693*	Dvojsedadlo, centrální bezpečnostní pás a stolek
500051976**	Řidič, s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro otočný knoflík pro nastavení bederní opěrky
Poznámky Střední a boční strana vyrobená z recyklované textilie. Kontrastní výšivka a prošíání	
Barva	Černá a šedá
Řízení	*Vlevo – **vpravo
Použití	Daily VAN/CAB
MY	*16, 19, 22, 24 **19, 22, 24

Alarmy.

Alarmy jsou základní zařízení, která zabraňují krádeži a zajišťují bezpečnost vašeho vozidla IVECO. Naše profesionální řada nabízí technologicky vyspělá řešení pro optimální ochranu.

GPS lokátor



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051469	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Poznámky – Umožňuje lokalizovat vozidlo prostřednictvím aplikace, která zobrazuje polohu přímo z obrazovky telefonu nebo počítače. – Služba lokalizace přes internet: umožňuje ověřit trasu absolvovaných cest, získat přehledy o ujetých kilometrech, spotřebě paliva, překročených rychlostních limitech a době stání a řízení. – Satelitní zabezpečení proti krádeži: v případě krádeže bude odeslána SMS s geografickou polohou		

GPS lokátor Mario je systém satelitní ochrany nové generace.

Držák pro chytrý telefon



Číslo dílu	Dodávané sady
500051786	Držák pro chytrý telefon
500051899	Kolébka + Qi
Poznámky	Opt. 72945: Connectivity Box + příprava pro kolébku (mobil / tablet / Driver Linc)
Materiál	Termoplast
Použití	Řada Wway AS, AT, AD
MY	19, 22

Sada žárovek 24 V




ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
93162799	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Wway AS, AT, AD	19, 22, 24
Sada obsahuje		
– 1 žárovka H1 – 24 V – 70 W		
– 1 žárovka T4W – 24 V – 4 W		
– 1 žárovka R10W – 24 V – 10 W		
– 1 žárovka W5W – 12 V – 5 W		
– 2 žárovky P21W – 24 V – 21 W		
– 1 žárovka W5W – 24 V – 5 W		
– 1 žárovka PY21W – 24 V – 21 W		
– 1 žárovka H7 – 24 V – 70 W		

Vrchní matrace (Topper)



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady	Materiál
500049929*	Povlak na vrchní matraci	Technická tkanina.
500049930	Vrchní matrace (Topper)	Technická tkanina.
500050798	Povlak na vrchní matraci	Ekokůže – tkanina Castillo
Poznámky		
Lze prát na 40°		
Gramáž 300 g/m2 pro měkký a klidný spánek		
Použití		
Řada Wway AS		
MY		
19, 22, 24 - *19, 22		

Organizér zásuvek



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050072	Řada Wway AS, AT, AD	24
Poznámky		
Tento organizér je vyroben z černé pryže EPDM s protiskluzovou strukturou na spodní straně, má jasné vymezené přepážky a sklopnou přední část, takže jej lze použít pro obě verze zásuvek, malé i velké.		
Materiál		
Přez		
Barva		
Černá		

Opěrka hlavy řada Instinct & Premium



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051485	Opěrka hlavy
Materiál	Mikrovlákno
Barva	Černá
Řízení	Vlevo a vpravo
Použití	Daily VAN/CAB
MY	14,16, 19, 22, 24

Černá opěrka hlavy řada Eco



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051498	Opěrka hlavy
Materiál	Koženka
Barva	Černá
Řízení	Vlevo a vpravo
Použití	Daily VAN/CAB
MY	14,16, 19, 22, 24

Různé.

Sekce „Různé“ katalogu IVECO obsahuje řadu produktů, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti užitkových vozidel.

Startovací kabely



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
93162561	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Rozměr	– Délka 4 m – Průměr 35 mm
Poznámky	Izolovaná svorka 500 A

Praktické a nepostradatelné. Užitečné pro řešení drobných nepředvídaných problémů. Dodáváno s přepravním kufříkem.

Nouzový startér



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025749	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
500050384	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Nabíječka 24 V, která je schopna dodávat 14 A pro dobíjení akumulátorů až do 300 Ah a pro udržování nabití až do 500 Ah.

Popis

Poznámky

Stupeň krytí IP44 (venkovní použití)

Nouzový startér je přenosné zařízení určené k dodání potřebného výkonu pro nastartování motoru vozidla v případě vybití akumulátoru.

Červené výstražné samolepky



ČÍSLO DÍLU	Sada obsahuje	Rozměr
500050630	24 kusů	120 x 307 mm
500050631	12 kusů	160 x 307 mm

Poznámky Červené pruhy – vnitropodniková přeprava

Použití Eurocargo

MY 12, 15, 19, 22, 24

Fluorescenční panely zvyšují viditelnost vozidla, zejména za špatných světelných podmínek nebo v noci, a snižují tak riziko nehod

Zadní úložná skříňka



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050070	Zadní úložná skříňka
500050730	Sada 3 světel pro zadní úložnou skříňku
500052191	Sada dvířek pro zadní úložnou skříňku
500052192	Sada pístů dvířek
Technické údaje	
Napájení: 24 V	
– 1x dřevěná monobloková konstrukce – 3x dvířka s předním zavíráním – 2x boční zavírání vpravo a vlevo – 1x kryt dna – 1x horní rámový profil	
* Sada obsahuje	– 1x sada horních a spodních upevňovacích držáků – 6x závěs pro upevnění dvířek – 6x plynový píst dvířek – 3 madla pro zavírání dvířek – Šrouby a spojovací materiál
** Sada obsahuje	
– 3x LED světlo – 3x spínač – 6x samořezný šroub – 1x vrtací šablona pro spínač – 1x vrtací šablona pro světlo – Návod k použití	
Použití	Řada Way AS
MY	19, 22, 24

Ambientní osvětlení



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050704	Řada Way AS, AT, AD	24
Technické údaje		
– Napětí 12 V – Proud 1,5 A – Výkon LED 5 W		
– Řídicí jednotka host commander – 2x LED páska – 4x ambientní světlo do podlahy		
Sada obsahuje	– Rozbočovací kabel / napájení / tlačítko ovládání funkcí – Dálkové ovládání funkcí – Transformátor 24 V – 12 V – 4x vrtací šablona – Návod k použití	

LED zrcátko



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050069	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Barva		Černá
Sada obsahuje		
– 1 zrcátko s plastovým tělem, sklopné na 230° – 1 USB kabel pro nabíjení		

Skládací a přenosné zrcátko s LED diodami je ideálním doplňkem pro ty, kteří tráví hodně času na cestách.

Rohože.

Nabídka rohoží zajišťuje ochranu, styl a snadnou instalaci, údržbu i čištění. Jsou k dispozici ve třech textilních variantách a jedné pryžové variantě a dodají vašemu vozidlu ten správný nádech personalizace a jedinečnosti.

Kobereček Pro



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500050596	Levostranné
500051225	Pravostranné
Materiál Velurová kobercovina Magnum	
Dodávané sady Jednodílná přední rohož	
Poznámky Stříbrošedá barva, černé lemování a hliníkový štítek s červeným okrajem. Logo IVECO na chromovaném hliníkovém štítku. Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.	
Barva Tmavě šedá	
Použití Daily VAN/CAB	
MY 12, 14, 16, 19, 22, 24	

Přední rohož Endurance



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500043695	Levostranné
Materiál Koberce Endurance	
Dodávané sady Jednodílná přední rohož	
Poznámky S logem Iveco na chromovaném hliníkovém štítku. Verze Launch Edition s měděným lemováním. Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.	
Barva Tmavě šedá	
Použití Daily VAN/CAB	
MY 12, 14, 16, 19, 22, 24	

Bílé výstražné samolepky



ČÍSLO DÍLU	Sada obsahuje	Rozměr
500050633	24 kusů	120 x 307 mm
500050634	12 kusů	160 x 307 mm
Poznámky Bílé pruhy – přeprava zboží pro třetí strany		
Použití Eurocargo		
MY 12, 15, 19, 22, 24		

Sada reflexních panelů



ČÍSLO DÍLU	Sada obsahuje	Rozměr
500051758	2 kusy	565 x 130 x 1,8 mm
500050044	2 kusy	565 x 195 x 1,0 mm
Poznámky Reflexní panely		
Použití Eurocargo		
MY 12, 15, 19, 22, 24		

Fluorescenční panely zvyšují viditelnost vozidla, zejména za špatných světelných podmínek nebo v noci, snižují tak riziko nehod

Sada panelů



ČÍSLO DÍLU	Sada obsahuje
93162450	2 kusy
93162451	1 kus
Poznámky Bílé pruhy – přeprava zboží pro třetí strany	
Použití Eurocargo	
MY 12, 15, 19, 22, 24	

Nouzová sada, lékárnička



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050998	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

- Sada obsahuje**
- Černé pouzdro se sitotiskem loga IVECO
 - Výstražná vesta s vysokou viditelností
 - Micro výstražný trojúhelník odpovídající normám EU
 - Svítilna s vysokým jasnem, s protiskluzovou rukojetí a dynamem
 - Svítilna s 19 bílými LED diodami s vysokým jasnem a protiskluzovou rukojetí (3 baterie jsou součástí dodávky)
 - Lékařnicka schválená podle normy DIN13164
 - Sada žárovek a pojistek
 - Škrabka na led
 - Nouzové kladívko na rozbíjení skla a řezač bezpečnostních pásů
 - Neoprenové rukavice

Přenosná chladnička



ČÍSLO DÍLU	Rozměr	
500051240	450 x 420 x 303 mm – 21 litrů	
500051241	450 x 328 x 303 mm – 15 litrů	
Poznámky	– Chladí na teplotu až o 27 °C nižší, než je prostorová teplota, a ohřívá až na +65 °C	
	– Aktivní ochrana akumulátoru zabráňuje úplnému vybití akumulátoru vozidla	
	– Ochrana proti přepólování pro bezproblémové elektrické připojení	
	– Hmotnost: 7,68 kg	
Technické údaje	– Napětí (střídavý proud): 220–240 V	
	– Napětí (stejnoseměrný proud): 12/24 V	
	– Vstupní proud: 0,6 A – AC 230 V	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Praktická, lehká a univerzální. Termoelektrické přenosné chladničky se díky své nízké hmotnosti snadno přepravují.

Zadní rohož Endurance



ČÍSLO DÍLU	Řízení
2994964	Levostranné
Materiál	Koberce Endurance
Dodávané sady	Zadní jednodílná rohož
Poznámky	Byly vyvinuty tak, aby odpovídaly řadám potahů sedadel, a jsou přizpůsobeny pomocí vyšívaného loga a barevného lemování. Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.
Barva	Tmavě šedá
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Zadní pryžová rohož



ČÍSLO DÍLU	Řízení
93162585	Levostranné
Materiál	Přýž
Dodávané sady	Zadní rohož entry level
Poznámky	Pro ochranu interiéru kabiny. Odolné vůči kyselinám, omyvatelné, tvarově stálé. S vyvýšeným okrajem pro zadržení všech nečistot.
Barva	Černá
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16

Přední pryžová rohož



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500052094	Levostranné
Materiál	Přýž
Dodávané sady	Jednodílná přední rohož
Poznámky	Pro ochranu interiéru kabiny. Odolné vůči kyselinám, omyvatelné, tvarově stálé. S vyvýšeným okrajem pro zadržení všech nečistot. Vyřtuté logo.
Barva	Černá
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Zadní pryžová rohož Crew Cab



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500052093	Levostranné
Materiál	Přýž
Dodávané sady	Zadní rohož Crew Cab
Poznámky	Pro ochranu interiéru kabiny. Odolné vůči kyselinám, omyvatelné, tvarově stálé. S vyvýšeným okrajem pro zadržení všech nečistot. Vyřtuté logo.
Barva	Černá
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Ochrana předních světel do mlhy



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025860	Eurocargo	12, 15
Materiál	Akryl	
Sada obsahuje	2 kusy	
Poznámky	Chrání světlomet před kameny a jinými nerovnostmi na silnici. Snadno se instaluje a demontuje, je vyrobena tak, aby nesnižovala světelný výkon světlometů.	

Ochrana světlometů je navržena tak, aby se zkrátily odstávky vozidla s nimi spojené náklady.

Samolepicí štítek pro uvedení táry vozidla



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994652	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Rozměr	210 x 135 mm	

Nálepka maximální povolené rychlosti



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025859	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Výstražná vesta s vysokou viditelností



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2993973	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Rozměr	Jedna velikost	

Vesta s vysokou viditelností je bezpečnostní oděv určený ke zlepšení viditelnosti uživatele za zhoršených světelných podmínek nebo v nebezpečném pracovním prostředí.

Klimatizace a topení.

Dlouhé hodiny na cestách vyžadují maximální pohodlí bez ohledu na počasí. Naše systémy klimatizace a topení zajišťují optimální regulaci teploty a poskytují příjemný a efektivní zážitek z jízdy ve všech ročních obdobích.

Klimatizace RT



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050400	Fresco RT
Poznámky Parkovací klimatizace Fresco RT, kterou lze instalovat nad kabinu. Není kompatibilní s vozem Stralis AS vybaveným aerodynamickou sadou.	
Technické údaje	Napájení 24 V
Použití	Stralis AS, AT, AD
MY	13, 16

Nezávislé topení



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050077	Nezávislé topení
500050078	Sada pro nezávislé topení
Poznámky Po uvedení do provozu nasávají studený vzduch zvenčí, ohřívají jej a přivádějí dovnitř vozidla. Lze je instalovat pod sedadla nebo do nákladového prostoru. Obě sady jsou vybaveny elektronickými časovači, které zajišťují maximální pohodlí.	
Technické údaje	Napájení 24 V / Nafta
Použití	Stralis AS, AT, AD Řada Way AS, AT, AD
MY	16 19, 22, 24

Klimatizace Back



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051244	Fresco back
Poznámky Systém Fresco back umožňuje dosažení maximálního tepelného komfortu v prostoru lůžka kabiny řidiče během denních i nočních přestávek.	
Technické údaje	Napájení 24 V
Použití	Stralis AS, AT, AD Řada Way AS, AT, AD
MY	13, 16 19, 22, 24

Osvětlení.

Naše nabídka osvětlení, jako jsou například lampičky na čtení, je navržena tak, aby zlepšovala viditelnost a pohodlí uvnitř vašeho vozidla Daily. Tato světla vyrobená technologií LED nabízejí jasný a nastavitelný paprsek, který je ideální pro čtení nebo relaxaci při zastavení. To vše doplňuje LED světlo pro osvětlení zadního prostoru, které rovnoměrně osvětluje nákladový prostor a usnadňuje nakládání a vykládání i za zhoršených světelných podmínek.

LED světlo na čtení



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051762	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Poznámky LED světlo na čtení s USB portem, praktické a všestranné.		

LED světlo zadního prostoru



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051656	Daily VAN	12, 14, 16, 19, 22, 24

Poznámky

Tyto LED pásy jsou perfektní pro osvětlení nákladového prostoru, který je často málo osvětlen; snadné připojení ke stropnímu světlu. Jsou ideální i pro obytné vozy a/nebo karavany.

Role pruhů



ČÍSLO DÍLU	Typ
500025211	Pruhy na plachtové povrchy – bílá
500025214	Pruhy na pevné povrchy – bílá
500025216	Pruhy na pevné povrchy – červená
500050061	Pruhy na pevné povrchy – červená
500050062	Pruhy na pevné povrchy – bílá
Poznámky	Samolepicí reflexní pruhy
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Výstražné nálepky, panely a reflexní pruhy, vše schválené a vyhovující zvláštním předpisům.

Popruhy pro zajištění nákladu



ČÍSLO DÍLU	Typ
500051112	Kotevní systém 9 m s hákem pro upevnění na bočnici
500051113	Kotevní systém 9 m s dvojitým hákem
500051114	Kotevní systém pro vnitřní použití 4 m standardní typ s hákem tendex
500051115	Kotevní systém pro vnitřní použití 4 m vyztužený typ s hákem tendex
500051116	Bezpečnostní popruh 11 m
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Externí reproduktor



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050611	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Poznámky	– Napětí: DC 12–80 V – Jmenovitý proud: 300 mA – Výkon: 15 W – Hlasitost: 105 dB	

Signalizace zpátečky



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994519	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
2994581		
Barva	Černá	
Poznámky	Pevný rám, elektronika proti jiskření, těsnění z epoxidového materiálu chránící proti blátu, vodě a vibracím. Odolný vůči parnímu čištění a proudům stlačeného vzduchu	

Integrovaná klimatizace



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady	
500051245	Integrovaná klimatizace	
Poznámky	Jedná se o systém parkovací klimatizace, jehož hlavním rysem je úplná integrace s originálním vybavením vozidla. Estetika kabiny zůstává zachována a funkce střešního poklopu není nijak omezena.	
Technické údaje	Napájení 24 V	
Použití	Řada Way AS	
MY	19, 22, 24	

Klimatizace Top



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady	
500025706	Fresco top	
Poznámky	Parkovací klimatizace Fresco Top, kterou lze instalovat nad kabinu. Není kompatibilní s vozem Stralis AS vybaveným aerodynamickou sadou.	
Technické údaje	Napájení 24 V	
Použití	Stralis AT, AD	Řada Way AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Obložení.

Obložení nákladového prostoru je šité na míru vaší nové Daily, takže dokonale sedí bez nutnosti úprav. Podlahu z 12mm fenolické překližky lze díky praktickým otočným zámkům během krátké chvilky namontovat a demontovat, ale během používání zůstává pevně ukotvena, což zaručuje stabilitu i v těch nejnáročnějších podmínkách. Plochy odolné proti vlhkosti, chemikáliím a poškrábání chrání dodávku a zachovávají její hodnotu po dlouhou dobu. Stínění doplňují 4mm boční panely z polypropylenu s voštinovou strukturou: jsou lehké, robustní a odolné a představují účinnou bariéru proti nárazu a oděru. Výsledkem je nákladový prostor, který je spolehlivý, snadno se udržuje a je připraven podpořit každý váš pracovní den.

Obložení podběhů kol



ČÍSLO DÍLU	Rozvor	Kolo
500052152	4100L	Jednomontáž
500052153	4100L	Dvojmontáž
Materiál		
– Podlaha: fenolická překližka		
– Boční panely: polypropylen		
Rozměry		
– Podlaha: 12 mm		
– Boční panely: 4 mm		
s voštinovou strukturou		
Použití		
Daily VAN		
MY		
14, 16, 19, 22, 24		

Sada podlahy pro nákladový prostor



ČÍSLO DÍLU	Rozvor	Kolo
500052143	3520	Jednomontáž
500052144	3520	Dvojmontáž
500052145	3520L	Jednomontáž
500052146	3520L	Dvojmontáž
500052147	4100	Jednomontáž
500052148	4100	Dvojmontáž
500052149	4100L	Jednomontáž
500052150	4100L	Dvojmontáž
Materiál		
Fenolická překližka		
Rozměry		
Tloušťka 12 mm		
Poznámky		
– Sítotisková deska (multiplex), břiza 9 mm		
– Sieb/Film BFU100		
– Sítotiskový povrch z fenolické pryskyřice		
– Lepené se 7 záhyby		
– Ochrana hliníkových hran bočních posuvných		
bočních a zadních dveří		
– Ochrana proti nárazu na dělicí přěče o výšce		
cca 250–300 mm		
Použití		
Daily VAN		
MY		
14, 16, 19, 22, 24		

Adaptér kabeláže



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025702	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24



Domů



Příslušenství



Obsah



Vozidla



Tisk

Potahy sedadel.

Potahy sedadel IVECO jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů pro automobilový průmysl, které zaručují mimořádnou pevnost a odolnost. Jsou navrženy tak, aby vydržely 80 000 až 100 000 cyklů Martindale, nabízejí bezkonkurenční odolnost proti opotřebení a zajišťují pohodlí a ochranu vašich sedadel.

Potahy sedadel Star



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050864	Řidič standard
500050744	Řidič hi-comfort
500050773	Spolujezdec
500051233*	Řidič standard
500051254*	Řidič hi-comfort
500051234*	Spolujezdec

Poznámky	Potah z polyuretanové ekokůže s vyšitým logem. Středová část z perforované „prodyšné“ polyuretanové ekokůže pro větší pohodlí.
Barva	Černá
Řízení	Vlevo – *Vpravo
Použití	Řada Way AS, AT, AD
MY	19, 22, 24

Obrázky jsou pouze ilustrační.

Potahy sedadel Smart



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050938	Řidič standard
500050942	Spolujezdec

Poznámky	Látková podšívka s prodyšným „plyšovým“ podkladem pro lepší pohodlí při sezení s vyšitým logem. Zadní strana opěrky z pružné černé látky pro lepší přizpůsobení a snazší montáž
Barva	Černá
Řízení	Levostranné
Použití	Řada Way AS, AT, AD
MY	19, 22, 24

Potahy sedadel Eco



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500052082	Řidič standard
500052083	Řidič hi-comfort
500052084	Spolujezdec

Poznámky	Černá technická tkanina, po stranách koženka, žerzejové opěrky a personalizace logem IVECO.
Barva	Černá
Řízení	Levostranné
Použití	Stralis AS, AT, AD
MY	13, 16

Sada bočních panelů



ČÍSLO DÍLU	Rozvor	Výška
500052154	–	H3
500052155	3520	H1 & H2
500052156	3520L	H1 & H2
500052157	4100	H1 & H2
500052158	4100L	H1 & H2
Materiál Polypropylen		
Rozměry Tloušťka 4,4 mm		
Kolo Jednomontáž a dvojmontáž		
– Teplotní odolnost: –20 °C AŽ +90 °C		
– Odolnost vůči vodě a povětrnostním vlivům, olejům a chemikáliím		
Poznámky – 100% recyklovatelný výrobek (speciální materiál / vlastní materiál)		
– Odolnost proti UV záření, antistatické vlastnosti, ohnivzdornost (zpomalující hoření)		
Použití Daily VAN		
MY 14, 16, 19, 22, 24		

Sada vodicích lišt



ČÍSLO DÍLU	Rozvor	Výška
500052151	3520L	H2 & H3
500052187	4100	H2 & H3
Materiál Ocelový		
– 6 vodicích lišt		
Sada obsahuje – 3 kolejnice na každé straně: horní, střední a spodní		
Poznámky – Kolejnice vodicích lišt ve 3 řadách s otvory po 25 mm: – Nekompatibilní s výškou střechy H1		
Použití Daily VAN		
MY 14, 16, 19, 22, 24		

Praktické pro upevnění čehokoli a pro plné využití nákladového prostoru.

CB

CB (Citizen Band) je základním komunikačním nástrojem pro řidiče užitkových vozidel. Toto zařízení umožňuje rychlou a efektivní komunikaci s ostatními řidiči a usnadňuje koordinaci a sdílení informací během jízdy. CB je užitečné zejména v oblastech se špatným pokrytím mobilními sítěmi, kde zajišťuje nepřetržitou a spolehlivou komunikaci. Díky svému snadnému použití a schopnosti zvýšit bezpečnost a efektivitu na silnici je CB nepostradatelným spojencem každého řidiče.

CB



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500049957*	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
2994422**	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

*Popis

- Multifunkční LED displej se 7 frekvenčními pásmy
- Přístup k 19 kanálům
- ANL (automatický omezovač šumu)
- Zásuvka pro externí reproduktory (3,5 mm)
- 6koliková zásuvka pro mikrofon

**Popis

- 40 kanálů AM/FM a volič kanálů
- Ruční squelch a ASC
- Digitální obrazovka
- Ukazatel úrovně zvukového signálu (vu-metr)
- ANL (automatický omezovač šumu)
- Zásuvka pro externí mikrofon a zásuvka pro externí reproduktory
- Součástí dodávky je toto příslušenství: kabelový svazek, 1 mikrofon s držákem, 1 držák s upevňovacím šroubem

Potahy sedadel Everlasting



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051257	Řidič standard
500051258	Řidič hi-comfort
500051259	Spolujezdec
Poznámky Černá technická tkanina, boční části z antracitové měkké ekokůže, opěradlo z žerzeje, horní strana sedáku z šedého žerzeje personalizovaná vyšším logem IVECO	
Barva	Černá
Řízení	Levostranné
Použití	Řada Wway AS, AT, AD
MY	19, 22, 24

Potahy sedadel Sky High



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051260	Řidič standard
500051261	Řidič hi-comfort
500051262	Spolujezdec
Poznámky Černá ekokůže s mikroperforovaným opěradlem personalizovaným vyšším logem IVECO	
Barva	Černá
Řízení	Levostranné
Použití	Řada Wway AS, AT, AD
MY	19, 22, 24

Čištění.

Péče o vaše vozidlo začíná účinným a neustálým čištěním. Naše řada řešení – od nástrojů na stlačený vzduch až po kompletní sady pro údržbu – byla vyvinuta tak, aby poskytovala profesionální výsledky s minimálním úsilím. Přípravky a zařízení jsou navrženy tak, aby působily rychle, respektovaly každý povrch a zajistily spolehlivý výkon i v náročných podmínkách. Vaše vozidlo tak zůstane čisté, výkonné a vždy připravené na nový náklad.

Ofukovací pistole



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500036271*		
500050963*	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
500050964**		
Sada obsahuje		
Pistole na stlačený vzduch – Spirálový kabel		
Poznámky*		
– Dodává se s kufříkem s logem IVECO – Univerzální úchyt pro montáž pod sedadlo		
Poznámky**		
– Univerzální úchyt a držák pro uchycení v kabině		

Ofukovací pistole jsou užitečné nástroje pro čištění a odstraňování prachu, třísek a dalších nečistot pomocí stlačeného vzduchu.

Sada pro péči o vozidlo



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051118	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Sada obsahuje

- Shining glass 250 ml na mytí skel
- Perfect interior 250 ml na čištění palubní desky, volantu, rohoží
- Cleaning air 250 ml pro dezinfekci vzduchu
- Shining body 250 ml pro ochranu karoserie

Biokompatibilní čisticí prostředky pro péči o vozidlo. Profesionální řada s pokročilým složením.

Vision Kit.

Sada Vision Kit je pokročilý systém určený ke zlepšení viditelnosti a bezpečnosti řidičů užitkových vozidel. Sada Vision Kit pomocí pokročilé technologie monitoruje boční a zadní část vozidla, čímž usnadňuje manévrování a zvyšuje bezpečnost při jízdě a parkování. Se sadou Vision Kit mohou řidiči přistupovat ke každé jízdě s větším klidem a bezpečností.

Sada AI kamery



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052086	Eurocargo	19, 22, 24
Sada obsahuje – Monitor 10,1" – Dálkový ovladač – Sluneční clona pro monitor – Univerzální držák monitoru – se 4 šroubovacími knoflíky a upevňovacími šrouby – Kabeláž napájení monitoru – Zadní kamera – Kabel zadní kamery 15 m – Přední kamera + oboustranná páska – 2x inbusový klíč 2,5 mm – Bezpečnostní klíče pro slot micro SD/SSD – Věž s bočními kamerami – Upevňovací sada pro věž – 2x kabel pro věž 5 m – Těsnění – Upevňovací deska pro IVECO S-WAY – Vrtací šablona pro IVECO S-WAY – Návod k použití		

Přední AI kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052088	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Sada obsahuje – Přední kamera + oboustranná páska – Návod k použití		
Technické údaje – Obraz 1/2,9" CMOS (WDR) – Snímková frekvence: 25 fps / 30 fps – TV systém: PAL/NTSC – Pixely: 1920 (H) x 1080 (V) – Rozlišení: 1080 P – Minimální osvětlení: 0,1 lx – Vyvážení bílé: automatické – Napájení: 24 V DC – Připojení: 4 PIN – Provozní teplota: -20 °C / +60 °C – Teplota skladování: -25 °C / +80 °C – Objektív: t = 6,0 mm 70° f = 2,8 mm 130°		
Poznámky – Kompatibilní s: – PN 500052091 Monitor 10,1" (AI) – PN 500052048 Monitor 7" (bez AI)		

Rohože.

Nabídka rohoží zajišťuje ochranu, styl a snadnou instalaci, údržbu i čištění. Jsou k dispozici ve třech textilních variantách a jedné pryžové variantě a dodají vašemu vozidlu ten správný nádech personalizace a jedinečnosti.

Sada rohoží Orion



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500050560	Levostranné
500051228	Pravostranné
Materiál	Buklé s všivánými polyamidovými vlákny
Dodávané sady	Strana řidiče a spolujezdce vpředu
Poznámky	Tmavě šedý nubukový lem s béžovým obšitím. S logem IVECO na černém hliníkovém štítku. Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.
Barva	Béžová
Použití	Řada Way AS
MY	24

Středová rohož Orion



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500050564	Levostranné / pravostranné
Materiál	Buklé s všivánými polyamidovými vlákny
Dodávané sady	Středová zóna
Poznámky	Tmavě šedý nubukový lem s béžovým obšitím. S logem IVECO na černém hliníkovém štítku. Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.
Barva	Béžová
Použití	Řada Way AS
MY	24

Sada rohoží Endurance



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500051227	Levostranné
500051229	Pravostranné
Materiál	Koberce Endurance
Dodávané sady	Strana řidiče a spolujezdce vpředu
Poznámky	Nubukové lemování a prošívání v barvě olověné šedi. Stříbrné logo IVECO. Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.
Barva	Tmavě šedá
Použití	Řada Way AS
MY	24

Uvítací sada



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052142	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Sada obsahuje

- Vzduchový kompresor: maximální tlak 150 PSI, automatické vypnutí a čtyři přednastavené režimy. Obsahuje 5 trysek pro různé aplikace.
- Vysokotlaký čistič: tlak 200 PSI, výdrž 40 minut, 5metrová hadice a 10litrová nádrž. Multifunkční tryska 6 v 1 pro různé typy čištění.
- Vysavač: sací výkon 19 000 Pa, výdrž baterie 60 minut a omyvatelný filtr. Součástí je prodlužovací trubice a hubice pro účinnější čištění.
- Nabíječka / powerbanka: kapacita 19 200 mAh, bezdrátové nabíjení 15 W, USB 22,5 W, konektor typu C a DC výstup 12 V.

Uvítací sada IVECO může obsahovat velmi užitečné příslušenství pro nové majitele vozidel.

Sada pro péči o vozidlo



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500049933	Daily VAN/CAB	16, 19, 22, 24

Sada obsahuje

- Shining Body 250 ml na čištění skel, přístrojové desky, volantu
- Perfect Interior 250 ml na látkové potahy sedadel a rohože
- Clean Air Perfume 250 ml pro osvěžení vzduchu
- Nero Gomme ve spreji 250 ml
- Rukavice
- Utěrka z mikrovlákná
- 2 bílé bavlněné utěrky

Profesionální řada s pokročilým složením.

Zadní AI kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052089	Eurocargo	19, 22, 24

Sada obsahuje

- Zadní kamera
- Kabel zadní kamery 15 m
- Návod k použití
- Stupeň krytí: IP69K
- Obraz: Normální / Zrcadlový
- Korekce zkreslení objektivu 170°
- Obraz: 1/2,9" CMOS
- Snímková frekvence: 25 fps / 30 fps
- Pixel: 1920 (H) x 1080 (V)
- Noční vidění: 8–10 m (4 infračervená světla)
- Rozlišení: 1080 P
- Minimální osvětlení: 0,1 lx (den)
0 lx (s IR)
- Denní/noční snímač pro automatické přizpůsobení obrazu
- Vyvážení bílé: automatické
- Napájení: 12 V DC
- Připojení: 4 PIN
- Provozní teplota: –20 °C / +70 °C
- RELATIVNÍ VLHKOST: MAX. 95 %
- Objektiv: f = 1,78 mm
- Extrémně široký úhel záběru objektivu: horizontálně 170°, vertikálně 100°

Technické údaje

Poznámky

- Kompatibilní s:
- PN 500052091 Monitor 10,1" (AI)
- PN 500052048 Monitor 7" (bez AI)

Boční AI kamery (pravá/levá)



ČÍSLO DÍLU	Použití
500052090	Boční kamery pravá strana
500052113	Boční kamery levá strana

Sada obsahuje

- Věž s bočními kamerami
- Upevňovací sada pro věž
- 2x kabel pro věž 5 m
- Těsnění
- Upevňovací deska pro IVECO S-WAY
- Distanční příruba pro Eurocargo
- Vrtací šablona pro IVECO S-WAY
- Vrtací šablona pro Eurocargo
- Návod k použití

Technické údaje

- Specifikace čipu: snímač 1/4 COMS
- Rozlišení čipu v pixelech: 1288 (H) x 728 (V)
- Rozlišení obrazu: 720 TV řádků
- Poměr signál/šum: > 45 dB (AGC zapnuto)
- Dynamický rozsah: > 63 dB
- Minimální osvětlení: 0,1 lx
- Ohnisková vzdálenost objektivu: F = 2,3
- Zorný úhel: H: 100 ±5° – V: 60 ±5°
- Signál: kompozitní video (1 Vp-p, 75 Ω)
- Kompenzace protisvětla: automatické
- Vyvážení bílé: automatické
- Kontrola expozice: automatické
- Stupeň krytí: JISIP69K
- Spotřeba: 10 W
- Provozní napětí: 10–16 V DC
- Provozní teplota: –40 °C / +80 °C
- Teplota skladování: –40 °C / +85 °C

Použití	Eurocargo
MY	19, 22, 24

Sada rohoží Everlasting



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500049911	Levostranné
500051252	Pravostranné
Materiál Koberce Endurance	
Dodávané sady Strana řidiče a spolujezdce vpředu	
Poznámky Černé textilní lemování, vyšívané logo červeného volantu a strukturovaná spodní strana. Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.	
Barva	Šedá
Použití	Řada Way AS
MY	19, 22

Sada rohoží Pro



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050594	Strana řidiče a spolujezdce vpředu
Materiál Kobercovina Magnum	
Poznámky Stříbrošedé lemování s černým okrajem. Logo IVECO na chromovaném kovovém štítku. Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.	
Barva	Tmavě šedá
Řízení	Levostranné
Použití	Stralis AT, AD Řada Way AT, AD
MY	13, 16 19, 22, 24

Sada rohoží Endurance



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051250	Strana řidiče a spolujezdce vpředu
Materiál Koberce Endurance	
Poznámky Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.	
Barva	Černá
Řízení	Levostranné
Použití	Stralis AT, AD Řada Way AT, AD
MY	13, 16 19, 22, 24

Sada rohoží Endurance



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051249	Strana řidiče a spolujezdce vpředu
Materiál Koberce Endurance	
Poznámky Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.	
Barva	Černá
Řízení	Levostranné
Použití	Stralis AS
MY	13, 16

Hasicí přístroje.

Bezpečnost je pro každé vozidlo nejvyšší prioritou. Hasicí přístroje jsou nepostradatelným nástrojem pro řešení mimořádných událostí a zajištění ochrany před požárem. Naše profesionální řada nabízí vysoce kvalitní hasicí přístroje s technologicky vyspělými řešeními pro optimální bezpečnost.

Inhibitor plamene



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050745	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Technické údaje	– Celková hmotnost: 250 g – Třídy požárů: A, B, C – Elektrická aktivace – Alkalická baterie 1,5 V – Mezinárodní patent
Rozměr	Průměr 3 cm, délka 34 cm

Inhibitor plamene je zařízení určené k rychlému a účinnému hašení požárů.

Hasicí přístroj



ČÍSLO DÍLU	Typ
2994544	Hasicí přístroj 2 kg – NĚMECKO
2994545	Hasicí přístroj 6 kg – NĚMECKO
93162986	Hasicí přístroj 2 kg – ITÁLIE
500050693	Hasicí přístroj 6 kg – ITÁLIE

Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Sada 7" monitoru HD



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052043	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Sada obsahuje

- 7" monitor HD
- Video kabel 20 m
- Pancéřovaná kamera
- Dálkový ovladač

Technické údaje monitoru

- Monitor TFT/LCD 7"
- Rozlišení 480 x 232 pixelů
- Systém PAL/NTSC – 16:9, 4:3
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Zorný úhel 60° horiz. / 60° vertik.
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- IR vysílač pro IR sluchátka DUAL
- Napájení 12 V
- Rozměry: 17,8 x 11,8 x 2 cm
- Automatická aktivace zadní kamery

Technické údaje zadní kamery

- Jas 0,5 lx
- Infračervený snímač CMOS 1/3"
- Systém NTSC
- Zrcadlový obraz
- Rozlišení 960 x 576 pixelů
- Snímková frekvence 30 fps
- Zorný úhel 110°
- Stupeň krytí IP68
- Rozměry 7,5 x 7,6 cm
- Napájení 12 V

Přední/zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052044	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Technické údaje

- Snímač: CDM 1/4"
- Rozlišení: 960 x 576 pixelů
- Jas: 0,5 LX
- Snímková frekvence: 25 fps
- Systém: NTSC
- Zorný úhel: 140°
- Rozměry (Š x V x H): V: 2,5 cm – Ø: 2 cm
- Stupeň krytí: IP67
- Délka video kabelu: 6 m

Nastavitelná zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052049	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Technické údaje

- Snímač: CDM 1/3"
- Rozlišení: 960 x 576 pixelů
- Jas: 0,5 LX
- Snímková frekvence: 25 fps
- Systém: NTSC
- Zorný úhel: 110°
- Rozměry (Š x V x H): 7,5 x 4,7 x 7,6 cm
- Stupeň krytí: IP68
- Délka video kabelu: 20 m
- Napájení 12 V

Sada rohoží Sky High



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500049914	Levostranné
500049954	Pravostranné
Materiál Prošívaný velur Twist	
Dodávané sady Strana řidiče a spolujezdcе vpředu	
Poznámky Nubukové lemování a prošívání v barvě olovené šedi. Vyšívané stříbrné logo IVECO a vyšívané logo červeného volantu, gelová zadní strana. Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.	
Barva Antracit	
Použití Řada Way AS	
MY 19, 22	

Středová rohož Sky High



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500049915	Levostranné / pravostranné
Materiál Všívaný velur Twist	
Dodávané sady Středová zóna	
Poznámky Rohož do noční zóny pro automatickou převodovku. Nubukové lemování v barvě antracitu a prošívání v barvě olovené šedi. Vyšívané stříbrné logo IVECO a vyšívané logo červeného volantu, gelová zadní strana	
Barva Tmavě šedá	
Použití IVECO Way AS	
MY 19, 22	

Sada rohoží Active



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500049912	Levostranné
500051251	Pravostranné
Materiál Prošívaný velur Magnum	
Dodávané sady Strana řidiče a spolujezdcе vpředu	
Poznámky Nubukové lemování a prošívání v barvě olovené šedi, vyšívané černé logo IVECO a vyšívané logo červeného volantu, strukturovaná zadní část. Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.	
Barva Antracit	
Použití Řada Way AS	
MY 19, 22	

Středová rohož Active



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500049913	Levostranné / pravostranné
Materiál Všívaný velur Twist	
Dodávané sady Středová zóna	
Poznámky Nubukové lemování a prošívání v barvě olovené šedi, vyšívané černé logo IVECO a vyšívané logo červeného volantu, strukturovaná zadní část. Jsou vybaveny dvojitým fixačním systémem, který zaručuje dokonalou přilnavost, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.	
Barva Antracit	
Použití Řada Way AS	
MY 19, 22	

Příslušenství kol.

Optimalizujte bezpečnost a výkon vozidel IVECO pomocí přídavných ventilů TPMS. Nabízejí přesné monitorování tlaku v pneumatikách, snadnou instalaci a kompatibilitu s modely IVECO. Ideální pro neustálé udržování kol v optimálním stavu.

TPMS light



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051505	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Sada obsahuje – 4 snímače v krytce ventilku – 4 prachové kryty – 1 monitor: 42 (délka) x 88 (šířka) x 14 (výška) mm		
Poznámky – Rozsah tlaku: 0–5,2 baru / 0–75 PSI – Vizualní a zvuková výstraha – Autotest při každém zapnutí – Inteligentní pohotovostní režim s úsporou energie		
Informace Tato verze TPMS je kompatibilní s multimediálním systémem (PN: 500051523, 500051524, 500051525, 500051638, 500051639, 500051640)		

Přídavné ventily TPMS light



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051517	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Sada obsahuje 2 přídavné ventily pro TPMS vstup A/V		

TPMS pro full vision



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051506	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Sada obsahuje – 4 snímače v krytce ventilku – 4 prachové kryty – 1 jednotka EDC		
Poznámky – Rozsah tlaku: 0–4,5 baru / 0–65 PSI – Zapnutí pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí (on/off) na monitoru – Vizualní a zvuková výstraha – Autotest při každém zapnutí		
Informace Tato verze TPMS je kompatibilní s multimediálním systémem (PN: 500051523, 500051524, 500051525, 500051638, 500051639, 500051640)		

Nastavitelná boční kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052046	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Technické údaje	– Snímač CCD – Rozlišení: 512 (H) x 492 (V) pixelů – Systém NTSC – Jas 0,2 lx / F 1,8 – Zrcadlový obraz – 480 TV řádků – Snímková frekvence: 480 – Zorný úhel 2,8 mm/120°, 1,8 mm/170° – Stupeň krytí IP67–IP68 – Napájení 12 V DC – Pracovní teplota –20 až +75 °C
-----------------	---

Nastavitelná zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050018	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Technické údaje	– Snímač: CCD 1/3" – Rozlišení: 960 x 576 pixelů – Jas: 0,5 LX – Snímková frekvence: 25 fps – Systém: NTSC – Zorný úhel: 130° – Rozměry (Š x V x H): 9,3 x 7,5 x 7 cm – Stupeň krytí: IP69K – Délka video kabelu: 20 m
Sada obsahuje	Zadní kamera, kabeláž, inbusový klíč, návod k použití
Poznámky	Nastavitelná zadní kamera s pevným držákem pro těžká vozidla. Funkce nočního vidění a vyhřívání zabraňující zamrzování v důsledku změn teploty v zimním období.

Přední/zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052045	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Technické údaje	- Snímač: CDM 1/4". - Rozlišení: 960 x 576 pixelů. - Jas: 0,5 LX. - Snímková frekvence: 25 fps. - Systém: NTSC. - Zorný úhel: 130°. - Rozměry: V: 1,5 cm – Ø: 2 cm - Stupeň krytí: IP67. - Délka video kabelu: 6 m.
-----------------	---

Sada pryžových rohoží



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500051124	Levostranné
500051237	Pravostranné
Materiál Pryž	
Dodávané sady Strana řidiče a spolujezdce vpředu	
Poznámky Odolné vůči kyselinám, omyvatelné, tvarově stálé. S vyvýšeným okrajem pro zadržení všech nečistot. Vyryté logo.	
Barva Černá	
Použití Řada Way AS	
MY 24	

Sada pryžových rohoží



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500049917	Levostranné
Materiál Pryž	
Dodávané sady Strana řidiče a spolujezdce vpředu	
Poznámky Odolné vůči kyselinám, omyvatelné, tvarově stálé. S vyvýšeným okrajem pro zadržení všech nečistot. Vyryté logo.	
Barva Černá	
Použití Řada Way AS	
MY 19, 22	

Sada pryžových rohoží



ČÍSLO DÍLU	Řízení
500051136	Levostranné
500051238	Pravostranné
Materiál Pryž	
Dodávané sady Strana řidiče a spolujezdce vpředu	
Poznámky Odolné vůči kyselinám, omyvatelné, tvarově stálé. S vyvýšeným okrajem pro zadržení všech nečistot. Vyryté logo.	
Barva Černá	
Použití Řada Way AT, AD	
MY 19, 22, 24	

Sada pryžových rohoží



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025223	Stralis AS	13, 16
500025224	Stralis AT, AD	13, 16
Materiál Pryž		
Dodávané sady Strana řidiče a spolujezdce vpředu		
Poznámky Odolné vůči kyselinám, omyvatelné, tvarově stálé. S vyvýšeným okrajem pro zadržení všech nečistot. Vyryté logo.		
Barva Černá		
Řízení Levostranné		

Sada pro opravu pneumatik



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050780	Opravná sada
500051881	Náplň 620 ml
Sada obsahuje	– Kompresor 15 A
	– Elektrické kabely
Poznámky	– Láhev tekuté těsnící hmoty o objemu 620 ml
	– Speciální konfigurace sady nevyžaduje demontáž ventilů
	– Umožňuje rychlé obnovení správného tlaku v pneumatikách
	– Kabely o délce 8 m vybavené svorkami pro přímé připojení k akumulátoru
Použití	Daily VAN/CAB
	MY 12, 14, 16, 19, 22, 24

Sněhové řetězy



ČÍSLO DÍLU	500050514	93162543	500050565	2994978	500049947
Dodávané sady	XD – Velikost 16 Skupina 227	XD – Velikost 16 Skupina 230	XD – Velikost 16 Skupina 235	XD – Velikost 16 Skupina 245	RALLY PRO 1405 mm7
Rozměry	195/75-16	215-14	205/75-16	215-16	295/80-22.5*
	215/70-15	185-16	235/60-16	215/8016	315/80-22.5
	215/60-16	6,40-16	215/55-18	235/6516	385/60-22.5
	225/50-17	185/80-16	215/70-16	235/55-18	320/70-24
		225/70-15	215/60-17	245/45-19	315/75-24.5
		225/40-19	245/45-18	6,50-17	
		7,50-14	225/65-16	235/75-15	
		195-16	225/55-17	225/65-17	
		215/80-14		245/50-18	
		215/75-14		215/85-16	
		215/65-16		225/75-16	
		6,70-15		235/60-17	
Materiál		6,00-16		255/45-19	
		195/80-16			
		215/75-15			
		225/60-16			
Poznámky	Ocelový				
	– Schválení typu podle Ö-Norm V5117 a V5120				
	– Řetěz o průměru 16 mm				
	– Ocelový běhoun s vysokým počtem kosočtvercových článků				
Výjimky*	– Systém mikro nastavení pro dokonalé napnutí řetězu				
	– Dvojitě pružinové zařízení pro udržení napnutí během jízdy				
	– Přizpůsobitelné různým typům pneumatik				
	– Pouze: Bridgestone M. – Michelin XDW Ice Grip – Michelin XD				
Použití	Daily VAN/CAB				
MY	14, 16, 19, 22, 24				

ČÍSLO DÍLU	Použití
500052047	Klasická kamera
500052048	Pancéřovaná kamera
Sada obsahuje	
– Monitor Extra Slim TFT/LCD 7" – Infračervená zadní kamera – Video kabel 6 m	
Technické údaje monitoru	
– Rozlišení 1080 x 480 pixelů – Systém PAL/NTSC – formát 16:9 – Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360° – Nastavitelný úhel/sklon pomocí držáku – Nastavení barev/kontrastu/jasu – 1 audio vstup – 2 video vstupy – IR vysílač pro IR sluchátka DUAL – Napájení 12 V – Automatická aktivace zadní kamery	
Technické údaje zadní kamery	
– Ruční/automatická aktivace – Jas 0,5 lx – CDM 1/4" – Systém NTSC – Zrcadlový/normální obraz – Rozlišení 960 x 576 pixelů – Snímková frekvence 25 fps – Zorný úhel 130° – Stupeň krytí IP67 – Rozměry 1,4 x 1,4 cm – Napájení 12 V	
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24



Monitor 10"

ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052091	Eurocargo	19, 22, 24
Sada obsahuje		
– Monitor 10" – Dálkový ovladač. – Sluneční clona pro monitor. – Univerzální držák monitoru se 4 šroubovacími knoflíky a upevňovacími šrouby. – Napájecí kabeláž monitoru. – Návod k použití.		
Technické údaje		
– Jas: 650 cd/m². – Rozlišení: 1024x600. – Zorný úhel: NAHORU: 85°/ DOLŮ: 85°, VPRAVO/VLEVO: 85°. – Formát videa: 16:9. – Stupeň krytí: IP66. – Počet kanálů: 4. – Vstup pro kameru. – Rozlišení: 1080P25/1080P30/720P25/ 720P30/PAL/NTSC. – Paměť: 2 micro SD (512 GB) +1 SSD (2 TB). – Napájení: 10–32 V. – Reprodukční: 1 W / 8 Ω. – Spotřeba: max. 30 W. – Provozní teplota: –20 °C / +70 °C. – Teplota skladování: –30 °C / +80 °C.		



Poznámky

- Dotykový AI MONITOR 10.1" s funkcí DVR.
- Systém využívá technologii Deep learning, která integruje čtyřkanalový algoritmus, a umožňuje tak detekci všech potenciálních kolizních nebezpečí v oblasti pokrytí vozidla (přední část – pravá strana – zadní část), což zvyšuje bezpečnost jízdy.
- Monitor je spojen s následujícími produkty:
 PN 500052088 přední kamera.
 PN 500052089 zadní kamera.
 PN 500052090 boční kamery (pravá strana).
 PN 500052113 boční kamery (levá strana).

Sada PVC rohoží



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025830	Stralis AS	13, 16
500025829	Stralis AT, AD	13, 16
Materiál PVC / polyester		
Dodávané sady Strana řidiče a spolujezdce vpředu		
Poznámky S výztuží v oblasti paty, voděodolné, odolné proti plísni, zvukově izolační, nehořlavé. Omyvatelné mýdlem, s logem IVECO.		
Barva Šedá		
Řízení Levostranné		

Kryt středového tunelu z PVC



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025832	Stralis AS	13, 16
500025831	Stralis AT, AD	13, 16
Materiál PVC / polyester		
Dodávané sady Středová zóna		
Poznámky Opatřen předznačenými výřezy pro případné vyříznutí v místech, kde je umístěna řádicí páka nebo parkovací brzda. Voděodolný, odolný proti plísni, zvukově izolační, nehořlavý. Omyvatelné mýdlem, s logem IVECO.		
Barva Šedá		
Řízení Levostranné / pravostranné		

Detekce mrtvého úhlu.

Radarové systémy a komponenty pro sledování mrtvého úhlu splňující požadavky předpisů EHK OSN č. 151 a EHK OSN č. 159 nabízejí pokročilou bezpečnost pro vozidla IVECO. Tato zařízení detekují mrtvé úhly a zajišťují bezpečnou jízdu, čímž snižují riziko nehod. Jsou navrženy tak, aby splňovaly mezinárodní normy, a zajišťují spolehlivý výkon a zvýšenou ochranu na cestách.

Rohový snímač mrtvého úhlu (4 snímače)



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050610	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Sada obsahuje

- 4 ultrazvukové snímače s detekčním dosahem 1,2 m.
- 1 modul GPS, který automatizuje aktivaci systému na základě detekce rychlosti vozidla.
- 1 displej s bzučákem, který se instaluje v kabině, pro vizuální a zvukovou signalizaci.
 - Kabeláž, držáky a vše pro montáž.

Přítomnost chodce/cyklisty/překážky je detekována snímači a signalizována na displeji vizuálně i zvukově.

Radar pro detekci mrtvého úhlu



ČÍSLO DÍLU	Vozidlo	Kabina
500051648	Van	Dlouhá
500051647		Krátká
500051645	Cab	Dlouhá
500051646		Krátká

Sada obsahuje

- Rozhraní
- 2 snímače
- Levý displej
- Pravý displej
- Hlavní kabeláž
- Kabeláž displeje
- Kabeláž snímačů
- 2 držáky snímačů
- 8 šroubů
- Montážní šablona pro umístění pravého snímače
- Montážní šablona pro umístění levého snímače
- Návod k použití

Technické údaje

- Technologie mikrovlnného radaru 79 GHz
- Bez nutnosti vrtání nebo otvorů
- Snímače jsou umístěny uvnitř plastového nárazníku pomocí lepicí pásky 3M
- Detekce rychlosti
- Detekční úhel 120°
- Aktivace indikátoru, když je vozidlo v zóně mrtvého úhlu

Použití

Daily VAN/CAB

MY

12, 14, 16, 19, 22, 24



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052041	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Sada obsahuje		
– Monitor TFT/LCD 7"		
– Dálkový ovladač		
Technické údaje		
– Monitor TFT/LCD 7"		
– Rozlišení 480 x 232 pixelů		
– Systém PAL/NTSC – formát 16:9, 4:3		
– Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°		
– Zorný úhel 60° horiz. / 60° vertik.		
– Nastavení barev/kontrastu/jasu		
– 1 audio vstup		
– 2 video vstupy		
– IR vysílač pro IR sluchátka DUAL		
– Napájení 12 V		
– Rozměry: 17,8 x 11,8 x 2 cm		

Prodlužovací kabel kamery



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050638	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Poznámky		
Prodlužovací video kabel kamery pro speciální vybavu		

Přední palubní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052095	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
Sada obsahuje		
– Palubní kamera		
– SIM karta		
Technické údaje		
– Rozlišení 1920 x 1080 P		
– Snímač: 2 MEGAPIXELY		
– 30 FPS		
– Formát videa: MP4		
– Slot pro SD kartu max. 256 GB		
– Modul GPS		
– WI-FI		
– Tlačítko zapnutí/vypnutí (ON/OFF)		
– Montáž na čelní sklo pomocí oboustranné lepicí pásky		
– Nastavitelný sklon kamery		
– Zorný úhel 120°		
– Napájení: vstup 9/30V výstup 5V 2A.		
– Provozní teplota –20 / +70 °C.		
Poznámky		
SIM karta, která je součástí balení, je platná VÝHRADNĚ pro ITÁLIÍ.		

Palubní kamera s pokročilou funkcí DVR a speciální aplikací pro prohlížení záznamů v reálném čase na dálku přímo v chytrém telefonu.

Osvětlení

Naše nabídka osvětlení, jako jsou například světla na čtení, je navržena tak, aby zlepšila viditelnost a pohodlí uvnitř vašeho vozidla. Tato světla vyrobená pokročilou technologií nabízejí jasné a nastavitelné osvětlení, které je ideální pro čtení, práci nebo odpočinek během přestávek. Naše světla na čtení jsou odolná a mají dlouhou životnost a představují dokonalý doplněk pro každého řidiče nákladního vozidla.

LED světlo na čtení



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051762	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Poznámky		LED světlo na čtení s USB portem, praktické a všestranné.

PVC samolepka „mrtvý úhel“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050613	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Rozměr	25 x 17 cm	

Rádio a rádiová zařízení.

Sekce „Rádio a rádiová zařízení“ v katalogu IVECO nabízí výběr zařízení určených ke zlepšení zvukového zážitku na palubě užitkových vozidel. Mezi dostupnými produkty jsou digitální rádia, která poskytují vyšší kvalitu zvuku a nepřerušovanou zábavu při cestování.

Autorádio IVECO bez mechaniky



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050806	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
– Odnímatelný přední panel s displejem LCD DOT matrix, bílé podsvícení – Elektronická ochrana proti oťřesům – Rádio FM-AM-RDS-PLL EON – Možnost uložit 18 stanic FM a 12 stanic AM – 1 slot pro SD kartu max. 8 GB – 1 přední USB port max. 8 GB		

Technické údaje

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051960	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Technické údaje

- Odnímatelný přední panel s LCD displejem
- Přední SD karta a USB port
- Přehrávač CD / MP3 / WMA
- 4 kanály x 40 W MAX
- Připojení iPodu

Rádio DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) je technologie digitálního rozhlasového vysílání, která nabízí řadu výhod oproti tradičnímu FM rádiu.

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050403	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Technické údaje

- DAB/DAB+ a Bluetooth
- Aplikace Pioneer Smart Sync (iPhone = BT / USB, – Android = BT)
- FLAC
- MOSFET 50 W x 4, RGB, 13pásmový grafický ekvalizér a třicestý Network Mode
- USB, Aux In a vstup pro ovladače na volantu
- 3x RCA preout (přední, zadní a subwoofer)

Čištění.

Péče o vaše vozidlo začíná účinným a neustálým čištěním. Naše řada řešení – od nástrojů na stlačený vzduch až po kompletní sady pro údržbu – byla vyvinuta tak, aby poskytovala profesionální výsledky s minimálním úsilím. Přípravky a zařízení jsou navrženy tak, aby působily rychle, respektovaly každý povrch a zajistily spolehlivý výkon i v náročných podmínkách. Vaše vozidlo tak zůstane čisté, výkonné a vždy připravené na nový náklad.

Ofukovací pistole



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500036271*	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
500050963*	Stralis AS, AT, AD	16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
500050964**	Stralis AS, AT, AD	16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Sada obsahuje Pistole na stlačený vzduch – Spirálový kabel		
Poznámky* – Dodává se s kufříkem s logem IVECO – Univerzální úchyt pro montáž pod sedadlo		
Poznámky** – Univerzální úchyt a držák pro uchycení v kabině		

Ofukovací pistole jsou užitečné nástroje pro čištění a odstraňování prachu, třísek a dalších nečistot pomocí stlačeného vzduchu.

Uvítací sada



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052142	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Sada obsahuje

- Vzduchový kompresor: maximální tlak 150 PSI, automatické vypnutí a čtyři přednastavené režimy. Obsahuje 5 trysek pro různé aplikace.
- Vysokotlaký čistič: tlak 200 PSI, výdrž 40 minut, 5metrová hadice a 10litrová nádrž. Multifunkční tryska 6 v 1 pro různé typy čištění.
- Vysavač: sací výkon 19 000 Pa, výdrž baterie 60 minut a omyvatelný filtr. Součástí je prodlužovací trubice a hubice pro účinnější čištění.
- Nabíječka / powerbanka: kapacita 19 200 mAh, bezdrátové nabíjení 15 W, USB 22.5 W, konektor typu C a DC výstup 12 V.

Uvítací sada IVECO může obsahovat velmi užitečné příslušenství pro nové majitele vozidel.

Sada pro péči o vozidlo



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051118	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Sada obsahuje

- Shining glass 250 ml na mytí skel
- Perfect interior 250 ml na čištění palubní desky, volantu, rohoží
- Cleaning air 250 ml pro dezinfekci vzduchu
- Shining body 250 ml pro ochranu karoserie

Biokompatibilní čisticí prostředky pro péči o vozidlo. Profesionální řada s pokročilým složením.

Parkovací senzory.

Pro zvýšení bezpečnosti vozidla nabízí řada IVECO Accessori přední a zadní parkovací senzory, které usnadňují manévrování a parkování. Tyto senzory pomáhají předcházet nárazům a snižují riziko škod při manévrování.

Sada parkovacích senzorů



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051502	Zadní zapuštěné parkovací senzory
500051501	Přední zapuštěné parkovací senzory
Sada obsahuje – 4 senzory – 4 šikmé držáky (12°) – 4 rovné držáky – 4 kryty senzorů – 4 prodlužovací kabely k senzorům – 4 oboustranné lepicí pásky – Centrální řídicí jednotka – Kabely senzorů: 4,5 m + 4,5 m – Vrták pro otvor v nárazníku	
Poznámky – Montážní otvor: 18–22 mm – Nastavitelná hloubka senzorů: 17 mm	
Technické údaje	Napájení: 12/24 V.
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

LED displej



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051504	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Sada obsahuje		– LED displej – Kabel 10,5 m

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050397	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Technické údaje

- Digitální tuner DAB/DAB+ s tlačítky předvoleb pro snadné ovládání
- Bluetooth
- Maximální konektivita pro volání handsfree a snadné bezdrátové streamování zvuku přes Bluetooth
- Červené podsvícení tlačítek, bílý LCD displej
- Dvoupásmový grafický ekvalizér
- 1x RCA preout
- Odnímatelný přední panel

Pioneer DEH-S100UB (16 kusů)



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050128	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Technické údaje

- CD přehrávač kompatibilní s formáty WMA/MP3/WAV/FLAC
- Přední USB a Aux-in s podsvícením
- Rádio AM/FM RDS s možností předvolby až 24 stanic a automatickým laděním frekvence
- Kompatibilní s chytrými telefony Android přes kabel, další hudební zařízení přes přední pomocný vstup
- Vstup pro ovladače na volant
- Výkon: 4 x 50 W

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050385	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Technické údaje

- Digitální tuner DAB/DAB+ s tlačítky předvoleb pro snadné ovládání
- Kompatibilní se systémem Android
- FLAC
- USB
- Krátké šasi
- Červené podsvícení tlačítek, bílý LCD displej
- Dvoupásmový grafický ekvalizér
- 1x RCA preout (zadní)
- Odnímatelný přední panel na ochranu proti krádeži

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052011	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Technické údaje

- USB 2.0 full speed
- Červená barva
- Flac (96 kHz / 24 Bit)
- 13 pásem
- 2.5 V
- Digitální rádio
- Rychlé nabíjení 1,5 A

Hasicí přístroje.

Bezpečnost je pro každé vozidlo nejvyšší prioritou. Hasicí přístroje jsou nepostradatelným nástrojem pro řešení mimořádných událostí a zajištění ochrany před požárem. Naše profesionální řada nabízí vysoce kvalitní hasicí přístroje s technologicky vyspělými řešeními pro optimální bezpečnost.

Inhibitor plamene



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050745	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Technické údaje	– Celková hmotnost: 250 g – Třídy požárů: A, B, C – Elektrická aktivace – Alkalická baterie 1,5 V – Mezinárodní patent
Rozměr	Průměr 3 cm, délka 34 cm

Inhibitor plamene je zařízení určené k rychlému a účinnému hašení požárů.

Hasicí přístroj



ČÍSLO DÍLU	Typ	
2994544	Hasicí přístroj 2 kg – NĚMECKO	
2994545	Hasicí přístroj 6 kg – NĚMECKO	
93162986	Hasicí přístroj 2 kg – ITÁLIE	
500050693	Hasicí přístroj 6 kg – ITÁLIE	

Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Hasicí přístroje umožňují rychlý zásah při drobných požárech, čímž se snižuje riziko jejich rozšíření a větších škod.

Víčka nádrže a zabezpečení proti krádeži nafty.

Víčka nádrží jsou klíčovým prvkem pro ochranu a bezpečnost paliva v užitkových vozidlech. Víčka jsou vyrobená z odolných a trvanlivých materiálů a navržena tak, aby zabránila úniku paliva a chránila nádrž před vnějším znečištěním. Díky bezpečnostním zámkům, které zamezují neoprávněnému přístupu, poskytují víčka dodatečnou ochranu proti krádeži. Snadno se používají a zároveň zajišťují efektivní ochranu, díky čemuž jsou nezbytným příslušenstvím pro udržení vozidla v optimálním stavu a pro zajištění bezpečné přepravy.

Víčko palivové nádrže s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2993919	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Popis		
Model se závitem pro plastové hrdlo		
Rozměr		
M80x2, Ø 96 mm		

Bajonetový uzávěr palivové nádrže s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2993920	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Popis		
Bajonetový model, 2 výstupky		
Rozměr		
Ø 60 mm (kamion vnitřní Ø 60 mm)		

Víčko palivové nádrže s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2993923	Daily VAN/CAB	14, 16, 19, 22, 24
Popis		
Model s vnějším závitem pro plastové hrdlo		
Rozměr		
M65x6, Ø 74,5 mm (kamion vnitřní Ø 39 mm)		

Měnič napětí



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051108	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Poznámky

Napájecí kabeláž plug&play s měničem napětí 12–24 V.

Kabeláž je nezbytná pro zajištění správné funkce všech elektrických a elektronických systémů ve vozidle.



Domů



Příslušenství



Obsah



Vozidla



Tisk

Příslušenství kol.

Optimalizujte bezpečnost a výkon vozidel IVECO pomocí přídavných ventilů TPMS. Nabízejí přesné monitorování tlaku v pneumatikách, snadnou instalaci a kompatibilitu s modely IVECO. Ideální pro neustálé udržování kol v optimálním stavu.

Přídavné ventily TPMS



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051507	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Sada obsahuje		2 přídavné ventily pro tpms heavy

TPMS heavy



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051083	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Sada obsahuje		
– 4 snímače v krytce ventilku		
– 4 prachové kryty		
– 1 monitor: 42 (délka) x 88 (šířka) x 14 (výška) mm		
Poznámky		
– Rozsah tlak: 0–5,2 baru / 0–75 PSI		
– Vizuální a zvuková výstraha		
– Autotest při každém zapnutí		
– Inteligentní pohotovostní režim s úsporou energie		

Vičko palivové nádrže s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2993929	Daily VAN/CAB	14, 16, 19, 22
Popis	Model se závitem pro plastové hrdlo	
Rozměr	M60x2, Ø 77,5 mm	

Bajonetový uzávěr palivové nádrže s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2993927	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Popis	Bajonetový model, 2 výstupky	
Rozměr	Ø 72,5 mm (kamion vnitřní Ø 40 mm)	

Bajonetový uzávěr palivové nádrže s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994797	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Popis	Bajonetový model, 2 výstupky	
Rozměr	Ø 76,8 mm (kamion vnitřní Ø 40 mm)	

Vičko palivové nádrže s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025735	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Popis	Model se závitem pro plastové hrdlo	
Rozměr	M80x6, Ø 103 mm	

Tachograf.

Monitorování doby jízdy je zásadní pro bezpečnost a dodržování předpisů. Tachografy jsou nepostradatelným nástrojem pro zaznamenávání doby jízdy a odpočinku řidičů. Naše profesionální řada nabízí technologicky vyspělá řešení pro přesné a spolehlivé monitorování.

DLK Pro TIS-Compact S



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051959	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
– Rozhraní USB 2.0, konektor (typ A), stahování dat přes sériové 6pinové rozhraní, slot pro kartu SD™ nebo SDHC™, integrovaná čtečka karet – Barevný dotykový displej TFT, rozlišení 320 x 240 px, 262 000 barev – Paměť 2 GB – Teplota skladování: 20 °C – Provozní teplota: –20 AŽ +70 °C – Stupeň krytí: IP 3X – Napájecí napětí: – Připojení přes USB rozhraní 2.0: 4,75–5,25 V / 100–500 mA – Připojení přes 6pinové rozhraní: 9–30 V / max. 40 mA – Správa až 5 vozidel a 10 řidičů		
Poznámky – „Stažené nástroje“ nevyžadují instalaci žádného softwaru do počítače.		

DLK Pro Downloadkey S



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051958	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24
– Rozhraní USB 2.0, konektor (typ A), stahování dat přes sériové 6pinové rozhraní, slot pro kartu SD™ nebo SDHC™, integrovaná čtečka karet – Barevný dotykový displej TFT, rozlišení 320 x 240 px, 262 000 barev – Paměť 2 GB – Teplota skladování: 20 °C – Provozní teplota: –20 AŽ +70 °C – Stupeň krytí: IP 3X – Napájecí napětí: – Připojení přes USB rozhraní 2.0: 4,75–5,25 V / 100–500 mA – Připojení přes 6pinové rozhraní: 9–30 V / max. 40 mA		
Technické údaje		
Poznámky „Stažené nástroje“ nevyžadují instalaci žádného softwaru do počítače.		

Klíč DLK Pro Downloadkey S je ideální nástroj pro stahování a archivaci dat z velkokapacitní paměti tachografu 4.0 a karty řidiče druhé generace.

Detekce mrtvého úhlu.

Radarové systémy a komponenty pro sledování mrtvého úhlu splňující požadavky předpisů EHK OSN č. 151 a EHK OSN č. 159 nabízejí pokročilou bezpečnost pro vozidla IVECO. Tato zařízení detekují mrtvé úhly a zajišťují bezpečnou jízdu, čímž snižují riziko nehod. Jsou navrženy tak, aby splňovaly mezinárodní normy, a zajišťují spolehlivý výkon a zvýšenou ochranu na cestách.

Kompletní sada radaru pro detekci mrtvého úhlu



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050390	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Sada obsahuje

- Rozhraní
- 2 snímače
- Levý displej
- Pravý displej
- Hlavní kabeláž
- Kabeláž displeje
- Kabeláž snímačů
- 2 držáky pro snímač
- 8 šroubů
- Montážní šablona pro umístění pravého snímače
- Montážní šablona pro umístění levého snímače
- Skupina kamer: 1 levá + 1 pravá
- 2 těsnění
- Výztužný držák
- Návod k použití

Radar pro detekci mrtvého úhlu



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052017	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Sada obsahuje

- Rozhraní
- 2 snímače
- Levý a pravý displej
- Hlavní kabeláž
- Kabeláž displeje
- Kabeláž snímačů
- 2 držáky pro snímač
- 8 šroubů
- Montážní šablona pro umístění pravého snímače
- Montážní šablona pro umístění levého snímače
- Návod k použití

Digitální zpětná zrcátka



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052018	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Sada obsahuje

- 2 monitory
- 2 držáky monitoru
- Skupina kamer: 1 levá + 1 pravá
- 2 těsnění
- Upevňovací šrouby
- 2x napájecí kabeláž
- Návod k použití
- Vrtací šablona: 1 levá + 1 pravá
- Výztužný držák

Ochrana proti krádeži nafty



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051030	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Popis	Testováno pro průtok až 120 l/min, nebrání běžnému doplňování paliva.	
Rozměr	– Standardní hrdlo – Délka 153 mm – Vnitřní průměr hrdla 40 mm – Vnější průměr hrdla 55 mm – Hmotnost 0,2 kg	
Poznámky	Ochrana proti odsátí paliva	

Vyrovnávací baterie VDO



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050558	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

Poznámky

- App VDO Driver: aplikace pro řidiče.
- App TIS-Web Fleet: aplikace pro řidiče a správce vozového parku (vyžaduje aktivaci účtu TIS-Web)

Řidič vloží Bluetooth flash disk do předního rozhraní DTCO, které zajišťuje napájení. Po navázání komunikace s chytrým telefonem a po otevření (bezplatné) aplikace lze získat přístup k mnoha užitečným funkcím pro řidiče.

Sada kotoučků pro tachograf



ČÍSLO DÍLU	Typ
500050976	Stojan s 10 krabicemi kotoučků
2997573	Kotoučky – 125 km/h se záznamem otáček motoru na zadní straně

Materiál	Papír
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Sada roliček pro tachograf



ČÍSLO DÍLU	Typ
500050977	Stojan s 20 krabicemi roliček
500050130	Balení 3 roliček

Materiál	Papír
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Sada kotoučků pro tachograf



ČÍSLO DÍLU	Typ
2997576	Kotoučky – 180 km/h
2997575	Kotoučky – 140 km/h
2997574	Kotoučky – 125 km/h se záznamem otáček motoru na zadní straně

Materiál	Papír
Použití	Eurocargo
MY	12, 15, 19, 22, 24

Sada BSIS + MOIS



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500052087	Sada BSIS + MOIS
500052139	Programovací nástroje

Systém splňuje tyto předpisy EU: EHK OSN č. 151
– EHK OSN č. 159.

Oblast detekce (výchozí nastavení):

- Šířka: 3 m
- Délka: 10 m.

Parametry lze přizpůsobit pomocí speciálních přístrojů (PN 500052139)

Poznámky

Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Přítomnost chodce/cyklisty/překážky je detekována snímači a signalizována na displeji vizuálně i zvukově.

Prodlužovací kabel RBS



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050637	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Sada obsahuje – Prodlužovací kabel RBS (5 pólů)
– Věž

Rohový snímač mrtvého úhlu (4 snímače)



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050610	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Sada obsahuje

- 4 ultrazvukové snímače s detekčním dosahem 1,2 m.
- 1 modul GPS, který automatizuje aktivaci systému na základě detekce rychlosti vozidla.
- 1 displej s bzučákem, který se instaluje v kabině, pro vizuální a zvukovou signalizaci.
- Kabeláž, držáky, rozhraní a vše pro montáž.

Přítomnost chodce/cyklisty/překážky je detekována snímači a signalizována na displeji vizuálně i zvukově.

PVC samolepka „mrtvý úhel“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050613	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Rozměr 25 x 17 cm

Alarmy.

Alarmy jsou základní zařízení, která zabraňují krádeži a zajišťují bezpečnost vašeho vozidla IVECO. Naše profesionální řada nabízí technologicky vyspělá řešení pro optimální ochranu.

Prostorový (volumetrický) alarm



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051515	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
– Centrální zamykání – Integrované prostorové ultrazvukové snímače – GSM alarm GSM s blokadí motoru – Odesílání SMS až na 10 čísel v případě alarmu – Volání na mobilní telefon v případě alarmu – Perimetrická ochrana – Blokace zapalování – Ukazatele blikají při aktivaci/deaktivaci alarmu – Bezdrátová sířena s vlastním napájením		
Poznámky Prostorové alarmy využívají pokročilé snímače, například infračervené nebo mikrovlnné, k detekci neoprávněného pohybu v chráněném prostoru		

GPS lokátor



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051469	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Poznámky – Umožňuje lokalizovat vozidlo prostřednictvím aplikace, která zobrazuje polohu přímo z obrazovky telefonu nebo počítače. – Služba lokalizace přes internet: umožňuje ověřit trasu absolvovaných cest, získat přehledy o ujetých kilometrech, spotřebě paliva, překročených rychlostních limitech a době stání a řízení. – Satelitní zabezpečení proti krádeži: v případě krádeže bude odeslána SMS s geografickou polohou		

Navigační systémy

Sekce „Navigační systémy“ v katalogu IVECO nabízí špičková řešení pro asistovanou jízdu a plánování trasy. Přenosné navigace jsou navrženy tak, aby poskytovaly přesné pokyny v reálném čase, a zajistily tak řidičům spolehlivou podporu pro rychlé a efektivní dosažení cíle, díky čemuž je každá cesta bezpečnější a pohodlnější. Ideální společník pro každého profesionála na cestách.

Přenosná navigace



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500049944	Eurocargo	12, 15, 19, 22, 24

– 7" dotykový displej s vysokým rozlišením – Rozměry: 188 x 114 x 12 mm – Mapy TomTom™ Evropa pro 43 zemí včetně Ruska s bezplatnou aktualizací (pro nákladní vozidla) – Bluetooth® handsfree umožňující současně navigaci a telefonování – Automatický audio/video vstup pro zadní kameru – Audio výstup – Integrovaný systém ekologických semaforů – Speciální software pro nákladní vozidla; po zadání parametrů, jako jsou hmotnost vozidla a typ přepravovaného materiálu, vypočítá nejlepší trasu s ohledem na šířku silnic, výšku tunelů a hmotnostní omezení mostů pro těžká vozidla.	Technické údaje
---	-------------------------------

Víčka nádrže a zabezpečení proti krádeži nafty.

Víčka nádrží jsou klíčovým prvkem pro ochranu a bezpečnost paliva v užitkových vozidlech. Tato víčka, vyrobená z odolných a trvanlivých materiálů, jsou navržena tak, aby zabránila úniku paliva a chránila nádrž před vnějším znečištěním. Díky bezpečnostním zámkům, které zamezují neoprávněnému přístupu, poskytují víčka dodatečnou ochranu proti krádeži. Snadno se používají a zároveň zajišťují efektivní ochranu, díky čemuž jsou nezbytným příslušenstvím pro udržení vozidla v optimálním stavu a pro zajištění bezpečné přepravy.

Víčko palivové nádrže s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Typ	Rozměr
2993922	A	Ø 129 mm (kamion vnitřní Ø 80 mm)
500043667	B	Ø 80 mm (kamion vnitřní Ø 80 mm)
2994798*	B	M65x6,5, (kamion vnitřní Ø 103 mm)
Popis		Bajonetový model 2 výstupky *Model s vnějším závitem
Použití		Typ A: Stralis AT Typ B: Stralis AS, AT, AD
MY		13, 16

Modrý uzávěr nádrže na močovinu s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025779	Stralis AS, AT, AD	13, 16
Rozměr	Ø 96 mm (kamion vnitřní Ø 60 mm)	
Poznámky	Speciálně pro nádrž na močovinu	

Bajonetový uzávěr nádrže na močovinu s klíčem



ČÍSLO DÍLU	Typ	Rozměr
500050986	A	Ø 60 mm
500050987	B	Ø 60 mm
Popis		Bajonetový model, 2 výstupky
Poznámky		Typ B: speciálně pro nádrž na močovinu
Použití		Stralis AS, AT, AD Řada Wway AS, AT, AD
MY		13, 16 19, 22, 24

Dveřní zámky



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500052199*	Sada zámků zadních a bočních dveří
500052200**	Zámek zadních dveří
Materiál	Ocelový
Sada obsahuje*	– 1 zámek pro zadní dveře – 1 zámek pro boční dveře – 1 uvitací sada – 2 sady reflexních samolepek – 2 nálepky na sklo – 2 klíče + 1 nouzový klíč – 1 závitový kolík M6x25 – 1 šroub Torx M6x30
Sada obsahuje**	– 1 zámek pro zadní dveře – 1 uvitací sada – 2 sady reflexních samolepek – 2 nálepky na sklo – 2 klíče + 1 nouzový klíč – 1 závitový kolík M6x25 – 1 šroub Torx M6x30
Poznámky	Pro zvýšení bezpečnosti nákladového prostoru nabízí IVECO Accessori inovativní, lehký systém zavírání a zamykání dveří. Není nutné vrtání ani jiné úpravy dveří. – Systém je vybaven deskami určenými pro upevňovací systém každého vozidla. – Instaluje se na původní upevňovací body zámku užitkového vozidla. – Doba instalace <15 minut
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Ochrana proti krádeži nafty



ČÍSLO DÍLU	Hrdlo	Rozměr
500050869	Standardní (40 mm)	Délka (340 mm)
500050870	Standardní (40 mm)	Délka (148 mm)
500050871	Krátké (22 mm)	Délka (135 mm)
Popis		
Testováno pro průtok až 120 l/min, nebrání běžnému doplňování paliva.		
Poznámky		
Ochrana proti odsátí paliva		
Použití		
Stralis AS, AT, AD Řada Wway AS, AT, AD		
MY		
13, 16 19, 22, 24		

Různé.

Sekce „Různé“ katalogu IVECO obsahuje řadu produktů, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti užitkových vozidel.

Nouzová sada, lékárnička



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050777	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Sada obsahuje - Černé pouzdro se sitotiskem loga IVECO - Výstražná vesta s vysokou viditelností - Skládací výstražný trojúhelník (euro micro) kompaktních rozměrů - Svitlina s 19 bílými vysoce svítivými LED, s protiskluzovou rukojetí (3 baterie jsou součástí dodávky) - Lékárnička schválená podle normy DIN13164 - Sada žárovek a pojistek		

Nouzový startér



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025746	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Popis
Nabíječka 24 V, která je schopna dodávat 14 A pro dobíjení akumulátorů až do 300 Ah a pro udržování nabití až do 500 Ah.

Poznámky
Stupeň krytí IP44 (venkovní použití)

Nouzový startér je přenosné zařízení určené k dodání potřebného výkonu pro nastartování motoru vozidla v případě vybití akumulátoru.

Matice proti krádeži



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025712	Daily VAN/CAB	14, 16, 19, 22, 24

Materiál
Zinko-niklová povrchová úprava

Sada obsahuje
4 kusy a klíč pro demontáž

Poznámky
M18, specifické pro ocelové disky

Alarmy.

Alarmy jsou základní zařízení, která zabraňují krádeži a zajišťují bezpečnost vašeho vozidla IVECO. Naše profesionální řada nabízí technologicky vyspělá řešení pro optimální ochranu.

GPS lokátor



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051469	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Poznámky

- Umožňuje lokalizovat vozidlo prostřednictvím aplikace, která zobrazuje polohu přímo z obrazovky telefonu nebo počítače.
- Služba lokalizace přes internet: umožňuje ověřit trasu absolvovaných cest, získat přehledy o ujetých kilometrech, spotřebě paliva, překročených rychlostních limitech a době stání a řízení.
- Satelitní zabezpečení proti krádeži: v případě krádeže bude odeslána SMS s geografickou polohou


GPS lokátor Mario je systém satelitní ochrany nové generace.

Adaptér kabeláže



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025702	Daily VAN/CAB	14, 16, 19, 22, 24

Samolepicí štítek pro uvedení tary vozidla



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994652	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Rozměr		210 x 135 mm

Nálepka maximální povolené rychlosti



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025859	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Výstražná vesta s vysokou viditelností



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2993973	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Rozměr		Jedna velikost

Vesta s vysokou viditelností je bezpečnostní oděv určený ke zlepšení viditelnosti uživatele za zhoršených světelných podmínek nebo v nebezpečném pracovním prostředí.

Různé.

Sekce „Různé“ katalogu IVECO obsahuje řadu produktů, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti užitkových vozidel.

Startovací kabely



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
93162561	Stralis AS, AT, AD	07, 13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Rozměr		
– Délka 4 m		
– Průměr 35 mm		
Poznámky		
Izolovaná svorka 500 A		

Praktické a nepostradatelné. Užitečné pro řešení drobných nepředvídaných problémů. Dodáváno s přepravním kufříkem.

Nouzový startér



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025749	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
500050384	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Popis		
Nabíječka 24 V, která je schopna dodávat 14 A pro dobíjení akumulátorů až do 300 Ah a pro udržování nabití až do 500 Ah.		
Poznámky		
Stupeň krytí IP44 (venkovní použití)		

Nouzový startér je přenosné zařízení určené k dodání potřebného výkonu pro nastartování motoru vozidla v případě vybití akumulátoru.

Červené výstražné samolepky



ČÍSLO DÍLU	Sada obsahuje	Rozměr
500050630	24 kusů	120 x 307 mm
500050631	12 kusů	160 x 307 mm
Poznámky		
Červené pruhy – vnitropodniková přeprava		
Použití		
Stralis AS, AT, AD		
MY		
13, 16		
19, 22, 24		

Fluorescenční panely zvyšují viditelnost vozidla, zejména za špatných světelných podmínek nebo v noci, a snižují tak riziko nehod.

Role pruhů



ČÍSLO DÍLU	Typ
500025211	Pruhy na plachtové povrchy – bílá
500025214	Pruhy na pevné povrchy – bílá
500025216	Pruhy na pevné povrchy – červená
500050061	Pruhy na pevné povrchy – červená
500050062	Pruhy na pevné povrchy – bílá
Poznámky	Samolepicí reflexní pruhy
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Výstražné nálepky, panely a reflexní pruhy, vše schválené a vyhovující zvláštním předpisům.

Popruhy pro zajištění nákladu



ČÍSLO DÍLU	Typ
500051112	Kotevní systém 9 m s hákem pro upevnění na bočnici
500051113	Kotevní systém 9 m s dvojitým hákem
500051114	Kotevní systém pro vnitřní použití 4 m standardní typ s hákem tendex
500051115	Kotevní systém pro vnitřní použití 4 m vyztužený typ s hákem tendex
500051116	Bezpečnostní popruh 11 m
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Externí reproduktor



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050611	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Poznámky	– Napětí: DC 12–80 V – Jmenovitý proud: 300 mA – Výkon: 15 W – Hlasitost: 105 dB	

Signalizace zpátečky



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994519	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
2994581		
Barva	Černá	
Poznámky	Pevný rám, elektronika proti jiskření, těsnění z epoxidového materiálu chránící proti blátu, vodě a vibracím. Odolný vůči parnímu čištění a proudům stlačeného vzduchu	

Bílé výstražné samolepky



ČÍSLO DÍLU	Sada obsahuje	Rozměr
500050633	24 kusů	120 x 307 mm
500050634	12 kusů	160 x 307 mm
Poznámky Bílé pruhy – přeprava zboží pro třetí strany		
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Sada panelů



ČÍSLO DÍLU	Sada obsahuje
93162450	2 kusy
93162451	1 kus
Poznámky Bílé pruhy – přeprava zboží pro třetí strany	
Použití	Stralis AS, AT, AD
MY	13, 16

Nouzová sada, lékárnička



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500049939	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
- Černé pouzdro se sitiskem loga IVECO - Výstražná vesta s vysokou viditelností - Micro výstražný trojúhelník odpovídající normám EU - Svítilna s vysokým jasnem, s protiskluzovou rukojetí a dynamem - Svítilna s 19 bílými LED diodami s vysokým jasnem a protiskluzovou rukojetí (3 baterie jsou součástí dodávky) - Lékárnička schválená podle normy DIN13164 - Sada žárovek a pojistek - Škrabka na led - Nouzové kladívko na rozbítí skla a řezač bezpečnostních pásů - Neoprenové rukavice		
Sada obsahuje		

Sada reflexních panelů



ČÍSLO DÍLU	Sada obsahuje	Rozměr
500051758	2 kusy	565 x 130 x 1,8 mm
500050044	2 kusy	565 x 195 x 1,0 mm
Poznámky Reflexní panely		
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Fluorescenční panely zvyšují viditelnost vozidla, zejména za špatných světelných podmínek nebo v noci, a snižují tak riziko nehod

Prodloužení zrcátka



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051712	Daily VAN/CAB	14, 16, 19, 22, 24
Materiál	ABS	
Poznámky	Prodloužení kabiny pro šířku karoserie až 2 600 mm	

Ochranná mřížka zadních světel



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051655	Daily CAB	22, 24
Materiál	Kov	
Poznámky	Schváleno pro originální světlomety IVECO	

Ochrana předních světel



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994935	Daily CAB	06, 09
Materiál	Vysoce odolný akryl	
Poznámky	Snadno se instaluje a demontuje, je vyrobena tak, aby nesnižovala světelný výkon světlometů	

Chrání světlomet před kameny a jinými nerovnostmi na silnici


Ochrana předních světel do mlhy



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2993899	Stralis AS	13, 16
Materiál Akryl		
Sada obsahuje 2 kusy		
Poznámky Chrání světlomet před kameny a jinými nerovnostmi na silnici. Snadno se instaluje a demontuje, je vyrobena tak, aby nesnižovala světelný výkon světlometů.		

Ochrana světlometů je navržena tak, aby se zkrátily odstávky vozidla a s nimi spojené náklady.

Samolepicí štítek pro uvedení táry vozidla



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994652	Stralis AS, AT, AD Řada Way AS, AT, AD	13, 16 19, 22, 24

Rozměr 210 x 135 mm

Nálepka maximální povolené rychlosti



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025859	Stralis AS, AT, AD Řada Way AS, AT, AD	13, 16 19, 22, 24

Výstražná vesta s vysokou viditelností



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2993973	Stralis AS, AT, AD Řada Way AS, AT, AD	13, 16 19, 22, 24

Rozměr Jedna velikost

Vesta s vysokou viditelností je bezpečnostní oděv určený ke zlepšení viditelnosti uživatele za zhoršených světelných podmínek nebo v nebezpečném pracovním prostředí.

Vision Kit

Sada Vision Kit je pokročilý systém navržený pro optimalizaci viditelnosti a bezpečnosti řidičů užitkových vozidel. Díky využití moderních technologií umožňuje sada sledování bočních a zadních zón vozidla, čímž usnadňuje manévrování a zvyšuje ochranu při jízdě i parkování. Se sadou Vision Kit mohou řidiči zvládat každou cestu s větším klidem.

Přední/zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052044	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Technické údaje – Snímač: CDM 1/4" – Rozlišení: 960 x 576 pixelů – Jas: 0,5 LX – Snímková frekvence: 25 fps – Systém: NTSC – Zorný úhel: 140° – Rozměry (Š x V x H): V: 2,5 cm – Ø: 2 cm – Stupeň krytí: IP67 – Délka video kabelu: 6 m		

Sada 7" monitoru HD



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052043	Daily CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Sada obsahuje – 7" monitor HD – Video kabel 20 m – Pancéřovaná kamera – Dálkový ovladač		
Technické údaje monitoru – Monitor TFT/LCD 7" – Rozlišení 480 x 232 pixelů – Systém PAL/NTSC – 16:9, 4:3 – Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360° – Zorný úhel 60° horiz. / 60° vertik. – Nastavení barev/kontrastu/jasu – 1 audio vstup – 2 video vstupy – IR vysílač pro IR sluchátka DUAL – Napájení 12 V – Rozměry: 17,8 x 11,8 x 2 cm – Automatická aktivace zadní kamery		
Technické údaje zadní kamery – Jas 0,5 lx – Infračervený snímač CMOS 1/3" – Systém NTSC – Zrcadlový obraz – Rozlišení 960 x 576 pixelů – Snímková frekvence 30 fps – Zorný úhel 110° – Stupeň krytí IP68 – Rozměry 7,5 x 7,6 cm – Napájení 12 V		

Role pruhů



ČÍSLO DÍLU	Typ	
500025211	Pruhy na plachtové povrchy – bílá	
500025214	Pruhy na pevné povrchy – bílá	
500025216	Pruhy na pevné povrchy – červená	
500050061	Pruhy na pevné povrchy – červená	
500050062	Pruhy na pevné povrchy – bílá	
Poznámky	Samolepicí reflexní pruhy	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Výstražné nálepky, panely a reflexní pruhy, vše schválené a vyhovující zvláštním předpisům.

Popruhy pro zajištění nákladu



ČÍSLO DÍLU	Typ	
500051112	Kotvení systém 9 m s hákem pro upevnění na bočnici	
500051113	Kotvení systém 9 m s dvojitým hákem	
500051114	Kotvení systém pro vnitřní použití 4 m standardní typ s hákem tendex	
500051115	Kotvení systém pro vnitřní použití 4 m vyztužený typ s hákem tendex	
500051116	Bezpečnostní popruh 11 m	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	13, 16	19, 22, 24

Externí reproduktor



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050611	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Poznámky – Napětí: DC 12–80 V – Jmenovitý proud: 300 mA – Výkon: 15 W – Hlasitost: 105 dB		

Signalizace zpátečky



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
2994519	Stralis AS, AT, AD	13, 16
2994581	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Barva	Černá	
Poznámky	Pevný rám, elektronika proti jiskření, těsnění z epoxidového materiálu chránící proti blátu, vodě a vibracím. Odolný vůči parnímu čištění a proudům stlačeného vzduchu	

Sada RVC + 7" monitor

ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500052047	Klasická kamera
500052048	Pancéřovaná kamera
Sada obsahuje	
– Monitor Extra Slim TFT/LCD 7" – Infračervená zadní kamera – Video kabel 6 m	
Technické údaje monitoru	
– Rozlišení 1080 x 480 pixelů – Systém PAL/NTSC – formát 16:9 – Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360° – Nastavitelný úhel/sklon pomocí držáku – Nastavení barev/kontrastu/jasu – 1 audio vstup – 2 video vstupy – IR vysílač pro IR sluchátka DUAL – Napájení 12 V – Automatická aktivace zadní kamery	
Technické údaje zadní kamery	
– Ruční/automatická aktivace – Jas 0,5 lx – CDM 1/4" – Systém NTSC – Zrcadlový/normální obraz – Rozlišení 960 x 576 pixelů – Snímková frekvence 25 fps – Zorný úhel 130° – Stupeň krytí IP67 – Rozměry 1,4 x 1,4 cm – Napájení 12 V	
Použití	Daily CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24



Sada 7" monitoru HD

ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052042	Daily VAN	12, 14, 16, 19, 22, 24
Sada obsahuje		
– Monitor TFT/LCD 7" – Zadní kamera – Video kabel 6 m – Dálkový ovladač		
Technické údaje monitoru		
– Rozlišení 480 x 232 pixelů – Systém PAL/NTSC – formát 16:9, 4:3 – Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360° – Zorný úhel 60° horiz. / 60° vertik. – Nastavení barev/kontrastu/jasu – 1 audio vstup – 2 video vstupy – IR vysílač pro IR sluchátka DUAL – Napájení 12 V – Rozměry: 17,8 x 11,8 x 2 cm – Automatická aktivace zadní kamery		
Technické údaje zadní kamery		
– Automatická aktivace – Jas 0,5 lx – CDM 1/4" – Systém NTSC – Zrcadlový/normální obraz – Rozlišení 280 000 pixelů – Snímková frekvence 25 fps – Zorný úhel 140° – Stupeň krytí IP67 – Rozměry 2 x 2,5 cm – Napájení 12 V		



Adaptér kabeláže



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500025702	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Zadní kamera CAB



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051524*	Zadní kamera CAB
500049942**	Zadní kamera CAB
500052171***	Sada kamer plug&play pro systém IHP
500052173***	Sada kamer plug&play pro systém DAB
– Systém TVNTSC – Snímač CCD – 512 (H) x 492 (V) pixelů – Zrcadlový obraz – Rozlišení: 480 TV řádků – Jas 0,2 lx / F 18 – Zorný úhel 28 mm/120° – 18 mm/170° – Stupeň krytí IP67–IP68 waterproof – Provozní teplota: –20 až +75 °C – Napájení 12 V DC	
Poznámky	Sada kamery plug&play pro zobrazení RVC v systémech OEM IVECO NIS Daily.
Použití	Daily CAB
MY	*19 - **22 - ***24

Technické údaje

Zadní kamera VAN



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500051525*	Zadní kamera VAN
500049943**	Zadní kamera VAN
500052172***	Sada kamer plug&play pro systém IHP
500052174***	Sada kamer plug&play pro systém DAB
– Systém TVaPAL 50 Hz – Snímač 1/4" CCD High Resolution – Normální/zrcadlový (mirror) obraz – Rozlišení: 420 TV řádků – Jas 0,5 lx – Zorný úhel 140° – Stupeň krytí IP67 waterproof – Provozní teplota –20 °C až +60 °C – Rozměry Ø 19 mm – délka 23 mm – Napájení 12 V	
Poznámky*	Sada kamery plug&play pro zobrazení RVC v systémech OEM IVECO NIS Daily.
Poznámky**	Sada zadní kamery plug&play pro bezdrátový Apple CarPlay / MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM ANDROID FULL VISION.
Použití	Daily VAN
MY	*19 - **22 - ***24

Technické údaje

CB

CB (Citizen Band) je základním komunikačním nástrojem pro řidiče užitkových vozidel. Toto zařízení umožňuje rychlou a efektivní komunikaci s ostatními řidiči a usnadňuje koordinaci a sdílení informací během jízdy. CB je užitečné zejména v oblastech se špatným pokrytím mobilními sítěmi, kde zajišťuje nepřetržitou a spolehlivou komunikaci. Díky svému snadnému použití a schopnosti zvýšit bezpečnost a efektivitu na silnici je CB nepostradatelným spojencem každého řidiče.

CB



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500049957*	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
2994422**	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

*Popis

- Multifunkční LED displej se 7 frekvenčními pásmy
- Přístup k 19 kanálům
- ANL (automatický omezovač šumu)
- Zásuvka pro externí reproduktory (3,5 mm)
- 6kolíková zásuvka pro mikrofón

**Popis

- 40 kanálů AM/FM a volič kanálů
- Ruční squelch a ASC
- Digitální obrazovka
- Ukazatel úrovně zvukového signálu (vu-metr)
- ANL (automatický omezovač šumu)
- Zásuvka pro externí mikrofón a zásuvka pro externí reproduktory
- Součástí dodávky je toto příslušenství: kabelový svazek, 1 mikrofón s držákem, 1 držák s upevňovacím šroubem

Nastavitelná zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052049	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Technické údaje

- Snímač: CDM 1/3"
- Rozlišení: 960 x 576 pixelů
- Jas: 0,5 LX
- Snímková frekvence: 25 fps
- Systém: NTSC
- Zorný úhel: 110°
- Rozměry (Š x V x H): 7,5 x 4,7 x 7,6 cm
- Stupeň krytí: IP68
- Délka video kabelu: 20 m
- Napájení: 12 V

Nastavitelná boční kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052046	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Technické údaje

- Snímač: CCD
- Rozlišení: 512 (H) x 492 (V) pixelů
- Systém: NTSC
- Jas: 0,2 lx / F 1,8
- Zrcadlový obraz
- 480 TV řádků
- Snímková frekvence: 480
- Zorný úhel: 2,8 mm/120°, 1,8 mm/170°
- Stupeň krytí: IP67–IP68
- Napájení: 12 V DC
- Pracovní teplota: –20 až +75 °C

Zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050793	Daily VAN/CAB	14, 16

Technické údaje

- Zadní kamera 1/4" snímač CCD
- Jas: 0,5 lx
- Rozlišení: 280 000 pixelů
- Snímková frekvence: 25 fps
- Délka kabelu: 10 metrů

Přední/zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052045	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Technické údaje

- Snímač: CDM 1/4"
- Rozlišení: 960 x 576 pixelů
- Jas: 0,5 LX
- Snímková frekvence: 25 fps
- Systém: NTSC
- Zorný úhel: 130°
- Rozměry: V: 1,5 cm – Ø: 2 cm
- Stupeň krytí: IP67
- Délka video kabelu: 6 m.

Vision Kit.

Sada Vision Kit je pokročilý systém navržený pro optimalizaci viditelnosti a bezpečnosti řidičů užitkových vozidel. Díky využití moderních technologií umožňuje sada sledování bočních a zadních zón vozidla, čímž usnadňuje manévrování a zvyšuje ochranu při jízdě i parkování. Se sadou Vision Kit mohou řidiči zvládat každou cestu s větším klidem.

Sada AI kamery



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052086	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Sada obsahuje – Monitor 10,1" – Dálkový ovladač – Sluneční clona pro monitor – Univerzální držák monitoru se 4 šroubovacími knoflíky a upevňovacími šrouby – Kabeláž napájení monitoru – Zadní kamera – Kabel zadní kamery 15 m – Přední kamera + oboustranná páska – 2x inbusový klíč 2,5 mm – Bezpečnostní klíče pro slot micro SD/SSD – Věž s bočními kamerami – Upevňovací sada pro věž – 2x kabel pro věž 5 m – Těsnění – Upevňovací deska pro IVECO S-WAY – Vrtací šablona pro IVECO S-WAY – Návod k použití		

Přední AI kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052088	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Sada obsahuje – Přední kamera + oboustranná páska – Návod k použití		
Technické údaje – Obraz 1/2,9" CMOS (WDR) – Snímková frekvence: 25 fps / 30 fps – TV systém: PAL/NTSC – Pixely: 1920 (H) x 1080 (V) – Rozlišení: 1080 P – Minimální osvětlení: 0,1 lx – Vyvážení bílé: automatické – Napájení: 24 V DC – Připojení: 4 PIN – Provozní teplota: -20 °C / +60 °C – Teplota skladování: -25 °C / +80 °C – Objektív: t = 6,0 mm 70° f = 2,8 mm 130°		
Poznámky – Kompatibilní s: – PN 500052091 Monitor 10,1" (AI) – PN 500052048 Monitor 7" (bez AI)		

Zadní kamera CAB



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051004	Daily CAB	14, 16
Technické údaje		
– Snímač: CCD 1/3" infračervený		
Sada obsahuje		
– Infračervená kamera		
– Kabel 20 m		
Poznámky		
Profesionální kamera (PN 500051004)/OPT: 77865		

Nastavitelná zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050018	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Technické údaje		
– Snímač: CCD 1/3"		
– Rozlišení: 960 x 576 pixelů		
– Jas: 0,5 LX		
– Snímková frekvence: 25 fps		
– Systém: NTSC		
– Zorný úhel: 130°		
– Rozměry (Š x V x H): 9,3 x 7,5 x 7 cm		
– Stupeň krytí: IP69K		
– Délka video kabelu: 20 m		
Sada obsahuje		
Zadní kamera, kabeláž, inbusový klíč, návod k použití		
Poznámky		
Nastavitelná zadní kamera s pevným držákem pro těžká vozidla. Funkce nočního vidění a vyhřívání zabraňující zamrzování v důsledku změn teploty v zimním období.		

Zadní AI kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052089	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Sada obsahuje

- Zadní kamera
- Kabel zadní kamery 15 m
- Návod k použití

Technické údaje

- Stupeň krytí: IP69K
- Obraz: Normální / Zrcadlový
- Korekce zkreslení objektivu 170°
- Obraz: 1/2,9" CMOS
- Snímková frekvence: 25 fps / 30 fps
- Pixel: 1920 (H) x 1080 (V)
- Noční vidění: 8–10 m (4 infračervená světla)
- Rozlišení: 1080 P
- Minimální osvětlení: 0,1 lx (den)
0 lx (s IR)
- Denní/noční snímač pro automatické přizpůsobení obrazu
- Vyvážení bílé: automatické
- Napájení: 12 V DC
- Připojení: 4 PIN
- Provozní teplota: –20 °C / +70 °C
- RELATIVNÍ VLHKOST: MAX. 95 %
- Objektiv: f = 1,78 mm
- Extrémně široký úhel záběru objektivu: horizontálně 170°, vertikálně 100°

Poznámky

- Kompatibilní s:
- PN 500052091 Monitor 10,1" (AI)
- PN 500052048 Monitor 7" (bez AI)

Boční AI kamery (pravá/levá)



ČÍSLO DÍLU	Použití
500052090	Boční kamery pravá strana
500052113	Boční kamery levá strana

Sada obsahuje

- Věš s bočními kamerami
- Upevňovací sada pro věš
- 2x kabel pro věš 5 m
- Těsnění
- Upevňovací deska pro IVECO S-WAY
- Distanční příruba pro Eurocargo
- Vrtací šablona pro IVECO S-WAY
- Vrtací šablona pro Eurocargo
- Návod k použití

Technické údaje

- Specifikace čipu: snímač 1/4 COMS
- Rozlišení čipu v pixelech: 1288 (H) x 728 (V)
- Rozlišení obrazu: 720 TV řádků
- Poměr signál/šum: > 45 dB (AGC zapnuto)
- Dynamický rozsah: > 63 dB
- Minimální osvětlení: 0,1 lx
- Ohnisková vzdálenost objektivu: F = 2,3
- Zorný úhel: H: 100 ±5° – V: 60 ±5°
- Signál: kompozitní video (1 Vp-p, 75 Ω)
- Kompenzace protisvětla: automatické
- Vyvážení bílé: automatické
- Kontrola expozice: automatické
- Stupeň krytí: JISIP69K
- Spotřeba: 10 W
- Provozní napětí: 10–16 V DC
- Provozní teplota: –40 °C / +80 °C
- Teplota skladování: –40 °C / +85 °C

Použití	Řada Way AS, AT, AD
MY	19, 22, 24

Monitor 7" HD



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052041	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Sada obsahuje		
– Monitor TFT/LCD 7"		
– Dálkový ovladač		
Technické údaje		
– Monitor TFT/LCD 7"		
– Rozlišení 480 x 232 pixelů		
– Systém PAL/NTSC – formát 16:9, 4:3		
– Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°		
– Zorný úhel 60° horiz. / 60° vertik.		
– Nastavení barev/kontrastu/jasu		
– 1 audio vstup		
– 2 video vstupy		
– IR vysílač pro IR sluchátka DUAL		
– Napájení 12 V		
– Rozměry: 17,8 x 11,8 x 2 cm		

Prodlužovací kabel kamery



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050638	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Poznámky		
Prodlužovací video kabel kamery pro speciální výbavu		

Přední palubní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052095	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24
Sada obsahuje		
– Palubní kamera		
– SIM karta		
Technické údaje		
– Rozlišení 1920 x 1080 P		
– Snímač: 2 MEGAPIXELY		
– 30 FPS		
– Formát videa: MP4		
– Slot pro SD kartu max. 256 GB		
– Modul GPS		
– WI-FI		
– Tlačítko zapnutí/vypnutí (ON/OFF)		
– Montáž na čelní sklo pomocí oboustranné lepicí pásky		
– Nastavitelný sklon kamery		
– Zorný úhel 120°		
– Napájení: vstup 9/30V výstup 5V 2A.		
– Provozní teplota –20 / +70 °C.		
Poznámky		
SIM karta, která je součástí balení, je platná VÝHRADNĚ pro ITÁLIÍ.		

Palubní kamera s pokročilou funkcí DVR a speciální aplikací pro prohlížení záznamů v reálném čase na dálku přímo v chytrém telefonu.

Sada 7" monitoru HD



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052043	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Sada obsahuje

- 7" monitor HD
- Video kabel 20 m
- Pancéřovaná kamera
- Dálkový ovladač

Technické údaje monitoru

- Monitor TFT/LCD 7"
- Rozlišení 480 x 232 pixelů
- Systém PAL/NTSC – 16:9, 4:3
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Zorný úhel 60° horiz. / 60° vertik.
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- IR vysílač pro IR sluchátka DUAL
- Napájení 12 V
- Rozměry: 17,8 x 11,8 x 2 cm
- Automatická aktivace zadní kamery

Technické údaje zadní kamery

- Jas 0,5 lx
- Infračervený snímač CMOS 1/3"
- Systém NTSC
- Zrcadlový obraz
- Rozlišení 960 x 576 pixelů
- Snímková frekvence 30 fps
- Zorný úhel 110°
- Stupeň krytí IP68
- Rozměry 7,5 x 7,6 cm
- Napájení 12 V

Přední/zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052044	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Technické údaje

- Snímač: CDM 1/4"
- Rozlišení: 960 x 576 pixelů
- Jas: 0,5 LX
- Snímková frekvence: 25 fps
- Systém: NTSC
- Zorný úhel: 140°
- Rozměry (Š x V x H): V: 2,5 cm – Ø: 2 cm
- Stupeň krytí: IP67
- Délka video kabelu: 6 m

Nastavitelná zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052049	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Technické údaje

- Snímač: CDM 1/3"
- Rozlišení: 960 x 576 pixelů
- Jas: 0,5 LX
- Snímková frekvence: 25 fps
- Systém: NTSC
- Zorný úhel: 110°
- Rozměry (Š x V x H): 7,5 x 4,7 x 7,6 cm
- Stupeň krytí: IP68
- Délka video kabelu: 20 m
- Napájení 12 V

Zrcátko Dvr+Rvc



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050064	Daily CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Sada obsahuje

- Multifunkční zpětné zrcátko s integrovanou přední kamerou
- Zadní kamera
- Kabel 15 m

Technické údaje

- 9,7" obrazovka s rozlišením 1280 x 480 pixelů
- Přední kamera nastavitelná na šířku
- Zorný úhel 144° i při záznamu
- Záznam videa v rozlišení FullHD při 1080P
- Formát videa: 1080P, MOV 30 FPS
- Délka smyčky záznamu: 1/3/5 minuty
- Formát fotografie: JPG/TIFF/PNG
- Antireflexní modré sklo při vypnuté obrazovce
- Zadní kamera s automatickou aktivací displeje při zařazení zpátečky
- Rozměry 7 x 25,5 cm

Připevňuje se na původní zrcátko vozidla a poskytuje řadu funkcí pro podporu a zvýšení bezpečnosti při řízení a manévrování

Nastavitelná boční kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052046	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
– Snímač CCD – Rozlišení: 512 (H) x 492 (V) pixelů – Systém NTSC – Jas 0,2 lx / F 1,8 – Zrcadlový obraz – 480 TV řádků – Snímková frekvence: 480 – Zorný úhel 2,8 mm/120°, 1,8 mm/170° – Stupeň krytí IP67–IP68 – Napájení 12 V DC – Pracovní teplota –20 až +75 °C		

Technické údaje

Nastavitelná zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050018	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
– Snímač: CCD 1/3" – Rozlišení: 960 x 576 pixelů – Jas: 0,5 LX – Snímková frekvence: 25 fps – Systém: NTSC – Zorný úhel: 130° – Rozměry (Š x V x H): 9,3 x 7,5 x 7 cm – Stupeň krytí: IP69K – Délka video kabelu: 20 m		
Technické údaje		
Sada obsahuje		
Zadní kamera, kabeláž, autobusový klíč, návod k použití		
Poznámky		
Nastavitelná zadní kamera s pevným držákem pro těžká vozidla. Funkce nočního vidění a vyhřívání zabraňující zamrzování v důsledku změn teploty v zimním období.		

Přední/zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052045	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Snímač: CDM 1/4". Rozlišení: 960 x 576 pixelů. Jas: 0,5 LX. Snímková frekvence: 25 fps. Systém: NTSC. Zorný úhel: 130°. Rozměry: V: 1,5 cm – Ø: 2 cm Stupeň krytí: IP67. Délka video kabelu: 6 m.		

Technické údaje

Rádio a rádiová zařízení.

Sekce „Rádio a rádiová zařízení“ v katalogu IVECO nabízí výběr zařízení určených ke zlepšení zvukového zážitku na palubě užitkových vozidel. Mezi dostupnými produkty jsou digitální rádia, která poskytují vyšší kvalitu zvuku a nepřerušovanou zábavu při cestování.

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050397	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Technické údaje

- Digitální tuner DAB/DAB+ s tlačítky předvoleb pro snadné ovládání
- Bluetooth
- Maximální konektivita pro volání handsfree a snadné bezdrátové streamování zvuku přes Bluetooth
- Červené podsvícení tlačítek, bílý LCD displej
- Dvoupásmový grafický ekvalizér
- 1x RCA preout
- Odmíratelný přední panel

Autorádio IVECO bez mechaniky



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050806	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Technické údaje

- Odmíratelný přední panel s displejem LCD
- DOT matrix, bílé podsvícení
- Elektronická ochrana proti otřesům
- Rádio FM-AM-RDS-PLL EON
- Možnost uložit 18 stanic FM a 12 stanic AM
- 1 slot pro SD kartu max. 8 GB
- 1 přední USB port max. 8 GB

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050403	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Technické údaje

- DAB/DAB+ a Bluetooth
- Aplikace Pioneer Smart Sync (iPhone = BT / USB, – Android = BT)
- FLAC
- MOSFET 50 W x 4, RGB, 13pásmový grafický ekvalizér a třicestý Network Mode
- USB, Aux In a vstup pro ovladače na volantu
- 3x RCA preout (přední, zadní a subwoofer)

Sada RVC + 7" monitor



ČÍSLO DÍLU	Použití
500052047	Klasická kamera
500052048*	Pancéřovaná kamera
Sada obsahuje – Monitor Extra Slim TFT/LCD 7" – Infračervená zadní kamera – Video kabel 6 m	
Technické údaje monitoru – Rozlišení 1080 x 480 pixelů – Systém PAL/NTSC – formát 16:9 – Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360° – Nastavitelný úhel/sklon pomocí držáku – Nastavení barev/kontrastu/jasu – 1 audio vstup – 2 video vstupy – IR vysílač pro IR sluchátka DUAL – Napájení 12 V – Automatická aktivace zadní kamery	
Technické údaje zadní kamery – Ruční/automatická aktivace – Jas 0,5 lx – CDM 1/4" – Systém NTSC – Zrcadlový/normální obraz – Rozlišení 960 x 576 pixelů – Snímková frekvence 25 fps – Zorný úhel 130° – Stupeň krytí IP67 – Rozměry 1,4 x 1,4 cm – Napájení 12 V	
Použití	Stralis AS, AT, AD Řada Way AS, AT, AD
MY	13, 16 19, 22, 24

Vyhříváná zadní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051896	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Sada obsahuje		– Kabeláž – Kamera
Technické údaje		– Profesionální vyhříváná a vodotěsná kamera se stupněm krytí IP69K a zorným úhlem 170°. – Automatická aktivace s funkcí mlhových světel a odmrazování – Konektory plug&play, kabely

Prodlužovací kabel kamery



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050638	Stralis AS, AT, AD	16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Poznámky	Prodlužovací video kabel kamery pro speciální výbavu	

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050385	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Technické údaje

- Digitální tuner DAB/DAB+ s tlačítky předvoleb pro snadné ovládání
- Kompatibilní se systémem Android
 - FLAC
 - USB
 - Krátké šasi
- Červené podsvícení tlačítek, bílý LCD displej
- Dvoupásmový grafický ekvalizér
 - 1x RCA preout (zadní)
- Odnímatelný přední panel na ochranu proti krádeži

Rádio DAB „PLUS“ s logem IVECO



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady
500050803	Rádio DAB „PLUS“

Technické údaje

- Odnímatelný přední panel
- Bluetooth handsfree s externím mikrofonem
- ID3 TAG zobrazuje na displeji název skladby / interpreta / album
- Zvukové efekty DSP Classic – Rock – Pop – Flat
- Rádio FM-AM-RDS-PLL EON
- Možnost uložit 18 stanic FM a 12 stanic AM
 - 1 USB port, 16 GB
- Přední audio vstup AUX-IN
- Připojení iPodu přes AUX-IN
- 1 předzesílený audio výstup
- 4 zesílené výstupy 4 x 45 W

Použití

Daily VAN/CAB

MY

12, 14, 16, 19, 22, 24

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052011	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Technické údaje

- USB 2.0 full speed
- Červená barva
- Flac (96 kHz / 24 Bit)
 - 13 pásem
 - 2,5 V
- Digitální rádio
- Rychlé nabíjení 1,5 A

Monitor 10"

ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052091	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Sada obsahuje

- Monitor 10".
- Dálkový ovladač.
- Sluneční clona pro monitor.
- Univerzální držák monitoru se 4 šroubovacími knoflíky a upevňovacími šrouby.
- Napájecí kabeláž monitoru.
- Návod k použití.

Technické údaje

- Jas: 650 cd/m².
- Rozlišení: 1024x600.
- Zorný úhel: NAHORU: 85°/ DOLŮ: 85°, VPRAVO/VLEVO: 85°.
- Formát videa: 16:9.
- Stupeň krytí: IP66.
- Počet kanálů: 4.
- Vstup pro kamery.
- Rozlišení: 1080P25/1080P30/720P25/720P30/PAL/NTSC.
- Paměť: 2 micro SD (512 GB) +1 SSD (2 TB).
- Napájení: 10–32 V.
- Reprodukce: 1 W / 8 Ω.
- Spotřeba: max. 30 W.
- Provozní teplota: –20 °C / +70 °C.
- Teplota skladování: –30 °C / +80 °C.



Poznámky

- Dotykový AI MONITOR 10.1" s funkcí DVR.
- Systém využívá technologii Deep learning, která integruje čtyřkanalový algoritmus, a umožňuje tak detekci všech potenciálních kolizních nebezpečí v oblasti pokrytí vozidla (přední část – pravá strana – zadní část), což zvyšuje bezpečnost jízdy.
- Monitor je spojen s následujícími produkty:
PN 500052088 přední kamera.
PN 500052089 zadní kamera.
PN 500052090 boční kamery (pravá strana).
PN 500052113 boční kamery (levá strana).

Monitor 7" HD

ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052041	Stralls AS, AT, AD Řada Way AS, AT, AD	13, 16 19, 22, 24

Sada obsahuje

- Monitor TFT/LCD 7"
- Dálkový ovladač
- Monitor TFT/LCD 7"
- Rozlišení 480 x 232 pixelů
- Systém PAL/NTSC – formát 16:9, 4:3
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Zorný úhel 60° horiz. / 60° vertik.
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- IR vysílač pro IR sluchátka DUAL
- Napájení 12 V
- Rozměry: 17,8 x 11,8 x 2 cm

Technické údaje



TV

ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051861	Řada Way AS,	19, 22, 24



Pioneer DEH-S100UB (16 kusů)



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050128	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Technické údaje

- CD přehrávač kompatibilní s formáty WMA/MP3/WAV/FLAC
- Přední USB a Aux-in s podsvícením
- Rádio AM/FM RDS
- s možností předvolby až 24 stanic a automatickým laděním frekvence
- Kompatibilní s chytrými telefony Android přes kabel, další hudební zařízení přes přední pomocný vstup
- Vstup pro ovladače na volantu
- Výkon: 4 x 50 W

Anténní adaptér



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052134	Daily VAN/CAB	24

Poznámky

Anténní adaptér FM/AM-DAB+ s konektorem mini fakra pro rádio Daily MY'24 DIN -SMB.

Kabeláž volantu



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051526	Daily VAN/CAB	19, 22, 24

Technické údaje

- Délka kabelu 1,5 metru
- Kabelové oko pro přímé připojení vstupu zadní kamery a parkovací brzdy
- Konektor zadní navigace
- 3 rychlosvorky pro připojení na straně palubního počítače

Kabeláž volantu



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052114	Daily VAN/CAB	19, 22

Poznámky

Kabeláž napájení + mikrofon, aby bylo možné instalovat a používat systémy CarPlay Wireless / Android Auto (jako příslušenství) namísto systému NIS (APTIV)

Přední palubní kamera



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052095	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Sada obsahuje

- Palubní kamera
- SIM karta

Technické údaje

- Rozlišení 1920 x 1080 P
- Snímač: 2 MEGAPIXELY
- 30 FPS
- Formát videa: MP4
- Slot pro SD kartu max. 256 GB
- Modul GPS
- Wi-Fi
- Tlačítko zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
- Montáž na čelní sklo pomocí oboustranné lepicí pásky
- Nastavitelný sklon kamery
- Zorný úhel 120°
- Napájení: vstup 9/30V výstup 5V 2A.
- Provozní teplota -20 / +70 °C.

Poznámky

SIM karta, která je součástí balení, je platná VÝHRADNĚ pro ITÁLII.

Palubní kamera s pokročilou funkcí DVR a speciální aplikací pro prohlížení záznamů v reálném čase na dálku přímo v chytrém telefonu.

Kabeláž volantu



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052116	Daily VAN/CAB	16
Sada napájecí kabeláže + mikrofon + kabel SWC pro ovladače na volantu, kabel antény AM/FM + anténa DAB+ pro možnost instalace a používání systémů CarPlay Wireless / Android Auto (jako příslušenství) místo systému RadioNav (MARELLI).		

Poznámky

Kabeláž volantu



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052135	Daily VAN/CAB	24
Kabeláž adaptéru antény DAB+/AM/FM + kabeláž pro obnovení zásuvky typu C Daily 24 pro montáž systému CarPlay Wireless – Android Auto Wireless (jako příslušenství) namísto rádia DAB+ MY24 (DAIICHI)		

Poznámky

Rádio a rádiová zařízení.

Sekce „Rádio a rádiové přístroje“ v katalogu IVECO obsahuje širokou nabídku zařízení určených ke zlepšení zvukového zážitku na palubě užitkových vozidel. Mezi nabízenými produkty najdeme digitální rádia, subwoofery a soundbary, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající kvalitu zvuku a nepřetržitou zábavu na cestách. Tato zařízení jsou ideální pro to, aby každá jízda byla příjemnější a komfortnější, a zároveň řidiči poskytují výjimečný poslechový zážitek.

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051960	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Technické údaje

- Odnímatelný přední panel s LCD displejem
- Přední SD karta a USB port
- Přehrávač CD / MP3 / WMA
- 4 kanály x 40 W MAX
- Připojení iPodu

Rádio DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) je technologie digitálního rozhlasového vysílání, která nabízí řadu výhod oproti tradičnímu FM rádiu.

Subwoofer Hi-Sound



ČÍSLO DÍLU	Typ	MY
500051878*	2.0	19,22
500050743**	3.0	24
500049953***	Kabeláž pro subwoofer	
Sada obsahuje	– Audio zesilovač	
	– Subwoofer	
	– Držáky pro montáž subwooferu (2x)	
	– Kabel ISO / zesilovač / prodlužovací kabel subwooferu	
	– Šrouby (12x)	
Technické údaje zesilovače	– Návod k použití	
	– Napájení 12 V.	
	– Špičkový (PEAK) výkon 4 x 70 W.	
	– Rozměry: 82 x 163 x 35 mm.	
	– Crossover high pass/low pass 100 Hz.	
Technické údaje subwooferu	– Špičkový (PEAK) výkon 2 x 120 W.	
	– Průměr reproduktoru 200 mm (8").	
	– Dřevěný box.	
Použití	– Rozměry: 480 x 390 x 118 mm	
	Řada Way AS, AT, AD	
MY	*19, 22 - **24 - ***19, 22, 24	

Subwoofery jsou reproduktory určené k přehrávání nízkých frekvencí, které zlepšují kvalitu zvuku a dodávají hudbě hloubku.

Tachograf.

Monitorování doby jízdy je zásadní pro bezpečnost a dodržování předpisů. Tachografy jsou nepostradatelným nástrojem pro zaznamenávání doby jízdy a odpočinku řidičů. Naše profesionální řada nabízí technologicky vyspělá řešení pro přesné a spolehlivé monitorování.

DLK Pro TIS-Compact S



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051959	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Technické údaje

- Rozhraní USB 2.0, konektor (typ A), stahování dat přes sériové 6pinové rozhraní, slot pro kartu SD™ nebo SDHC™, integrovaná čtečka karet
- Barevný dotykový displej TFT, rozlišení 320 x 240 px, 262 000 barev
- Paměť 2 GB
- Teplota skladování: 20 °C
- Provozní teplota: –20 AŽ +70 °C
- Stupeň krytí: IP 3X
- Napájecí napětí:
- Připojení přes USB rozhraní 2.0: 4,75–5,25 V / 100–500 mA
- Připojení přes 6pinové rozhraní: 9–30 V / max. 40 mA

Poznámky

- Správa až 5 vozidel a 10 řidičů
- „Stažené nástroje“ nevyžadují instalaci žádného softwaru do počítače.

DLK Pro Downloadkey S



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051958	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Technické údaje

- Rozhraní USB 2.0, konektor (typ A), stahování dat přes sériové 6pinové rozhraní, slot pro kartu SD™ nebo SDHC™, integrovaná čtečka karet
- Barevný dotykový displej TFT, rozlišení 320 x 240 px, 262 000 barev
- Paměť 2 GB
- Teplota skladování: 20 °C
- Provozní teplota: –20 AŽ +70 °C
- Stupeň krytí: IP 3X
- Napájecí napětí:
- Připojení přes USB rozhraní 2.0: 4,75–5,25 V / 100–500 mA
- Připojení přes 6pinové rozhraní: 9–30 V / max. 40 mA

Poznámky

„Stažené nástroje“ nevyžadují instalaci žádného softwaru do počítače.

Klíč DLK Pro Downloadkey S je ideální nástroj pro stahování a archivaci dat z velkokapacitní paměti tachografu 4.0 a karty řidiče druhé generace.

Autorádio IVECO bez mechaniky



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050806	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Technické údaje

- Odnímatelný přední panel s displejem LCD DOT matrix, bílé podsvícení
- Elektronická ochrana proti otřesům
- Rádio FM-AM-RDS-PLL EON
- Možnost uložit 18 stanic FM a 12 stanic AM
- 1 slot pro SD kartu max. 8 GB
- 1 přední USB port max. 8 GB

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050397	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Technické údaje

- Digitální tuner DAB/DAB+ s tlačítky předvoleb pro snadné ovládání
- Bluetooth
- Maximální konektivita pro volání handsfree a snadné bezdrátové streamování zvuku přes Bluetooth
- Červené podsvícení tlačítek, bílý LCD displej
- Dvoupásmový grafický ekvalizér
- 1x RCA preout
- Odnímatelný přední panel

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050403	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Technické údaje

- DAB/DAB+ a Bluetooth
- Aplikace Pioneer Smart Sync (iPhone = BT / USB. – Android = BT)
- FLAC
- MOSFET 50 W x 4, RGB, 13pásmový grafický ekvalizér a třístupný Network Mode
- USB, Aux In a vstup pro ovladače na volantu
- 3x RCA preout (přední, zadní a subwoofer)

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050385	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Technické údaje

- Digitální tuner DAB/DAB+ s tlačítky předvoleb pro snadné ovládání
- Kompatibilita se systémem Android
- FLAC
- USB
- Krátké šasi
- Červené podsvícení tlačítek, bílý LCD displej
- Dvoupásmový grafický ekvalizér
- 1x RCA preout (zadní)
- Odnímatelný přední panel na ochranu proti krádeži

Vyrovnávací baterie VDO



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050558	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Poznámky

- App VDO Driver: aplikace pro řidiče.
- App TIS-Web Fleet: aplikace pro řidiče a správce vozového parku (vyžaduje aktivaci účtu TIS-Web)

Řidič vloží Bluetooth flash disk do předního rozhraní DTCO, které zajišťuje napájení. Po navázání komunikace s chytrým telefonem a po otevření (bezplatné) aplikace lze získat přístup k mnoha užitečným funkcím pro řidiče.

Sada kotoučků pro tachograf



ČÍSLO DÍLU	Typ
500050976	Stojan s 10 krabicemi kotoučků

2997573 Kotoučky – 125 km/h se záznamem otáček motoru na zadní straně

Materiál	Papír
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Sada roliček pro tachograf



ČÍSLO DÍLU	Typ
500050977	Stojan s 20 krabicemi roliček
500050130	Balení 3 roliček

Materiál	Papír
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Sada kotoučků pro tachograf



ČÍSLO DÍLU	Typ
2997576	Kotoučky – 180 km/h
2997575	Kotoučky – 140 km/h

2997574 Kotoučky – 125 km/h se záznamem otáček motoru na zadní straně

Materiál	Papír
Použití	Daily VAN/CAB
MY	12, 14, 16, 19, 22, 24

Pioneer DEH-S100UB (16 kusů)



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050128	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

– CD přehrávač kompatibilní s formáty WMA/MP3/WAV/FLAC
 – Přední USB a Aux-in s podsvícením
 – Rádio AM/FM RDS s možností předvolby až 24 stanic a automatickým laděním frekvence
 – Kompatibilní s chytrými telefony Android přes kabel, další hudební zařízení přes přední pomocný vstup
 – Vstup pro ovladače na volant
 – Výkon: 4 x 50 W

Technické údaje

Rádio IVECO DAB „Plus“



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052011	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

– USB 2.0 full speed
 – Červená barva
 – Flac (96 kHz / 24 Bit)
 – 13 pásem
 – 2.5 V
 – Digitální rádio
 – Rychlé nabíjení 1,5 A

Technické údaje

Soundbar IVECO



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500052169	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Sada obsahuje

- Dřevěný držák černě matně lakovaný, strukturovaný (saténový povrch) s doplňky z kartáčované oceli
- Vrtací šablona pro montáž na panel / zadní obložení
- Sada upevňovacích konzol
- Sada upevňovacích šroubů
- 4x woofer 130 mm
- 2x dome tweeter
- 4x ozdobný kroužek pro woofer 130.
- 2x upevňovací kroužek pro dome tweeter.
- Sada napájecích a propojovacích kabelů k SUBWOOFERU (HI SOUND 3.0) plug&play.

Technické údaje

Rozšiřující audio sada o max. výkonu 140 W, určená pro IVECO S-Way, k zaclnění do systému HI-SOUND 3.0 PN 500050743

Instalace soundbaru na zadní stěnu kabiny vozidla IVECO může výrazně zlepšit zvukový zážitek během cest.

Systém Infotainment.

„Systém Infotainment“ zahrnuje řadu zařízení navržených ke zlepšení zážitku z jízdy, a to prostřednictvím zábavy a užitečných informací. Mezi dostupnými funkcemi je např. systém CarPlay, který umožňuje připojit chytrý telefon k vozidlu bez nutnosti použití USB kabelů, což zvyšuje bezpečnost používání funkcí telefonu během jízdy. Kromě toho multimediální systémy nabízejí GPS navigaci, Bluetooth připojení a podporu aplikací, jako jsou YouTube, Spotify a Google Maps. Díky intuitivnímu rozhraní zajišťují tato řešení interaktivní zážitek z jízdy bez rozptylování.

Car Play



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady	Použití	MY
500051638	CarPlay & Android Auto Wireless	Daily VAN/CAB	19, 22, 24
500051639	Apple CarPlay Wireless + sada kamery	Daily CAB	19, 22, 24
500051640	Apple CarPlay Wireless + sada kamery	Daily VAN	19, 22, 24

– Rádio s pokročilým tunerem ADVANCE TUNER AM/FM – Rádio DAB se skenováním antény DAB+ DAILY 2021 – Digitální monitor LCD TFT WVGA 9" – Kapacitní displej s vysokým jasnem a rozlišením (1024 x 600 pixelů) – Antireflexní dotyková obrazovka – Dynamické grafické rozhraní přizpůsobené pro IVECO – Úvodní obrazovka při zapnutí s logem IVECO – On-line navigace	– Integrované Bluetooth® verze 4.2 – Integrované Wi-Fi – Resetování ovladačů na volantu DAILY 2021 – Vstup pro zadní kameru – RCA kabel se čtyřmi porty – 1 výstup pro subwoofer – Funkce A/V DUAL ZONE – Multimediální přehrávač: – Video formáty MP4/WMV/AVI/MKV – Audio formáty MP3/WMA/WAV/AAC – Obrazkové formáty JPG/JPEG/BMP/PNG
---	---

Bezdrátové systémy Apple CarPlay a Android Auto umožňují připojení iPhone nebo smartphonu se systémem Android k vozidlu bez nutnosti použít USB kabel. Jedná se o standardní funkce, které umožňují propojení iPhone nebo smartphonu se systémem Android s vozidlem. K tomu potřebujete kompatibilní smartphone nebo iPhone 5 nebo novější, iOS 7.1 nebo novější, které tento systém podporuje. Představují nejbezpečnější způsob používání funkcí smartphonu během řízení. Co přesně dělá? Na displeji vašeho vozidla zobrazuje všechny nejužitečnější funkce smartphonu. K dispozici jsou mapy, které jsou velmi užitečné, pokud vozidlo není vybaveno navigací, což je klasická funkce telefonu, to znamená, že se svým kontaktním máte snadný přístup a můžete volat bez použití rukou. Můžete také číst a odesílat zprávy, je kompatibilní s Apple Music a Spotify i s aplikacemi třetích stran. Včetně Sigg, WhatsApp, Tidal, Audible a mnoha dalších. Ovládání je možné třemi různými způsoby: – pomocí hlasových příkazů prostřednictvím Siri nebo Google Asistenta; – poklepáním na dotykovou obrazovku; – pomocí ovládacích tlačítek a otočných ovladačů systému Infotainment vozidla	
---	--

Měnič napětí



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051108	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Poznámky

Napájecí kabeláž plug&play
s měničem napětí 12–24 V.

Kabeláž je nezbytná pro zajištění správné funkce všech elektrických a elektronických systémů ve vozidle.

Multimediální systém Full Vision



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady	Použití	MY
500051523	Multimediální systém Full Vision	Daily VAN/CAB	19, 22, 24
500051527	Systém Full Vision + sada kamery	Daily CAB*	19, 22, 24
500051528	Systém Full Vision + sada kamery	Daily VAN**	19, 22, 24

Technické údaje	– 8" kapacitní displej IPS HD – antireflexní	– Bluetooth® 4.1
	– Procesor Octacore	– Pevný disk 16 GB
	– Android 10.0	DVR
	– Předinstalované aplikace: Aplikace Alexa / Hudba / Video /	– WiFi
	Aux in / A2DP / Wi-Fi Rear	– Body zájmu IVECO a Camper
	view camera Daily (IVECO Up IVECO business APP),	– Rádio s dvojitým RDS tunerem a tunerem
	YouTube, Netflix, GoogleMap, Easy Connection for	– Integrovaný tuner DAB+
	Android and iOS SmartPhones	– Masky
	– Příprava pro iPhone	– Kabely pro resetování mikrofonu a antény
	– 2x USB pro audio a video soubory	– Ovládání volantu (500051526)/OPT: 78319

Sada obsahuje*	Multimediální systém Android s rádiem DAB+ (PN 500051523) + profesionální kamera (PN 500051524) + prodlužovací USB kabely
Sada obsahuje**	Multimediální systém Android s rádiem DAB+ (PN 500051523) + profesionální kamera (PN 500051524) + prodlužovací USB kabely

Tachograf.

Monitorování doby jízdy je zásadní pro bezpečnost a dodržování předpisů. Tachografy jsou nepostradatelným nástrojem pro zaznamenávání doby jízdy a odpočinku řidičů. Naše profesionální řada nabízí technologicky vyspělá řešení pro přesné a spolehlivé monitorování.

DLK Pro TIS-Compact S



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051959	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Technické údaje – Rozhraní USB 2.0, konektor (typ A), stahování dat přes sériové 6pinové rozhraní, slot pro kartu SD™ nebo SDHC™, integrovaná čtečka karet – Barevný dotykový displej TFT, rozlišení 320 x 240 px, 262 000 barev – Paměť 2 GB – Teplota skladování: 20 °C – Provozní teplota: –20 AŽ +70 °C – Stupeň krytí: IP 3X – Napájecí napětí – Připojení přes USB rozhraní 2.0: 4,75–5,25 V / 100–500 mA – Připojení přes 6pinové rozhraní 9–30 V / max. 40 mA – Správa až 5 vozidel a 10 řidičů		
Poznámky – „Stažené nástroje“ nevyžadují instalaci žádného softwaru do počítače.		

DLK Pro Downloadkey S



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051958	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24
Technické údaje – Rozhraní USB 2.0, konektor (typ A), stahování dat přes sériové 6pinové rozhraní, slot pro kartu SD™ nebo SDHC™, integrovaná čtečka karet – Barevný dotykový displej TFT, rozlišení 320 x 240 px, 262 000 barev – Paměť 2 GB – Teplota skladování: 20 °C – Provozní teplota: –20 AŽ +70 °C – Stupeň krytí: IP 3X – Napájecí napětí – Připojení přes USB rozhraní 2.0: 4,75–5,25 V / 100–500 mA – Připojení přes 6pinové rozhraní 9–30 V / max. 40 mA		
Poznámky – „Stažené nástroje“ nevyžadují instalaci žádného softwaru do počítače.		

Klíč DLK Pro Downloadkey S je ideální nástroj pro stahování a archivaci dat z velkokapacitní paměti tachografu 4.0 a karty řidiče druhé generace.

Multimediální systém



ČÍSLO DÍLU	Dodávané sady	Použití	MY
500050800	Multimediální systém	Daily VAN/CAB	14, 16
500050802	Montážní rám	Daily VAN/CAB	14, 16

Technické údaje	– Širokoúhlý monitor HI-SENS s 6,2" LCD/TFT dotykovým displejem s rozlišením 800 x 480 bodů – Dynamické grafické rozhraní s funkcí přetahování (drag-and-drop) – DVD mechanika s kompatibilitou více formátů – PLL syntezátor se systémem RDS-EO N – Integrovaný GPS modul, anténa s aktivní matricí – Bluetooth® s A2DP a AVRCP – Externí mikrofón s reproduktorem – Dva zadní USB porty s nezávislým řízením zdrojů – Slot na SD kartu pro navigační software – Ovládání zvuku iPod – iPhone na obrazovce		
	– Pomocný vstup AUDIO/VIDEO – Dva USB porty – Připojení plug&play, napájení a anténa – Včetně antény a masky – Navigační software iGo, verze TRUCK – Systém zadávání hmotnosti a rozměrů vozidla pro optimální výpočet trasy – Mapy TomTom™ pro Evropu, 43 zemí – Body zájmu IVECO a Camper – První aktualizace v ceně – Ovládání volantu (500050792)/OPT: 78319		

Poznámky	Multimediální systém „FULL VISION“ s navigací a zadní kamerou může ovládat nejen funkce zábavy a navigace, ale také kamerový systém.		
----------	--	--	--

Vyrovnávací baterie VDO



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500050558	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

Poznámky

- App VDO Driver: aplikace pro řidiče.
- App TIS-Web Fleet: aplikace pro řidiče a správce vozového parku (vyžaduje aktivaci účtu TIS-Web)

Řidič vloží Bluetooth flash disk do předního rozhraní DTDO, které zajišťuje napájení. Po navázání komunikace s chytrým telefonem a po otevření (bezplatné) aplikace lze získat přístup k mnoha užitečným funkcím pro řidiče.

Sada kotoučků pro tachograf



ČÍSLO DÍLU	Typ
500050976	Stojan s 10 krabicemi kotoučků
2997573	Kotoučky – 125 km/h se záznamem otáček motoru na zadní straně

Materiál	Papír	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Sada roliček pro tachograf



ČÍSLO DÍLU	Typ
500050977	Stojan s 20 krabicemi roliček
500050130	Balení 3 roliček

Materiál	Papír	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Sada kotoučků pro tachograf



ČÍSLO DÍLU	Typ
2997576	Kotoučky – 180 km/h
2997575	Kotoučky – 140 km/h
2997574	Kotoučky – 125 km/h se záznamem otáček motoru na zadní straně

Materiál	Papír	
Použití	Stralis AS, AT, AD	Řada Way AS, AT, AD
MY	16	19, 22, 24

Navigační systémy.

Sekce „Navigační systémy“ v katalogu IVECO nabízí špičková řešení pro asistovanou jízdu a plánování trasy. Přenosné navigace jsou navrženy tak, aby poskytovaly přesné pokyny v reálném čase, a zajistily tak řidičům spolehlivou podporu pro rychlé a efektivní dosažení cíle, díky čemuž je každá cesta bezpečnější a pohodlnější. Ideální společník pro každého profesionála na cestách.

Přenosná navigace



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051516	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24

Technické údaje

- 7" dotyková obrazovka s vysokým rozlišením (800 x 480 pixelů), TomTom™ a kompletní mapy Evropy, zahrnuto je také Rusko a Turecko
- Rozměry 188 x 114 x 12 mm
- Zobrazení 2D/3D
- Asistent rychlosti a upozornění na přítomnost rychlostních radarů
- Zobrazení Real View a asistent pro jízdu v jízdních pruzích
- Personalizace pomocí loga IVECO při spuštění
- Databáze prodejců IVECO v EU
- Automatický audio/video vstup pro zadní kameru

SD karta



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051710	Daily VAN/CAB	12, 14, 16, 19, 22, 24


Poznámky

SD karta – Kartografie iGO Truck
TOM TOM 43 zemí pro IVECOCONNECT

Systém Infotainment.

Mezi produkty dostupnými v sekci „Systém Infotainment“ je multimediální systém, který je navržen tak, aby poskytoval zábavu a užitečné informace během cest. Tento systém zahrnuje funkce, jako jsou GPS navigace, Bluetooth připojení, přehrávání hudby a videa a mnoho dalšího. Díky intuitivnímu rozhraní a vysokému výkonu zajišťuje systém Infotainment příjemnější a interaktivnější zážitek z jízdy.

Multimediální systém



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051961	Řada Way AS, AT, AD	19, 22
– TomTomMap s personalizovanou maskou. – Montážní sada.		
Technické údaje	– Napájecí kabeláž plug&play. – Napájecí kabeláž antény. – Phantom Diversity DAB+ OEM IVECO S-WAY.	
Poznámky	Multimediální systém Android DAB+/GPS/ Bluetooth® / kompletní kartografie Evropy pro nákladní vozidla.	

Navigační systémy.

Sekce „Navigační systémy“ v katalogu IVECO nabízí špičková řešení pro asistovanou jízdu a plánování trasy. Přenosné navigace jsou navrženy tak, aby poskytovaly přesné pokyny v reálném čase, a zajistily tak řidičům spolehlivou podporu pro rychlé a efektivní dosažení cíle, díky čemuž je každá cesta bezpečnější a pohodlnější. Ideální společník pro každého profesionála na cestách.

Přenosná navigace



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500049944	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24

– 7" dotykový displej s vysokým rozlišením – Rozměry: 188 x 114 x 12 mm – Mapy TomTom™ Evropa pro 43 zemí včetně Ruska s bezplatnou aktualizací (pro nákladní vozidla) – Bluetooth® handsfree umožňující současně navigaci a telefonování – Automatický audio/video vstup pro zadní kameru – Audio výstup – Integrovaný systém ekologických semaforů – Speciální software pro nákladní vozidla: po zadání parametrů, jako jsou hmotnost vozidla a typ přepravovaného materiálu, vypočítá nejlepší trasu s ohledem na šířku silnic, výšku tunelů a hmotnostní omezení mostů pro těžká vozidla.	Technické údaje
--	-----------------

SD karta



ČÍSLO DÍLU	Použití	MY
500051710	Stralis AS, AT, AD	13, 16
	Řada Way AS, AT, AD	19, 22, 24


Poznámky	SD karta – Kartografie iGO Truck TOM TOM 43 zemí pro IVECOCONNECT
----------	---



Světelná rampa 9–35 V



Světelná rampa 10–30 V



Světelná rampa 10–40 V



Dálkové světlo 9–36 V



Přídavné světlo



Luminator LED



Luminator Chromium Celis



Luminator Chromium



Luminator Chromium



Rallye 3003



Rallye 3003



Rallye 3003



Rallye 3003 Celis



Jumbo LED



Jumbo 320



Jumbo 320



Blikač LED



Otočný maják LED



Pracovní světlo LED



Otočný maják



Otočný maják



Otočný maják LED



Otočný maják halogenový



Integrované LED světlo pro rampu



Otočný maják LED



Blikač LED



Blikač LED



K-LED Blizzard



Blikač LED



K-LED Rebelution



Pracovní světlo LED



Pracovní světlo LED



Pracovní světlo LED



Držák otočných světel



Tyč nad sluneční clonou



Držák světel ve tvaru H, dlouhý



Držák světel ve tvaru H, krátký



Tyč krytu sluneční clony



Držák světel ve tvaru U, velký



Držák světel ve tvaru U, malý



Sada třídielného nárazníku



Rohová tyč nárazníku



Vysoká tyč nárazníku



Držák registrační značky



Světelná lišta bočního prahu



Sada zadního spoileru



Zkosený kryt šestihranné matice



Kryt šestihranné matice



Černý kryt šestihranné matice



Kryt šestihranné matice s logem



Kryt náboje zadního kola



Kryt náboje předního kola s logem zalitým pryskyřicí



Lesklý kryt náboje předního kola s logem



Kryt náboje kola s otvorem



Lesklý kryt náboje předního kola



Sada deflektorů na okno



Sada sluneční clony



Sada pro upevnění spoileru



Cassetta in plastica



Ocelový box



Montážní držáky



Nádrž na mytí rukou



Podsvícené logo IVECO



Mřížka s optickými vlákny



Sada předních lišt



Sada předních a bočních lišt



Sada předních lišt + LED



Mřížka z nerezové oceli



Mřížka s optickými vlákny



Chromovaná mřížka



Sada chromovaných prvků pro zadní stranu kabiny



Kompletní sada chromovaných prvků



Sada vložek do mřížky



Kompletní tuningová sada



Kryty zrcátek



Boční nápisy



IVECO

Podsvícené logo IVECO staré



IVECO

Podsvícené logo IVECO staré



Neutrální kryt střešního světla



Decor stripe



Decor stripe BAND 1



Decor stripe EDGE 1 a 2



Decor stripe RACE 1 a 2



Decor stripe



Kryt schůdků



Kryty klik



Kryty klik



Houkačka na stlačený vzduch



Zástěrky blatníku



Kryt zadního okna



WAY
570

Sada bočních krytů dveří



Držák žebříku



Plechová podložka pod registrační značku



Houkačka na stlačený vzduch



IVECO

Projektor loga IVECO



Dekorativní lišta prahu



Kryty dveří



Kryty osvětlení bočního prahu



Rohový profil nárazníku



Kryty přední masky



Kryt stěrače



Profil bočného prahu



Kryt pro sadu spoileru



Trubková nádrž na vodu



Mikrovlánná trouba



Vyjímatelná nádrž na mytí rukou



Kávovar



Držák pro chytrý telefon



Vrchní matrace (Topper)




Ambientní osvětlení



LED zrcátko



Sada žárovek 24 V



Organizér zásuvek



Zadní úložná skříňka



Přenosná chladnička



Nezávislé topení



Klimatizace RT



Klimatizace Back



Integrovaná klimatizace



Klimatizace Top



Potahy sedadel Star



Potahy sedadel Smart



Potahy sedadel Eco



Potahy sedadel Everlasting



Potahy sedadel Sky High



Sada rohoží Orion



Sada kobercových rohoží



Sada rohoží Everlasting



Sada rohoží Endurance



Sada rohoží Pro



Sada rohoží Endurance



Sada rohoží Sky High



Sada rohoží Active



Sada pryžových rohoží



Sada pryžových rohoží




Sada pryžových rohoží



Sada pryžových rohoží



Sada PVC rohoží



Kryt středového tunelu z PVC



LED světlo na čtení



Ofukovací pistole



Uvítací sada



Sada pro péči o vozidlo



Inhibitor plamene



Hací přístroj



TPMS heavy



Přídavné ventily TPMS



Kompletní sada radaru pro detekci mrtvého úhlu



Radar pro detekci mrtvého úhlu



Digitální zpětná zrcátka



Sada BSIS + MOIS



Prodlužovací kabel RBS



Rohový snímač mrtvého úhlu (4 snímače)



PVC samolepka „mrtvý úhel“




Modrý uzávěr nádrže na močovinu s klíčem



Víčko palivové nádrže s klíčem



Bajonetový uzávěr nádrže na močovinu s klíčem



Ochrana proti krádeži nafty




GPS lokátor



Startovací kabely



Nouzový startér



Červené výstražné samolepky



Bílé výstražné samolepky



Sada panelů



Nouzová sada, lékárnička



Sada reflexních panelů



Ochrana předních světel do mlhy



Nálepka maximální povolené rychlosti



P_AV : _____, _____ T
PTAC: _____, _____ T
PTRA: _____, _____ T
I x L : _____, _____ m
S : _____, _____ m²
12345678905
12345678905
12345678906
12345678906
12340123407
12340123408



Výstražná vesta s vysokou viditelností



Role pruhů



Externí reproduktor



Popruhy pro zajištění nákladu



Signalizace zpátečky





Sada AI kamery



Přední AI kamera



Zadní AI kamera



Boční AI kamery (pravá/levá)



Sada 7" monitoru HD



Přední/zadní kamera



Nastavitelná zadní kamera



Nastavitelná boční kamera



Přední/zadní kamera



Nastavitelná zadní kamera




Sada RVC + 7" monitor



Vyhřívaná zadní kamera



Prodlužovací kabel kamery



Monitor 10"



Monitor 7" HD



TV



Přední palubní kamera



Rádio IVECO DAB „Plus“



Subwoofer Hi-Sound



Autorádio IVECO bez mechaniky



Rádio IVECO DAB „Plus“



Rádio IVECO DAB „Plus“



Rádio IVECO DAB „Plus“



Pioneer DEH-S100UB (16 kusu)



Rádio IVECO DAB „Plus“



Soundbar IVECO



Měníč napětí



DLK Pro TIS-Compact S




DLK Pro Downloadkey S




Vyrovňavací baterie VDO



Sada roliček pro tachograf



Sada kotoučků pro tachograf



Multimediální systém



Přenosná navigace



SD karta



Střešní spoiler



Sada deflektorů na okno



Zástěrky blatníku



Houkačka na stlačený vzduch



Klimatizace/topení



Potahy sedadel Star



Potahy sedadel Smart



Potahy sedadel Eco



Sada rohoží Pro



Sada rohoží Endurance



Sada pryžových rohoží




Distanční vložka pro věž



Víčko palivové nádrže s klíčem



Víčko palivové nádrže s klíčem



Ochrana proti krádeži nafty



Nouzová sada, lékárnička



Ochrana předních světel do mlhy



Pochozí plošina



Nosič zavazadel



Sada 3 střešních tyčí



Držáky trubek / držáky lišt



Žebřík



Držák světlometu



Bullbar



Držák světel



Boční ochranné tyče



Zadní světlo LED




Žárovky Extra a Blue do předních světlometů



Sada sluneční clony



Sada deflektorů na okno



Nastavitelný spoiler



Pevný spoiler



Ocelový box



Spojovací zařízení kombinované – automatické – typu koule



Kompletní tuningová sada



Sada optických vláken pro přední masku



Projektor loga IVECO



Boční nášlapy s LED osvětlením



Grafické polepy



Sada žárovek 12 V



Topení Airtronic



Sada klimatizace



Potahy sedadel řada Smart



Potahy sedadel řada Star



Potahy sedadel Eco



Potahy sedadel řada Ecofriendly



Potahy sedadel řada Essential



Potahy sedadel řada Amaee



Potahy sedadel řada Construction



Potahy sedadel řada Worker



Potahy sedadel řada Transporter



Potahy sedadel řada Mirror



Opěrka hlavy řada Instinct & Premium



Černá opěrka hlavy řada Eco



Kobereček Pro



Přední rohož Endurance



Zadní rohož Endurance



Přední pryžová rohož



Zadní pryžová rohož



Zadní pryžová rohož Crew Cab



LED světlo zadního prostoru



Obložení podběhů kol



Sada podlahy pro nákladový prostor



Sada bočních panelů



Sada vodicích lišt



Sada pro péči o vozidlo



TPMS light



TPMS pro full vision



Sada pro opravu pneumatik



Sněhové řetězy



Radár pro detekci mrtvého úhlu



Sada parkovacích senzorů



LED displej



Víčko palivové nádrže s klíčem



Bajonetový uzávěr palivové nádrže s klíčem



Víčko palivové nádrže s klíčem




Víčko palivové nádrže s klíčem



Bajonetový uzávěr palivové nádrže s klíčem



Bajonetový uzávěr palivové nádrže s klíčem



Ochrana proti krádeži nafty



Prostorový (volumetrický) alarm



Dveřní zámky



Nouzová sada, lékárnička



Matice proti krádeži



Kabelový adaptér



Prodloužení zrcátka



Ochrana předních světel



Ochranná mřížka zadních světel



Sada 7" monitoru HD



Zadní kamera CAB



Zadní kamera VAN



Zadní kamera



Zadní kamera CAB



Nastavitelná zadní kamera



Zrcátko Dvr+Rvc



Rádio DAB „PLUS“ s logem IVECO



Kabeláž volantu



Kabeláž volantu



Antenní adaptér



Kabeláž volantu



Kabeláž volantu



Car Play



Multimediální systém Full Vision



Multimediální systém

Obsah.

Rychle najdete veškeré dostupné příslušenství pro každou vaši potřebu.

L = Lehká
S = Středně těžká
T = Těžká

A	L	S	T
Ambientní osvětlení			117
Anténní adaptér	211		
Autorádio IVECO bez mechaniky	205	149	216
B	L	S	T
Bajonetový uzávěr nádrže na močovinu s klíčem	107	168	
Bajonetový uzávěr palivové nádrže s klíčem	157		
Bajonetový uzávěr palivové nádrže s klíčem	160		
Bílé výstražné samolepky	119	180	
Blikač LED	46	38	51
Blikač LED	49	41	54
Boční AI kamery (pravá/levá)	134	195	
Boční nápisy	84		

Boční nášlapy s LED osvětlením	88		
Boční ochranné tyče	28		
Bulbar	28		
C	L	S	T
Car Play	223		
CB	128	189	
Černá opěrka hlavy řada Eco	115		
Černý kryt šestihranné matice	50	60	
Červené výstražné samolepky	116	177	
Chromovaná mřížka	81		
D	L	S	T
Dálkové světlo 9–36 V	31	26	36
Decor stripe	90		

Decor stripe	93		
Decor stripe BAND 1	90		
Decor stripe EDGE 1 a 2	90		
Decor stripe RACE 1 a 2	90		
Dekorativní lišta prahu	102		
Digitální zpětná zrcátka	98	162	
Distanční vložka pro věž	104		
DLK Pro Downloadkey S	217	158	222
DLK Pro TIS-Compact S	217	158	222
Držák otočných světel	55	47	57
Držák pro chytrý telefon	68	114	
Držák registrační značky	30		
Držák světel	28		
Držák světel ve tvaru H, dlouhý	24		
Držák světel ve tvaru H, krátký	24		
Držák světel ve tvaru U, malý	27		
Držák světel ve tvaru U, velký	27		
Držák světlometu	25		
Držák žebříku	99		
Držáky trubek / držáky listů	25		
Dveřní zámky	169		
E	L	S	T
Externí reproduktor	178	125	186

G	L	S	T
GPS lokátor	166	113	174
Grafické polepy	88		
H	L	S	T
Hasicí přístroj	139	92	156
Houkačka na stlačený vzduch	65	96	
I	L	S	T
Inhibitor plamene	139	92	156
Integrovaná klimatizace			126
Integrované LED světlo pro rampu	55	47	57
J	L	S	T
Jumbo 320	40	32	45
Jumbo 320			35
Jumbo LED	40	32	42
K	L	S	T
K-LED Blizard	49	41	51
K-LED Rebelution	49	44	54
Kabeláž volantu	214		
Kabeláž volantu	211		
Kabelový adaptér	175		
Kávovar			111
Klimatizace Back	74		123
Klimatizace RT			123
Klimatizace Top	74		126

Klimatizace/topení	74
Kobereček Pro	118
Kompletní sada chromovaných prvků	81
Kompletní sada radaru pro detekci mrtvého úhlu	98 162
Kompletní tuningová sada	85 84
Kryt náboje kola s otvorem	66
Kryt náboje předního kola s logem zalitým pryskyřicí	63
Kryt náboje zadního kola	63
Kryt pro sadu spoileru	108
Kryt schůdků	93
Kryt šestihranné matice	50 60
Kryt šestihranné matice s logem	53 63
Kryt stěrače	108
Kryt středového tunelu z PVC	147
Kryt zadního okna	99
Kryty dveří	102
Kryty klik	93
Kryty klik	96
Kryty osvětlení bočního prahu	102
Kryty přední masky	108
Kryty zrcátek	84
L	L S T
LED displej	154

LED světlo na čtení	124 86 150
LED světlo zadního prostoru	124
LED zrcátko	91 71 117
Lesklý kryt náboje předního kola	66
Lesklý kryt náboje předního kola s logem	63
Luminator Chromium	34 29 39
Luminator Chromium Celis	37 26 39
Luminator LED	34 26 36
M	L S T
Matice proti krádeži	172
Měníč napětí	155 219
Mikrovlnná trouba	111
Modrý uzávěr nádrže na močovinu s klíčem	107 168
Monitor 10"	143 207
Monitor 7" HD	199 146 207
Montážní držáky	73 59 72
Mřížka s optickými vlákny	75
Mřížka s optickými vlákny	81
Mřížka z nerezové oceli	78
Multimediální systém	229 228
Multimediální systém Full Vision	226
N	L S T
Nádrž na mytí rukou	70 59 72
Nálepka maximální povolené rychlosti	175 122 183

Nastavitelná boční kamera	193 140 201
Nastavitelná zadní kamera	196 137 198
Nastavitelný spoiler	67
Neutrální kryt střešního světla	87
Nezávislé topení	123
Nosič zavazadel	22
Nouzová sada, lékárnička	172 119 180
Nouzový startér	116 177
O	L S T
Obložení podběhů kol	127
Ocelový box	70 59 72
Ochrana předních světel	181
Ochrana předních světel do mlhy	122 183
Ochrana proti krádeži nafty	163 110 171
Ochranná mřížka zadních světel	181
Ofukovací pistole	133 89 153
Opěrka hlavy řada Instinct & Premium	115
Organizér zásuvek	114
Otočný maják	43 35 48
Otočný maják	45
Otočný maják halogenový	43 38 48
Otočný maják LED	46 38 45
Otočný maják LED	43 35 48

P	L S T
Pevný spoiler	67
Pioneer DEH-S100UB (16 kusů)	211 152 219
Plechová podložka pod registrační značku	99
Pochozí plošina	22
Podsvícené logo IVECO	62 75
Podsvícené logo IVECO staré	62 87
Popruhy pro zajištění nákladu	178 125 186
Potahy sedadel Eco	103 80 129
Potahy sedadel Everlasting	132
Potahy sedadel řada Amaee	106
Potahy sedadel řada Construction	109
Potahy sedadel řada Ecofriendly	103
Potahy sedadel řada Essential	106
Potahy sedadel řada Mirror	112
Potahy sedadel řada Smart	100
Potahy sedadel řada Star	100
Potahy sedadel řada Transporter	112
Potahy sedadel řada Worker	109
Potahy sedadel Sky High	132
Potahy sedadel Smart	77 129
Potahy sedadel Star	77 129
Pracovní světlo LED	55 47 57
Pracovní světlo LED	52 44 54

Přední AI kamera	131	192
Přední palubní kamera	199	146 210
Přední pryžová rohož	121	
Přední rohož Endurance	118	
Přední/zadní kamera	184	137 198
Přední/zadní kamera	193	140 201
Přenosná chladnička	91	68 120
Přenosná navigace	164	231
Přídavné světlo	34	26 36
Přídavné ventily TPMS	95	159
Prodloužení zrcátka	181	
Prodlužovací kabel kamery	199	146 204
Prodlužovací kabel RBS	101	165
Profil bočního prahu	108	
Projektor loga IVECO	102	
Projektory loga IVECO	85	
Prostorový (volumetrický) alarm	166	
PVC samolepka „mrtvý úhel“	101	165
R	L	S T
Radar pro detekci mrtvého úhlu	148	98 162
Rádio DAB „PLUS“ s logem IVECO	208	
Rádio IVECO DAB „Plus“	205	149 213
Rádio IVECO DAB „Plus“	208	152 216
Rádio IVECO DAB „Plus“	219	

Rallye 3003	37	29	39
Rallye 3003	32	42	
Rallye 3003 Celis	40	32	42
Rohová tyč nárazníku	30		
Rohový profil nárazníku	105		
Rohový snímač mrtvého úhlu (4 snímače)	101	165	
Role pruhů	178	125	186
S	L	S	T
Sada 3 střešních tyčí	25		
Sada 7" monitoru HD	184	137	198
Sada 7" monitoru HD	187		
Sada AI kamery	131	192	
Sada bočních krytů dveří	99		
Sada bočních panelů	130		
Sada BSIS + MOIS	101	165	
Sada chromovaných prvků pro zadní stranu kabiny	81		
Sada deflektorů na okno	64	56	69
Sada klimatizace	97		
Sada kobercových rohoží	135		
Sada kotoučků pro tachograf	220	161	225
Sada optických vláken pro přední masku	85		
Sada panelů	119	180	
Sada parkovacích senzorů	154		
Sada podlahy pro nákladový prostor	127		

Sada předních a bočních lišt	78		
Sada předních lišt	78		
Sada předních lišt + LED	78		
Sada pro opravu pneumatik	145		
Sada pro péči o vozidlo	133	89	153
Sada pro upevnění spoileru	69		
Sada pryžových rohoží	83	144	
Sada PVC rohoží	147		
Sada reflexních panelů	119	180	
Sada rohoží Active	141		
Sada rohoží Endurance	83	138	
Sada rohoží Everlasting	138		
Sada rohoží Orion	135		
Sada rohoží Pro	83	138	
Sada rohoží Sky High	141		
Sada roliček pro tachograf	220	161	225
Sada RVC + 7" monitor	187	143	204
Sada sluneční clony	64	69	
Sada třídičného nárazníku	30		
Sada vložek do mřížky	84		
Sada vodičů lišt	130		
Sada zadního spoileru	33		
Sada žárovek 12 V	94		
Sada žárovek 24 V	71	114	

Samolepicí štítek pro uvedení tary vozidla	175	122	183
SD karta	231		
Signalizace zpátečky	178	125	186
Sněhové řetězy	145		
Soundbar IVECO	219		
Spojovací zařízení kombinované – automatické – typu koule	76		
Startovací kabely	116	177	
Střešní spoiler	56		
Subwoofer Hi-Sound	213		
Světelná lišta bočního prahu	33		
Světelná rampa 10–30 V	31	23	33
Světelná rampa 10–40 V	31	23	36
Světelná rampa 9–35 V	31	23	33
T	L	S	T
Topení Airtronic	97		
TPMS heavy	95	159	
TPMS light	142		
TPMS pro full vision	142		
Trubková nádrž na vodu	105		
TV	207		
Tyč krytu sluneční clony	24		
Tyč nad sluneční clonou	27		

U	L	S	T
Uvítací sada	136	89	153

V	L	S	T
Vičko palivové nádrže s klíčem	157	107	168
Vičko palivové nádrže s klíčem	160	110	
Vrchní matrace (Topper)			114
Vyhřívaná zadní kamera			204
Vyjímatelná nádrž na mytí rukou			111
Vyrovnávací baterie VDO	220	161	225
Vysoká tyč nárazníku			30
Výstražná vesta s vysokou viditelností	175	122	183

Z	L	S	T
Zadní AI kamera	134	195	
Zadní kamera	193		
Zadní kamera CAB	190		
Zadní kamera CAB	196		
Zadní kamera VAN	190		
Zadní pryžová rohož	121		
Zadní pryžová rohož Crew Cab	121		
Zadní rohož Endurance	121		
Zadní světlo LED	52		
Zadní úložná skříňka			117
Žárovky Extra a Blue do předních světlometů	55		
Zástěrky blatníku	65	96	

Žebřík	25		
Zkosený kryt šestihranné matice	61	50	60
Zrcátko Dvr+Rvc	202		

